



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>



Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.


Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:


- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + *Beibehaltung von Google-Markenelementen* Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + *Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität* Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.


Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter <http://books.google.com> durchsuchen.

E. H. B.







JOURNAL

DR. PUTNAM,

63 MARLBORO ST.

FÜR

KINDERKRANKHEITEN.

Herausgegeben

2. 1851
von


Dr. Fr. J. Behrend,

u.

Dr. A. Hildebrand,

prakt. Ärzte und Mitgl. mehrerer gel.
Gesellschaften.


k. Sanitätsrathes und prakt. Ärzte
in Berlin.



**Vollständiges Namen - und Sachregister
über die Jahrgänge 1843 — 1850 oder
Band I — XV.**

ERLANGEN. PALM & ENKE.

1851.



2515



I. Abhandlungen und Original- aufsätze.

	Seite
Alison, Dr. S. S., in London, über Perikarditis als Komplikation und als Folgeübel des Scharlachs V,	8
Baader, Dr. Fr., in Mühlhausen, über das Cerebralergüsch als Zeichen des beginnenden chronischen Wasserkopfes und über die Heilung dieses letzteren durch methodische Kompression und gleichzeitigen inneren Gebrauch des Terpenthinöles und Jodkaliums X,	418
Bailly, Dr., Arzt am <i>Hôpital des enfans</i> in Paris, über die beiden Hauptformen der Meningitis im kindlichen Alter II,	421
Bärensprung, Dr. v., Assistenzarzt an der mediz. Klinik in Halle, spontane Heilung der lokalen Hydrorrhachis mit <i>Spina bifida</i> VIII,	337
Baron, Dr. C., Hospitalarzt in Paris, über die Pleuritis der Kinder I,	20
— über die Hydrargyrie oder das Merkurialexanthem bei Kindern XV,	1
Battersby, Dr. F., Wundarzt an der Kinderheilanstalt in der Pittstrasse zu Dublin und an dem Armenkrankenpflege-Institut daselbst, über einige ganz besondere Komplikationen und Folgen der Masern V,	339
— Bemerkungen über die Pleuritis und das Empyem bei Kindern, nebst Fällen X,	7
— Beobachtungen über den angeborenen und erlangten chronischen Wasserkopf und besonders über die Punktion XV,	344
Beck, J. B. in New-York, über die Wirkungen des Opiums im kindlichen Lebensalter II,	416
Becquerel, Dr., in Paris, klinische Untersuchungen über die tuberkulösen Affektionen des Gehirnes und seiner Membranen bei Kindern II,	347
— über Anämie und Chlorose bei Kindern III,	10
— über akuten Hydrocephalus, dessen Ursachen und Behandlung IV,	36
Beer, Dt. Julius, praktischer Arzt zu Berlin, über die Anwendung enormer Moschusgaben bei einem cholerakranken Kinde XI,	363
— über die Anwendung des rohen geschabten Rindfleisches als eines Hauptarzneimittels für das kindliche Alter XIV,	288
Behrend, Dr. Fr. J., prakt. Arzt in Berlin, Mitherausgeber dieser Zeitschrift, Beiträge zur Semiotik und Untersuchungskunst kranker Neugeborener und Säuglinge I, 14. 81. 170.	334
— Bemerkung über die Skarifikation des Zahnfleisches während der Dentition III,	401
— über die aus dem Schulbesuche und den schlechten Einrichtungen unserer Schulstuben entstehenden Kinderkrankheiten und körperlichen Gebrechen IV,	27. 176.
— über den inneren Gebrauch des Bärlappsamens oder Hexenmehles (<i>Semina Lycopodii</i>) und über die Anwendung des-	

	Seite
selben in Klystiren gegen die dysenterischen Diarrhöen der Kinder	V, 99
Behrend, Dr., Fr. J., praktischer Arzt in Berlin, einige Bemerkungen über den periodischen Nuchthusten der Kinder	V, 401
— über die Erscheinungen, welche die Chlorose und Anämie kleiner Kinder darbietet und über die Ursachen derselben	VI, 81
— über den Kretinismus grosser Städte, dessen Ursachen und dessen Analogie mit dem Kretinismus der Alpen	VII, 32
— Bemerkungen über die Telaugiektasieen oder erektilen Geschwülste der Kinder und deren Behandlung	VIII, 428
— über die Entzündung der äusseren Geschlechtstheile bei kleinen Mädchen und über den Verlauf und die Behandlung dieser Entzündungen	X, 25. 104. 208
— ein Beitrag zur pathologischen Anatomie und Behandlung des Mastdarmvorfalles bei Kindern	X, 422
— einige Bemerkungen über Wassersucht nach Scharlach	XII, 161
— die Zusammenstellung der <i>Spina bifida</i> , Enkephalokele, und des angeborenen chronischen Wasserkopfes	XIII, 751
Bennowitz, Dr., prakt. Arzt in Berlin, die günstige Wirkung der <i>Tinctura thebaica</i> , nur angewendet, in <i>Ophthalmia scrophulosa</i>	I, 161
Berger, Dr. F. A., prakt. Arzt in Berlin, Bemerkungen über den Keuchhusten, welcher seit mehreren Jahren und besonders wieder in diesem Sommer in Berlin beobachtet wurde, und über das <i>Argentum nitricum</i> dagegen	III, 241
Berton, Dr. in Paris, von der Behandlung der krupösen Affektionen	II, 405
Biehl, Dr. Otto, prakt. Arzt zu Berlin, über die Behandlung der skrofulösen Ophthalmie durch Kauterisation der Nasenschleimhaut	X, 336
Bierbaum, Dr. J., prakt. Arzt in Dorsten, Versuch einer ausführlichen diagnostischen Würdigung der einzelnen Symptome in der entzündlichen Hirnwassersucht der Kinder	VI, 421. VII, 6. 81. 161. 241
— Andeutungen zur näheren Würdigung des therapeutischen Werthes der im <i>Hydrocephalus acutus</i> gebräuchlichen Heilmittel	X, 161. 241
Biesenenthal, D. M., in Frauenburg, über den Gebrauch der Narkotika und der krampfstillenden Mittel gegen den echten Krup	X, 402
Bird, Dr. Golding, assistirender Wundarzt in Guy's Hospital zu London, über die Natur der grünen Darmausstossungen der Kinder	VI, 8
Blackmore, Dr. E., in Edinburg, aphoristische Bemerkungen über hydrokephalische Zustände	V, 17
Bouchacourt, Dr., dirigirender Wundarzt an der Charité zu Lyon, über die angeborene hydatidöse und hydatidenförmige Entartung der Nieren bei Kindern	IV, 338
Bauchut, J., Hospitalarzt in Paris, über die Uebertragbarkeit der Syphilis von Säuglingen auf die Ammen	XV, 260
Boudet, Dr. E., über das Wesen und die Behandlung des spontanen Lungenbrandes bei Kindern	II, 168. 241. 324
Braniss, Dr., in Berlin, über den Nachthusten der Kinder. Eine Notiz	VI, 6
Braun, Dr., königl. bayerischer Gerichtsarzt in Fürth, über	

- eine vermeintliche Entdeckung der nächsten Ursache des Keuch-
hustens durch englische Aerzte VI, 241
- Braun, Dr., königl. bayerischer Gerichtsarzt in Fürth, die
Widersprüche der ärztlichen Schriftsteller in Betreff der Häu-
figkeit der Herzentründung, zumal im kindlichen Alter VI, 248
- Cazeaux, P., Prof. an der Fakultät zu Paris, über den Schein-
tod der Neugeborenen XV, 317
- Chevers, Dr. Norman, in London, über die angeborenen
Fehler des Herzens und der grösssen Gefässe und besonders
über die Natur und Ursachen der Blausucht mit Schläsen für
eine rationale Behandlung derselben IX, 81. 175. 269
- Churchill, über die Geschwülste auf dem Kopfe neugebore-
ner Kinder II, 226
- Churchill, Dr. F., in London, Bemerkungen über akrofaltes
Peritonitis mit Erguss II, 199. 259
- Churchill, Dr. Fleetwood, Lehrer der Geburtshilfe, der Frauen-
und Kinderkrankheiten u. s. w. zu Dublin, über die epide-
mische Influenza oder Grippe der Kinder, welche vor Kurzem
in Dublin geherrscht hat IX, 26
- Coley, J. M., Arzt an verschiedenen Heilanstalten und Lehr-
er der Frauen- und Kinderkrankheiten in London, Bericht
über das bösartige Scharlachfieber, welches in diesem Jahre
dasselbst epidemisch geherrscht hat XI, 368
- Coote, Holmes, Demonstrator der Anatomie am Bartholo-
mäuspital in London, zur Diagnostik der Gefässnartern-
ler und der sogenannten Tolauglektasiden XV, 159
- Corats, Dr. H. W., prakt. Arzt in Hamburg, ausgebreitete
Abszessbildung im Zellgewebe bei einem 1 1/2 jährigen Kinde II, 321
- Cornuehan, Dr. M., Lehrer der chirurgischen Anatomie und
operativen Chirurgie in New-York, von der angeborenen Lu-
xation des Oberarmknochen auf die hintere Fläche des
Barmbeines IV, 15
- Corrigan, Dr., Arzt am Whitworth-, Hardwick- und Rich-
mond-Hospitale in Dublin, Bemerkungen über Maseru und
Scharlach, aus seinen Vorlesungen V, 250
- Delcote, Dr., Arzt am Hospitale des Waisenhause zu Ver-
viers, über die Anwendung des Kali nitricum und des Acidum
benzoicum gegen die Incontinentia urinae der Kinder IV, 247
- Dequevauviller, Dr., in Paris, über die endemische und
epidemische Form der Ophthalmia neonatorum I, 241. 325
- Deutsch, Dr., praktischer Arzt in Nicolai O. S., die Tinc-
tura Ferri mariae gegen Magenverweichung XV, 339
- Boherty, Dr. R., Ehrenmitglied und Sekretär der Dublin
Obstetrical society, von dem andrehenden Tode und den ven-
ösen Affektionen Neugeborener III, 252
- Droste, Dr. Aug., prakt. Arzt in Osnabrück, über die Betäu-
bung der neugeborenen Kinder und deren Behandlung X, 268
- Duchesne-Duparc, in Paris, über die Behandlung des
Achors oder sogenannten Milchschorfes der Kinder, eine
Vorlesung XIII, 165
- Duclos, Dr., über die Fissura ani bei Säuglingen und über
den Gebrauch der Ratanhia dagegen VI, 407
- Duncan, Dr. J. F., Arzt am Armenhause des Dubliner Nord-
bezirksvereines und Lehrer der Therapie an der Parkstrassen-
schule zu Dublin, Darstellung einer ulzerativen oder Kran-

digen Urtis, welche epidemisch unter den Kindern in Dublin beobachtet worden	V, 321
Empis, G. S., Assistent, Mitglied der anatom. Gesellschaft u. s. w. in Paris, Studien über die Diphtheritis während einer im Necker-Hospitale in Paris im Jahre 1848 stattgehabten Epidemie	XV, 8
Faber, Dr., in Wartenberg, über das krampfhaft Kopfnicken (<i>Nutatio capitis, Spasmus nutans</i>) der Kinder	XIV, 260
Fliess, Dr. M., prakt. Arzt in Neussalz, über die durch Zahnreiz hervorgerufenen Muskel- und Gefühls lähmungen bei Kindern	XIII, 39
Friebe, Dr., prakt. Arzt in Saalfeld, über <i>Omphakitis exsudativa infantum</i> , oder über exsudative Entzündung des Nabels und der Nabelgegend kleiner Kinder	I, 260
Grisolle, über Stomatitis, Diphtheritis und Soor, — aus dessen neuesten Vorlesungen	V, 241
Gumbinner, Dr. P., prakt. Arzt in Berlin, einige Bemerkungen über die Zulässigkeit des Opiums in der Kinderpraxis	I, 163
Gumprecht, Dr. J., Herzogl. S. Cob. Goth. Hofrath in Hamburg, über eine neue, durch ihre Billigkeit und Einfachheit sich empfehlende Ernährungsweise entwöhnter Kinder und Säuglinge	XIII, 16
H., über die verschiedenen Arten von Wasserkucht im kindlichen Alter, nach Dr. Becquerel in Paris	I, 253
Manner, Dr., ordentl. Mitgl. d. ärztl. Vereines und Arzt am Kinderhospitale zu München, über den Krap und über die Heilung desselben durch kaltes Wasser. — Ein Vortrag, gehalten im ärztlichen Vereine zu München am 8. April 1859	XV, 202
Heine, Dr. N., in Berlin, zwei Fälle von Zuckerharnruhr bei Kindern und Heilung derselben durch den inneren Gebrauch des schwefelsauren Eisens	XII, 266
Heinrich, Dr., Stabsarzt a. D., über beschränkte sogenannte Inanzen oder tuberkulöse Peritonitis bei Kindern, oder über Entzündung der subkutanen Schicht der Bauchwand und über die Bildung von Abszessen und Verhärtungen dasselbst	XII, 6
Hoffst, Dr., prakt. Arzt in Berlin, über die Desquamation des Epitheliums der Schleimhäute in den akuten Exanthemen, besonders in Scharlach und den Masern	I, 19
— historische Andeutungen über das <i>Asthma convulsivum</i> (<i>A. laryngeum, A. Millari, A. thymicum</i>) der Kinder	I, 96
— über die Lähmung des <i>Nervus facialis</i> bei Karls des Felsenbeines und dem davon abhängigen Schiefstehen der Juvula	V, 1
— vom <i>Erysipelas serpens</i> der Kinder mit Verhärtung des Zellgewebes	VI, 90
— von der Verhärtung des Zellgewebes der Neugeborenen im Vergleich zu der der Erwachsenen	VI, 167
— von den Intermissionen in den Gehirnaffectioren der Kinder	IX, 19
— über Rückenmarksaffektionen im kindlichen Alter	IX, 321
— Beiträge zur Entzündung des inneren Ohres und den damit verbundenen Gehirnaffectioren bei Kindern	IX, 401
— Beiträge zur <i>Erysipelas gangraenosum</i> der Neugeborenen	X, 275
— praktische Bemerkungen über die Herzaffectioren im kindlichen Alter	XI, 19

	Seite
Heffke, Dr., prakt. Arzt in Berlin, von der Wassersucht nach Scharlach	XII, 859
Henoch, Dr. E., prakt. Arzt in Berlin, über Gehirnatro- phie im kindlichen Alter	I, 87
— ein Fall von Noma	H, 401
— über die Wirksamkeit des <i>Argentum nitricum crystallatum</i> gegen Diarrhoe der Kinder	III, 18
— zur Pathologie der Enteritis bei Kindern	VI, 1
— zur Pathologie der Tuberkulose	VIII, 161
— Krup und Pseudokrup	VIII, 821
— Betrachtungen über die unter dem Namen <i>Hydrocephalus</i> <i>acutus</i> bekannte Krankheit	XI, 89, 108
— über die während des diesjährigen Sommers in Berlin vor- herrschend gewesenen Kinderkrankheiten	XI, 161
— über Pleuritis im kindlichen Alter	XIII, 1
Heyman, Dr. A., in Triest, über den Nutzen der Seebäder bei gewissen Krankheiten des kindlichen Alters	XII, 35
Heymann, Dr., prakt. Arzt zu Friedeberg in der Neumark, interessante Fälle aus der Praxis: 1) Anämie mit <i>Morbus</i> <i>Brightii</i> , geheilt durch die Anwendung der Martialis	III, 161
2) Merkwürdiger Ausgang einer Zellgewebsentzündung bei einem neugeborenen Kinde	III, 164
Hildebrandt, Dr. Sanitätsrath in Berlin, Mitherausgeber die- ser Zeitschrift, über <i>Febris mesenterica</i> oder <i>Febris remittens</i> <i>infantum</i>	I, 1
— <i>Dysenteria typhosa</i> . Eine Mittheilung aus Barcz's Kinder- klinik	II, 140
Hirsch jun., Dr. M., prakt. Arzt zu Bingen, einige Worte über Hydrocephalus	VII, 198
Hopp, Dr. S., in London, über Reizung, Blutandrang und Kongestion des Gehirnes bei Kindern	VII, 412
Hörtel, Dr. A., prakt. Arzt in Birkenfeld, Bemerkungen über <i>Chorea gesticulatores</i> und <i>Chorea electrica</i>	IX, 104
Hughes, Dr. M., in London, Bemerkungen über einige Af- fektionen des Gehirnes bei Kindern	III, 188
J. . . Dr., in M., einige Reflexionen über Pathologie und The- rapie der Kinderkrankheiten	VI, 401
Jameson, Dr. W., Arzt an verschiedenen Hospitälern zu Dublin, über Oedem der Glottis bei Kindern in Folge des Nie- derschluckens kochend heissen Wassers	X, 321
Jansen, Dr. O., in Berlin, über die Gymnastik der Kinder von ihrer Geburt an, als über ein Mittel zur Ausbildung des Körpers und zur Verhütung von Krankheiten	XI, 818
Jütting, Dr. W., prakt. Arzt zu Münster, einige Bemerkun- gen über die Masernepidemie zu Münster im Jahre 1842/43	III, 250
— einige Anmerkungen über ältere und neuere Therapeutik des <i>Hydrocephalus acutus</i>	VI, 352
— Einiges über den Leberthran und das Eisen in der Kinder- praxis	IX, 178
Kelso, Dr. J. J., zu Lisburne in Irland, über das epide- mische Scharlachfieber in Irland	VIII, 261
— über das sogenannte Mesenterialfieber der Kinder oder die <i>Febris remittens infantum</i> . (Vorgelesen in der medizini- schen Gesellschaft zu Belfast am 5. October 1846)	IX, 31
Kennedy, Henry, Arzt am Korkstreet-Hospitale in Du-	

blia, über einige Formen von Lähmung, welche in der Kind-	XV,	40
Key, Aston, über die Lage, in welche die an Hüftgelenk-	VI,	105
krankheiten leidenden Kinder gebracht werden müssen		
King, Dr. W., Präsident der medizinischen Gesellschaft zu		
Brighton, über die Skrofelsucht, deren Zeichen, Ursachen		
und Wirkungen, vorgelesen am 7. Oktober 1847 in der <i>Brigh-</i>		
<i>ton and Sussex Medico-chirurgical society</i>	X,	93
Körte, Dr., prakt. Arzt in Berlin, fünf Fälle von <i>Diarrhoea</i>		
<i>cum vomitu (Gastromalacia?)</i> , eine Mittheilung aus Barez's		
Kinderklinik	I,	321
— ein Fall von Noma, eine Mittheilung aus Barez's Poli-		
klinik	I,	401
Kronenberg, Dr. A. H., Direktor und Oberarzt des Kinder-		
krankenhauses in Moskau, über die Ursachen, den Verlauf		
und die Behandlung der Brustaffektionen der Kinder, wie		
solche im Moskauer Kinderkrankenhause beobachtet worden	IV,	81
— über Unterleibskrankheiten und besonders über die Schleim-		
hautaffektionen des Digestionsapparates im kindlichen Alter,		
nach den im grossen Kinderhospitale zu Moskau gesammel-		
ten Erfahrungen	IV,	164
— über die epidemisch-kontagiösen Krankheiten der Kinder,		
namentlich über die Exantheme und den Keuchhusten, nach		
den im grossen Kinderhospitale zu Moskau gemachten Er-		
fahrungen	IV,	241
— Bemerkungen über den Soor	VIII,	81
Laudy, Dr. in Paris, spontane Heilung einer heftigen aku-		
ten Pneumonie	III,	95
Lee, Dr. R., in London, von der Uebertragung des Schar-		
lachs, der Masern, Pocken, Syphilis und anderer Krankhei-		
ten auf den Fötus im Uterus	II,	250
Loes, Dr., Arzt am Kinderhospitale in Dublin, Fälle und		
Beobachtungen über die auf das Scharlachfieber folgende Was-		
sucht bei Kindern	II,	1
— über einige gefährliche Komplikationen der Masern	III,	333
Lefèvre, Dr. G., in London, Vorlesungen über das Schar-		
lachgift, dessen Natur, Wirkung und über Behandlung des		
von ihm erzeugten Krankheitszustandes	V,	87, 176
Levip, Dr. J., prakt. Arzt in Berlin, kurze Darstellung der		
sogenannten Hydrokephaloid-Krankheit	II,	9
Lieboldt, Dr. Fr., in Travemünde, Nutzen der Seebäder		
bei Krankheiten des kindlichen Alters	XIV,	317
Linderer, Joseph, Zahnarzt in Berlin, vom zweiten Zah-		
nen und den Mitteln, die Schönheit der Zähne und die Er-		
haltung derselben durch frühzeitig angewandte Hülfe zu be-		
wirken	XII, 22. XIII, 221. XIV, 199,	340
Lion, Dr., in Breslau, Erfahrungen und Betrachtungen über		
Kinderkrankheiten, deren Erkenntnisse und Behandlung im All-		
gemeinen	XIV,	45
Locock, Dr., in London, über die <i>Rebris gastrica ramillens</i>		
der Kinder	II,	183
Lonsdale, Edw. F., Wundarzt beim k. orthopädischen Ho-		
spitale in London, über Krummbeinigkeit und Krummfüssig-		
keit der Kinder, deren Erkenntnisse und Behandlung	XIII,	362
Löwenstein, Dr., prakt. Arzt und Arzt an der Kinderheil-		

	Seite
anstalt. (Blumenstrasse) in Berlin, <i>Cephaloacmatoma neonatorum</i> VI, 174	
Löwenstein, Dr., Arzt an der Kinderheilstalt in Berlin, Markschwamm der Niere VII, 1	
Luzipsky, erster Assistenzarzt des St. Annen-Kinderhospitals in Wien, über die bei Kindern beobachteten Fälle von Cholera während der Epidemie im Jahre 1849 daselbst XIV, 239	
Manley, John, M. D., über sekundäre Omphalorrhagie oder über Nabelblutung nach dem Abfalle des Nabelschnurrestes, vorgelesen am 24. Januar in der Abernethy'schen Gesellschaft in London XV, 187	
Marras, Dr. H., in London, skrofulöse Peritonitis mit Erguss, nebst Bemerkungen von Dr. F. Churchill II, 199	257
Mayne, Dr. R., Arzt am Arbeitshause des südlichen Schutzverbandes in Dublin und Lehrer an der medizinischen Schule des Richmond-Hospitals daselbst, Bemerkungen über eine <i>Arachnitis cerebro-spinalis epidemica</i> , welche unter den Kindern, vorzugswiese in den Arbeitshäusern und Hospitälern Irlands herrschend gewesen VII, 202	
Mende, R. H., Wundarzt in Bradford, Bemerkungen über den Stimmritzenkampf der Kinder und über dessen Unterschied vom falschen Kropf V, 81	
Morbach, Dr., Hüftarzt an der Kinderheilstalt zu Dresden, Beobachtungen über die Wassersucht, die nach dem Scharlach eintreten pflegt VI, 321	
— über die <i>Meningitis pseudomembranosa</i> IX, 211	
Mertens, Dr. W. H., aus Berlin, jetzt in Paris, über die Bauchtuberkeln der Kinder und deren Diagnose XII, 339	
Meyer, Dr. M. W., prakt. Arzt in Berlin, früher Assistent der geburtshilflichen Klinik, über die angeborenen Fehler der Zunge und die dadurch bedingte Hinderung des Saugens XIII, 371	
Moore, W. D., über die Muttermilch als erste und wichtigste Nahrung des Kindes nach der Geburt und über den Ersatz derselben durch Thiermilch XII, 379	
Müller, Dr. F., in Kreuzburg, über das sogenannte Kriechen oder häufige Erbrechen oder die dyspeptischen Zustände bei Säuglingen XI, 347	
Nasemann, Dr. A. W., prakt. Arzt zu Berlin, über die chronische ulcerative Laryngitis oder über die subakute und ulcerative Entzündung der Kehlkopfschleimhaut und über die treffliche Wirkung der Inhalationen von Quecksilberdämpfen dagegen VIII, 1	
Nevermann, Dr. zu Plau in Mecklenburg, Einiges über die Behandlung der Kopfblutgeschwulst Neugeborener 161	
Oppenheim, Dr. M., in Ostrodo, zur Lehre von den Verkümmungen der Wirbelsäule, besonders zur Feststellung richtiger Heilungsgrundsätze XII, 309	
Ozanam, Dr. C., früherer Internus der Hospitäl zu Paris, über die Diagnose und richtige Unterscheidung der Eklampsie von den anderen Krämpfen XV, 211	
Perria, Dr., in Paris, von den Polypen des Mastdarms und den Afterfisteln bei Kindern IX, 97	
Petzoldt, Dr. H., prakt. Arzt und Distriktschirurg in Föhrenberg, über Erysipelas, Verlauf und Behandlung der Wechsellager ganz kleiner Kinder V, 116	

	Seite
Philipps, B., in London, klinische Bemerkungen über das Hüftgelenkühel (<i>Coxarthrocace</i>) der Kinder	XII, 182
Posner, Dr., prakt. Arzt in Berlin, einige Bemerkungen über die Anwendung der Excitantia bei entzündlichen Brustleiden der Kinder	II, 161
Posner, Dr. E. W., prakt. Arzt in Quaritz, Beschreibung einer Masernepidemie, welche in den Monaten Mai, Juni und Juli 1843 in dem Marktflecken Quaritz, Kreis Glogau, geherrscht hat	VII, 174
— Beschreibung einer Scharlachepidemie, die in den Monaten Februar, März und April 1846 in Quaritz, Kreis Glogau, und Umgegend geherrscht hat	VII, 256
Pategnat, Dr., in Löwen, über <i>Laryngitis stridulosa</i> und <i>Asthma acutum Millari</i>	I, 106
— über <i>Asthma thymicum</i>	I, 118
Rilliet, Dr., in Genf, neue Untersuchungen über die <i>Meningitis tuberculosa</i> der Kinder	VI, 255
— über die eigentliche oder einfache Entzündung der Hirnhäute (<i>Meningitis simplex genuina</i>) der Kinder VIII, 214. 351 IX, 345. 411	
Robert, Dr., in Paris, von der chronischen Anschwellung der Tonsillen bei Kindern	II, 107
Robertson, John, in Manchester, über das kramphafte Gellen der Kinder oder den Stimmritzenkrampf und über den Genuss der frischen Luft, besonders der Seeluft, als eines der besten Mittel dagegen	XIII, 17
Roger, Dr. H., Hospitalarzt in Paris, von der Temperatur in den Ausschlagskrankheiten der Kinder	IV, 252
Rosenberg, Dr. M., in Landsbut, Bemerkungen über den Scheintod der Neugeborenen	VII, 99
Rufa, Dr., in Martinique, vom Krap auf Martinique	III, 1
Scheu, Dr. Emanuel, in Berlin, über den Pemphigus der Neugeborenen und Säuglinge	XIII, 47
Schnitzler, Dr. A., Hofrath und Arzt der Louise-Kinderheilanstalt in Berlin, kurze Bemerkungen über einige neue und ältere Heilmittel in der Praxis der Kinderkrankheiten: Erster Artikel: über <i>Oleum Jecoris Aselli</i> — zweiter Artikel: Jod, Wallnussblätter	IV, 407
— Vorschlag zu einer neuen Eintheilung der Kinderkrankheiten bei Bearbeitung von Handbüchern über Kinderkrankheiten	VI, 404
— noch einige Worte über die Wirkung des Leberthranes in der Scrophulosis	VI, 254
— einige Bemerkungen über die <i>Febbris intermitiens</i> saugender und ganz junger Kinder überhaupt	XI, 1
Schönemann, Dr. in Berlin, zwei Fälle von Bleichlik und Bleikümmung bei ganz kleinen Kindern	XII, 1
Schöpf, Dr., Direktor der Kinderheilanstalt zu Pesth und akademischer Lehrer das., allgemeine Bemerkungen über pädiatrische Literatur, Auffassung der Kinderkrankheitssymptome bei Kindern und deren Heilung; über das Kinderkrankenhaus zu Pesth und über die daselbst vorgekommenen Krankheitsformen und Operationen	IX, 4
Seiffert, Dr. S. J., prakt. Arzt zu Winheim, über die Wirksamkeit der Kreuznacher Heilwasser gegen die Skrofeln	VIII, 16

	Seite
Somanas, Dr. in Algier, über die <i>Febris perniciosa</i> bei Stuhl- lingen und besonders bei in der ersten Zahnung sich befin- denden Kindern	X, 341
Smith, Henry, früherer Wundarzt am Hospital des Kings- College in London, über die Ausschneidung des Oberschen- kelkopfes bei Coxarthrokake	X, 330. 406
Šobotka, Dr. J. A., ehemal. Assistent am ersten Kinderspi- tale in Wien und prakt. Arzt daselbst, warnende Beispiele gegen den Gebrauch des Opiums in der Kinderpraxis, nebst einer aus dessen Wirkungsart auf den kindlichen Organismus gefolgerten Hinweisung auf die eigenthümliche oder Erstwir- kung der Narkotika überhaupt und des Opiums insbesondere	V, 465
Stewart, Dr. Duncan, über die Pocken in Calcutta und die Vaccination in Bengalen vom Jahre 1827 bis 1844	VII, 93
Stratton, Dr., Arzt zu Penetanguishene in Canada, Mitthei- lung über eine Scharlachepidemie, die im Jahre 1843/44 zu Penetanguishene in Canada herrschte	VI, 336
Streeter, Dr. J. S., über das Wesen und den Sitz des Keuch- hustens, vorgelesen in der <i>Physical society</i> von Guy's Hospi- tal in London	IV, 104
Stümcke, Dr., in Vegesack bei Bremen, über zwei Formen von Mastitis bei Kindern	IX, 406
— ein glücklich endender Fall von <i>Thimus neonatorum</i>	X, 1
— über angeborene Kreuzbeinfistel oder <i>Fistula sacrales con- genita</i>	X, 5
Szokalski, Dr. V., aus Wien, die Geschichte und die pa- thologische Anatomie des typhösen Fiebers bei den Kindern	VII, 321. 401
— über die Symptome der Nervenfieber im kindlichen Alter	VIII, 91. 176
— über die Behandlung der typhösen Fieber bei Kindern	VIII, 401
Tavignot, Dr. in Paris, Enkephalokele, die für einen Abs- zess und später für einen <i>Fungus duras matris</i> gehalten wurde	III, 21
Thimeccour, Dr. L. de, in Trevoux (Ate), über die <i>Spina bi- fida</i> und über die Heilung dieser Krankheit	VI, 342. 411
Thoré, Dr. in Paris, über die Bauchfellentzündung der Neu- geborenen	VII, 339
— über das Aneurysma des <i>Ductus arteriosus</i>	XV, 331
Todd, Dr. R. B., über das Wesen und die Behandlung der Krampfkrankheiten, vier Vorlesungen gehalten 1849 im <i>Col- lege of Physicians</i> zu London	XIII, 57. 194. XIV, 63
— über Delirium und Koma, dessen Pathologie und Behand- lung, — vier Vorlesungen	XV, 164
Trousseau, Prof. A. und Dr. Ch. Laségue, in Paris, über die constitutionelle Syphilis kleiner Kinder	X, 81. 191
Vauthier, Dr. A., früherem Interne des Hospitales und jetzt Arzt in Troyes, Klinische Darstellung des Krups mit Rück- sicht auf die beiden Epidemien, welche 1846 und 1847 in dem Kinderhospitale in Paris geherrscht haben	XI, 19. 176
Wegscheider, prakt. Arzt in Ortelburg, über die schwie- rige Diagnose bei manchen trägen Geschwülsten, die bei Kin- dern vorkommen	XI, 56
Weiss, Dr. C., in Schwetzn, über die morbillöse Bronchitis, Bronthopneumonie und morbillöse Phthisis	XII, 41

	Seite
Weinse, Dr. J. F., Direktor und Oberarzt des Kinderhospitals in St. Petersburg, von der Diarrhoe entwöhnter Kinder oder der <i>Diarrhoea ablactatorum</i> und deren Kur durch rohes Fleisch	IV, 90
— Sublimat gegen <i>Hydrocephalus acutus</i>	XIV, 31
wie sich die Cholera-Epidemie im Sommer 1848 im Kinderhospitale zu St. Petersburg gestaltet	XIV, 326
Werner, Dr., prakt. Arzt in Stolp, früher (von 1829—1848) Direktor der orthopädischen Heilanstalt in Königsberg im Pr., die gewöhnliche Seitwärtskrümmung des Rückgrates (<i>Scoliosis habituale</i>) und ihre Behandlung	XIV, 1. 157, 378, XV, 52
West, Dr. Ch., in London, Arzt am kgl. Kinderhospitale, über einige Formen von Paralyse im kindlichen Alter	I, 408
— von der Endokarditis im kindlichen Alter	II, 96
— von einer eigenthümlichen Form des Krups, die als Komplikation der Masern auftritt	II, 275
— über die entzündlichen Gehirnkrankheiten der Kinder und besonders über den akuten Hydrocephalus, eine im Middlesex-Hospitale in London gehaltene Vorlesung	IX, 161. 254. 337
Wiener, Dr. M., in Kreuzburg, über Paraplegie bei Kindern in Folge von akuten Geschwülsten innerhalb der Wirbelsäule	XI, 320
Wilde, Dr., Lehrer der Ohren- und Augenkrankheitskunde an der mediz. Schule in Park-street (Dublin), über die Ursachen und Behandlung der Otorrhoe, besonders bei Kindern III, 168	
Wolff, Dr. H., in Neustadt, über die <i>Intertrigo infantilis</i> oder das sogenannte Nüssen hinter den Ohren bei kleinen Kindern I, 337	
Ziegler, Dr. in Peitz, zur <i>Chorea electrica</i>	VIII, 241
Ueber den Einfluss des Schulheueschens auf die Gesundheit der Kinder, ein Gutachten des ärztlichen Vereines zu Dresden an den pädagogischen Verein dasselbst	IV, 326
Ueber gewisse pathologische Zustände der Milch als die Ursache von Krankheiten bei Säuglingen, von einem Unge- nannten	VI, 13
Ueber das in der unteren Körperhälfte zusammen verschmolzene Zwillingepaar aus dem Bezirke La Châtre im Departement der Indre in Frankreich	VI, 167
Ueber Vergrößerung der Leber und Milz bei Kindern und über die damit verbundenen krankhaften Freigallerte (<i>Pica</i>) XIII, 29	
Ueber Gelenkentzündung und Gelenkergüsse bei kleinen Kindern	XIV, 245
Zur Hygiene der Neugeborenen	XII, 211

II. Analysen und Kritiken.

Aberle, Dr. L., in Salzburg, der Keuchhusten u. s. w. (Analyse von Dr. Körte)	I, 421
Adams, J. M., über Gehirntuberkeln der Kinder	IX, 47
Atelektase, die der Lungen, deren Symptome, Diagnose, Prognose und Behandlung	XV, 373
Bednar, Primärarzt des Findelhauses in Wien, die Krankheiten des Ernährungskanals bei Neugeborenen und Säuglingen	XV, 385

	Seite
Beer, Dr. Julius, Dissertationen deutscher Universitäten aus dem Jahren 1847—1849 über Kinderkrankheiten:	
Ueber Natur und Heilung der Tuberkulose, Skrofulose und über Leberthran, und Jod	XII, 239
Ueber Blausucht, deren Ursachen und Ausgang	— 250
Ueber das gespaltene Rückgrat (<i>Spina bifida</i>) der Neugeborenen	— 257
Ueber Nabelbrüche	— 403
Ueber den Erbgrind oder Favus	— 405
Ueber Meningitis der Kinder	— 410
Kopfgeschwulst der Neugeborenen	— 411
Eklampsie der Kinder	— 413
Ueber Magenerweichung	— 415
Ueber den Veitstanz	— 416
Mundfäule	— 420
Keuchhusten	— 422
Krup	— 422
Bemerkungen, einige, und wichtige praktische Regeln über die Darreichung gewisser Arzneistoffe bei Kindern und über die Pathologie gewisser Krankheiten nach Underwood	VIII, 193
Bennet, J. R., in London, über die Ursachen, das Wesen und die Behandlung des <i>Hydrocephalus acutus</i> (Analyse von Dr. Paganer)	I, 177
Berg, Dr. Fr. Th., über den Soor oder die Aphthen, deren Natur, Verlauf, Behandlung und Geschichte	IX, 194
Bruchut, E., über Pflege der Neugeborenen und Säuglinge	IV, 349
Brown, Dr. J. B., über Scharlach und den Gebrauch der Essigsäure dagegen	VI, 355
Goley, J. M., in London, zur Pathologie und Therapie der Kinderkrankheiten	VII, 117
— über die Vaccination und über deren Erfolg und Schutzkraft	VII, 208
— über die Verkrümmungen der Wirbelsäule und deren Behandlung (Analyse von Dr. Rohlf's aus Bremen)	VIII, 21
Curling, in London, über die Krankheiten der Hoden im kindlichen Alter	II, 284
Daviot, Dr. P. H., Bezirksarzt zu St. Leger, über eine eigentümliche Krupepidemie oder Diphtherothapie, welche in den Jahren 1841 bis 1844 in den Departements der Saone und Loire und der Nièvre herrschte	VI, 429
Depaul, Dr., in Paris, über die Wiederbelebung scheinend geborener Kinder durch Einblasen von Luft in die Lungen	VI, 183
Detroit, Dr. Ed., über die Pflege und Diätetik der Neugeborenen, sowie über die Krankheiten derselben und deren Behandlung	VI, 275
Dietrich, Th. v., über die krankhafte Erweichung und Durchlöcherung des Magens und des Darmkanals	XI, 217
Dissertationen über Pädiatrik:	
1) Ueber eine Masernepidemie, welche im sogenannten Voigtlande bei Berlin im Winter 1843/44 herrschte	III, 196
2) Von der <i>Angina membranacea</i> oder dem Krup	III, 199
3) Von der Blennorrhoe der Neugeborenen	III, 199
Duchesne, Augustin, von den impetiginösen Hautausschlägen der Kinder	III, 200

	Seite
Duchesne-Duparc, über chronische Hautausschläge der Kinder. (Analyse von Dr. B.)	IV, 29, 109
Elsäusser, Dr. C. L., der weiche Hinterkopf, ein Beitrag zur Physiologie und Pathologie der ersten Kindheit. Mit Untersuchungen über die Entwicklung des Säuglingsschädels überhaupt, über die Rhachitis dieses Alters und über den <i>Tetanus apnoicus periodicus infantum</i> . Mit Abbildungen. Stuttgart und Tübingen 1843. gr. 8.	I, 40
— die Magenerweichung der Kinder, deren Natur und Ursachen (Analyse von Dr. L.)	VIII, 107
Fauvel, Dr. in Paris, Untersuchungen über die <i>Bronchitis capillaris purulenta</i> und <i>pseudomembranosa</i> , <i>Catarrhus suffocatus</i> , (Bronchial-Krup) bei Kindern	I, 120
Friedberg, Dr. E., Diagnostik der Kinderkrankheiten. (Analyse von Dr. Henoch)	V, 270
Fuchs, Dr. C. F., über die Bronchitis der Kinder	XIII, 77
Geertsema, Marcus Bush, von der Verwandtschaft zwischen Masern und Scharlach (Analyse von Dr. Heffst) III,	105
Gehirnkrankheiten, die wichtigsten, der Kinder	XV, 271
Glover und Milcent, zur Pathologie, Diagnose und Therapie der Skrofeln	VIII, 205, 271
Graham, G. T., über die Diät der Kinder unter zwei Jahren und über die Verschiedenheit der Verdauung in der Kindheit und bei Erwachsenen	VIII, 443
Green, H., über die erfolgreiche Behandlung des Krups durch dreiste Kauterisationen mit Höllenstein	XIV, 400
Gregory, Dr. G., über fieberhafte Ausschläge	IV, 42
Guérin, <i>Mémoire sur les caractères généraux du rhachitisme, lu à l'académie de médecine</i> . 2e édition. Paris 1842. 8	I, 55
Gumbinner, Dr., das gymnastisch-orthopädische Institut des Dr. H. W. Berend in Berlin, Notiz	VII, 40
Hain, Dr. D., prakt. Arzt in Pesth, kritische Erfahrungen über Gehirnkrankheiten bei Kindern nach den Vorträgen des Direktors vom Pesther Kinderhospitale. (Medizinische Jahrbücher des Oesterreichischen Staates April bis Oktober 1847.)	IX, 425
Hall, Marshall, Beiträge zur Pathologie und Therapie der Kinderkrankheiten	VII, 105
Herrich, C., über <i>Hydrocephalus acutus</i>	IX, 110
Hesse, Dr. C. G., über das nächtliche Aufschrecken der Kinder im Schlafe	IV, 188
Hood, P., über die gefährlichsten und tödtlichsten Kinderkrankheiten, praktische Notizen, aus der Erfahrung entnommen	V, 190, 163
Hook, Dr. R., <i>Meningitis centralis</i> , Beitrag zu den Krankheiten der Kinder	III, 451
Jough, Dr. L. T. de, die drei Sorten des Leberthrane in chemischer und therapeutischer Beziehung vergleichend untersucht. Aus dem Lateinischen übersetzt und mit Zusätzen vermehrt. Leipzig 1844. gr. 8.	II, 362
Kennedy, Dr. H., Bericht über die Scharlachepidemie, welche in den Jahren 1834 bis 1842 in Dublin herrschte, mit Beobachtungen	II, 119
Klencke, Dr., über den Genuss der Kuhmilch als Ursache der Skrofelkrankheit	VI, 43

Legendre, Dr. in Paris, von den Hämorrhagien zwischen die Blätter der Arachnoidea im kindlichen Alter . . .	I, 265
Löblich, Dr. J. E., in Wien, über die Pflege und Untersuchung der Kinder, mit allgemeinen Bemerkungen über die Zeichnung der Krankheit und Gesundheit bei denselben . . .	X, 279
Lonsdale, Dr. in London, über die seitliche Krümmung der Wirbelsäule und deren erfolgreiche Behandlung nach einer neuen Methode . . .	IX, 356
Mauthner, Dr., über Gehirn- und Rückenmarkskrankheiten der Kinder . . .	III, 353. 420. IV, 288
Negrier, Wallausschläger gegen Skrofeln (Analyse von Dr. J. Münter) . . .	I, 350
— Bericht über die Behandlung skrofulöser Affektionen durch die Präparate der <i>Folia Juglandis</i> . . .	II, 432
Noiret, M. S., Geschichte des Ursprunges, Verlaufes und der Behandlung des Scharlachs . . .	X, 39, 119
Philipp, Dr. B., in London, über die Natur, Ursachen und Behandlung der Skrofeln . . .	VII, 273. 350. 424
Rieken, Dr. in Brüssel, über die Anwendung des <i>Ammonium carbonicum</i> im Scharlach (Analyse von Dr. Helffft) . . .	II, 43
Rilliet, in Gent, über die Masernepidemie, welche Anfangs 1847 in dem eben genannten Orte geherrscht hat . . .	X, 359. 432
Roe, über die Natur und Behandlung des Keuchbustens . . .	V, 103. 180
Scharlachepidemie, die letzte, in New-Castle und in dessen Nachbarschaft . . .	IX, 190
Schernhorst, Stadtarzt in Zuckmantel, balsamische Kiefernadel-Bäder gegen Skrofeln und andere Krankheiten . . .	XV, 408
Schneemann, Dr. C., Medizinalrath etc. in Hannover, schnelle, sichere und gefahrlose Heilung des Scharlachs durch methodische Einreibung der Haut mit Speck . . .	X, 214
Schnitzner, Dr. A. und Dr. B. Wolff, Handbuch der Kinderkrankheiten nach Mittheilungen bewährter Aerzte herausgegeben. Leipzig 1843. 2 Thle. 8. . .	II, 213
Sendschreiben über ein in Sachsen unter dem Landvolke übliches Verfahren gegen die eiternde Augenentzündung der Neugeborenen . . .	X, 333
Simon, G. und F. v. Bärensprung, zur pathologischen Anatomie einiger Hautübel des kindlichen Alters . . .	XI, 57
Simon, J., über Anatomie, Physiologie und Pathologie der Thymusdrüse . . .	V, 419
Smith, J. R., Dr. in London, über den Kausalnexus zwischen Leberaffektion und Rhachitis (Analyse von Hch.) . . .	II, 37
— Beiträge zur Pathologie der Rhachitis . . .	II, 289
Smith, Th., über Natur, Ursachen und Behandlung des akuten Hydrokephalus . . .	V, 351
Stansky, sur le ramollissement des os. Thèse. Paris 1843. . .	I, 46
Stiebel, Dr. in Frankfurt a/M., über die Nothwendigkeit und die Anlage von Kinderkrankenhäusern . . .	IV, 481
Theorie, eine neue, der Rhachitis und der Skrofulosis und Beweis, dass phosphorsaurer Kalk (Knochenerde) mit weissem Zucker die eigentlichen Mittel dagegen sind . . .	XII, 385
Tourdes, J., über Mundbrand oder Noma der Kinder, eine monographische Abhandlung . . .	XI, 369
Ueber das <i>Asthma thymicum</i> , das Millar'sche Asthma, den spae-	

modischen Krup, den Stimmritzenkrampf und das sogenannte Kräftende Einathmen der Kinder. (Analyse von Dr. Behrend.) V,	28
Ueber die Anlage von Heil- und Pflegeanstalten für Kinder, so wie über die in Europa bereits bestehenden Institute dieser Art XV,	362
Ueber die Beschneidung der Kinder nach jüdischem Ritus, deren Folgen und Verbesserungen IV,	111
Ueber die Ernährung und richtige Handhabung kleiner Kinder im gesunden und kranken Zustande XIV,	96
Ueber die physische Erziehung in den ersten Lebensjahren, mehrere Werke. (Analyse von Dr. Helfft.) I,	341
Ueber die Gefäßmuttermäler, deren Natur und Behandlung XII,	56
Ueber den Grind oder Patzkopf der Kinder und dessen Be- handlung XI,	696
Ueber die Kretinenaanstalt auf dem Abendberge III,	351
Ueber Kretinismus und Kropf XV,	404
Ueber <i>morbus coxarius</i> oder Hüftgelenkkrankheit und über den Nutzen der systematisch angeordneten Bauchlage XV,	84
Ueber das Schiefwerden oder das Verkrümmen der Wirbel- säule XIII,	374, 400
Ueber die angeborene Verrenkung des Oberschenkels IX,	488
Untersuchungen über einige Krankheiten der Lunge bei Kin- dern III,	273
Untersuchungen und Beobachtungen der Skrofelkrankheiten nach Lugol und Smith VIII,	30, 96
Valléix in Paris gegen Herrn Jousset daselbst in Bezug auf den Werth der Tracheotomie gegen den Krup IV,	366
Was Dr. Rademacher über Krankheiten sagt IV,	269
Zur Therapie der Kinderkrankheiten VII,	81

III. Kliniken und Hospitäler.

Chirurgische Klinik der Universität in Berlin (Professor Dieffenbach).	IV,	51
Ueber Kniegelenkleiden der Kinder	IV,	51
Chirurgische Klinik der Universität zu Berlin (Professor Langenbeck).		
Ueber Drüsenhypertrophie oder das skrofulöse Sarkom XIV,	135	
<i>Lithotomia hypogastrica</i> bei einem Knaben, Heilung XIV,	262	
Kinderklinik der Charité in Berlin. (Prof. Romberg in Stellvertretung des Geh. Raths Barez.) Winter 18 ⁴¹ /42,		
Ueber Spondylarthrose I,	275	
Ueber <i>Scarlatina septica</i> I,	278	
Ueber Affektionen der Urinblase bei Kindern I,	281	
Poliklinik der Universität Berlin. (Prof. Romberg.)		
Ueber Affektionen der Mundschleimhaut bei Kindern I,	372	
Bemerkungen über tuberkulöse Affektionen der Kinder I,	374	
Chronisches Erbrechen bei Kindern, dessen Zusammenhang mit Gehirnaffektionen. II,	50	
Tuberkulosis der Bronchialdrüsen. Druck auf den <i>N. vagus</i> , <i>Fluor albus</i> bei jungen Mädchen II,	62	
Neurosen im kindlichen Alter II,	64	
Ueber Syphilis im kindlichen Alter V,	47	

	Seite
<i>Bronchitis capitis. Dilatation der Bronchien</i>	V, 260
Ueber den Krampf der Hals- und Rückenmuskeln	XIV, 140
Beschreibung eines grossen Veitstanzes	XIV, 142
Chlorkali innerlich gegen Stomatitis der Kinder	XIV, 285
Chronischer Hydrokephalus in Folge einer Meningeal-Hämorrhagie	XV, 121
Tuberkelsucht des Gehirnes	XV, 122
Paralyse des N. facialis bei einem Kinde	XV, 125
Bericht über die Krankheiten in der Entbindungsanstalt zu Christiania	XV, 417
Chirurgische Klinik in Leipzig (Prof. Günther).	
Ueber die Anwendung des Glüh Eisens bei Coxalgieen	XV, 127
<i>Guy's Hospital in London (Alfred Poland).</i>	
Verbrühung der Glottis, Gefahr derselben, Heilung durch Tracheotomie und eine während 5½ Stunden künstlich unterhaltene Respiration	XV, 410
<i>St. James Infirmary in London (Klinik von French).</i>	
Kongestive Apoplexie mit anscheinender spontaner Perforation des Magens, Schwierigkeit der Diagnose	V, 436
<i>Kings-College-Hospital in London (Klinik von W. Ferguson).</i>	
Ueber Lithiasis und Steinoperationen bei Kindern	VII, 425
Eigenthümliche Art von Verdrehung des Beines, eine Verrenkung des Oberschenkels simulirend	XII, 444
Operation der Hasenscharte	XIV, 421
Künstlicher After bei einem 14jährigen Knaben durch Raries des Kreuzbeines entstanden; — Heilung	XIV, 422
Operation des gespaltenen Gaumens, Ferguson's Methode	XIV, 423
Lithotomie bei einem 2 Jahre alten Kinde	XIV, 424
<i>Kings-College-Hospital in London (Dr. Guy).</i>	
Vergiftung eines Kindes durch Opium, Rettung mittelst der Magenspumpe	XV, 414
<i>Kings-College-Hospital in London (Vortrag von R. B. Todd).</i>	
Ueber die Natur und Behandlung der Scharlachwassersucht	XII, 432
Zwei Fälle von Veitstanz, glückliche Behandlung nach der Todd'schen Theorie	XV, 416
<i>London Hospital (Kliniken von Curling und Adams).</i>	
Lithotomie bei einem Kinde, Lateraleoperation, Heilung	XIV, 423
Blasenstein, verbunden mit einem in die Blase führenden Fistelgange, Operation	XV, 423
<i>Middlesex-Hospital in London (Vorträge von Ch. West).</i>	
Ueber die eigentliche Gehirnentzündung und besonders über die innere Otitis und über Phlebitis der venösen Bluthälter des Gehirnes	IX, 442
Ueber den chronischen Hydrokephalus, dessen Arten, Ausgang und Behandlung	IX, 451
Ueber die Hypertrophie des Gehirnes bei Kindern, deren Verlauf und Behandlung	X, 61
Ueber die Atrophie des Gehirnes bei Kindern, und über den Verlauf und die Behandlung dieses Zustandes	X, 69
Hydrenkephaloidkrankheit, deren Natur, Diagnose und Behandlung	X, 130

	Seite
Ueber Tuberkeln, Hydatiden und Krabs im Gehirn kleiner Kinder und über deren Behandlung	X, 136
Krankheiten des Rückenmarkes bei kleinen Kindern, namentlich über Irritation, Kongestion und Entzündung des Rückenmarkes	X, 226
Ueber das nächtliche Aufschrecken der Kinder, dessen Bedeutung und Behandlung	X, 281
Ueber die Epilepsie des kindlichen Alters, deren richtige Würdigung und Behandlung	X, 284
Ueber den Veitstanz, dessen Wesen und Behandlung	X, 285
Ueber die erlangte und angeborene Paralyse der Kinder, deren Diagnose und Behandlung	X, 288
Ueber die Krankheiten der Respirationsorgane bei Kindern im Allgemeinen, und besonders über die Atelektase der Lungen	X, 389
Ueber den Kollapsus des Lungengewebes bei Kindern nach der Geburt oder über sogenannte Lobulärpneumonie	X, 442
Ueber Zellgewebverhärtung und deren Zusammenhang mit unvollständiger Ausdehnung der Lungen	X, 451
Ueber den akuten und chronischen Scharpfen kleiner Kinder	X, 454
Ueber den einfachen und epidemischen Katarrh der Kinder	X, 457
Ueber die entzündlichen Brustkrankheiten der Kinder im Allgemeinen	XI, 87
Ueber die Bronchitis der Kinder, deren Symptome und Behandlung	XI, 99
Ueber die Pneumonie der Kinder, deren Symptome, Diagnose und Behandlung	XI, 111
Ueber den Krup, dessen Natur, Verlauf, Diagnose und Behandlung	XI, 258. 449
Ueber den Masernkrup und den adynamischen Krup	XII, 117
Nervöser Krup, Krampfkup, spasmodischer Krup, <i>Asthma Militari, Asthma thymicum</i>	XII, 121
<i>Royal-Free-Hospital in London (Hr. Gay).</i>	
Lithotomie bei Kindern	Y, 374
Erbliche Hasenscharte, Spalte des harten Gaumens; Wegnahme des Zwischenkieferheines, Heilung	XV, 415
<i>St. Georgs-Hospital in London (Klinik von C. B. Brodie).</i>	
Ueber die skrofulösen Affektionen des Kniegelenkes	VII, 297. 302
Ueber die Verkrümmungen der Wirbelsäule, die nicht mit Karies verbunden sind	VIII, 285. 362. 453
<i>St. Georgs-Hospital in London (Klinik von B. Hawkins).</i>	
Ueber gewisse Arten von Mittermälern und deren Behandlung	VII, 372
Ueber das Pott'sche Uebel oder über die Karies der Wirbel	VIII, 128. 212
<i>University-College-Hospital in London (Prof. Liston).</i>	
Ueber das sogenannte freiwillige Hinken oder das Hüftgelenkleiden der Kinder	IX, 51. 124
<i>Hôpital de la Charité in Paris (Klinik von Rayer).</i>	
Lähmung des grossen vorderen Sägemuskels (<i>Musculus serratus anterior major</i>)	V, 371
<i>Hôpital de la Charité in Paris (Klinik von Velpeau).</i>	
Blasenstein bei Knaben. — Lithotripsie	IV, 376
Merkwürdige Brüchigkeit der Knochen bei einem Kinde ohne wahrnehmbare Grundkrankheit	IX, 298

Hôpital des Enfants malades in Paris (Klinik von Baudelocque).

Allgemeines Emphysem im Verlaufe einer doppelten Pneumonie ohne aufzufindende Ursache IX, 204

Hôpital des Enfants malades in Paris (Klinik von Guersant dem Vater).

Meningitis. Anatomische Charaktere der Krankheit I, 135

Pleuropneumonie. Einige Betrachtungen über deren Diagnose im kindlichen Alter. Anwendung des Kermes I, 137

Masern. Einige Bemerkungen über ihren Verlauf und Behandlung der Komplikationen I, 141

Ueber die tonisirende Behandlung in typhösen Fiebern der Kinder I, 144

Entero-Kolitis. Gelinde Dysenterie. Einige verdächtige Symptome eines typhösen Fiebers. Bronchitis I, 351

Myelitis und tetanische Erscheinungen. Myelomalazie. Einige Betrachtungen über die Behandlung I, 356

Partielle *Pneumonia tabularis*. Anfälle von Eklampsie und *Tussis convulsiva* dabei I, 429

Ueber *Rheumatismus articularis acutus*. — Betrachtungen über die Dauer und Behandlung dieser Affektion bei Kindern II, 379

Scharlach, kompliziert mit Angina und Bronchitis. — Betrachtungen über diese Komplikation III, 42

Allgemeiner akuter Gelenkrheumatismus mit Affektion des Herzens bei Kindern IV, 292

Bronchitis. Stomatitis. Partielle Pneumonie IV, 364

Chronische Meningo-Kephalitis; Tuberkeln der Meningen; akuter Hydrokephalus, Tod V, 203

Enteritis im Gefolge eines typhösen Fiebers; Urtikaria mit darauf folgender Parotitis V, 205

Die Bright'sche Krankheit verbunden mit organischem Herzleiden VI, 292

Hôpital des Enfants malades in Paris (Klinik von Guersant dem Sohne).

Ueber Abszesse bei Kindern. Einige Betrachtungen über ihre Natur, ihren Verlauf und ihre Behandlung I, 60

Karies des Gelenkes der grossen Zehe. Amputation. Anwendung des Besprühens mit kaltem Wasser. Vereinfügung durch *prima intentio*. Heilung I, 65

Entzündung der Vulva. Einige Betrachtungen über ihren Verlauf und ihre Behandlung I, 69

Ueber die eingeklemmten Brüche bei Kindern und den Bruch des Wurmfortsatzes I, 146

Von der Katarakt bei Kindern. Einige Beobachtungen über die Operation und die Zufälle, die derselbe begleiten können II, 45

Blasenstein. *Scetio bilaterale*. Heilung. Analyse des Steines II, 448

Febris typhosa, Komplikation mit Parotiden III, 35. 108

Kopfwunde, die eine Meningitis, Enkephalitis und eitrige Injektion des Blutes verursachte III, 209

Kurzer Bericht über die im Jahre 1844 vorgekommenen Fälle von Steinschnitt. — Allgemeine praktische Bemerkungen IV, 119

Ueber die chirurgischen Krankheiten der Kinder im Allgemeinen IV, 199

Ueber die Frakturen bei Kindern IV, 436

	Seite
Angeborne Hydrocele. — Schwierigkeit in der Diagnose.	V, 132
Praktische Bemerkungen über diese Affektion und ihre Behandlung	V, 137
Tumor albus des Kniegelenkes	V, 139
Fall vom sechsten Stockwerke herab. Fraktur des Schädels	V, 140
Kalter Abscess bei einem skrofelnischen Kinde nach einer Amputation	V, 141
Sectio bilateralis Heilung	V, 141
Weiteres über den Fall vom sechsten Stockwerke herab, Fraktur des Schädels, Tod	V, 206
Ophthalmie mit Bildung von Pseudomembranen	V, 208
Ueber Hypertrophie der Mandeln und deren Ausschneidung	V, 210
<i>Pes equinus varus</i> ; Sehnen durchschneidung, wann sie zu machen; Anwendung von Halbstiefeln	V, 213
Harninfiltrationen bei einem Knaben in Folge von Berstung der Harnröhre durch Urinverhaltung	V, 215
Ausschneidung der Tonsillen	V, 284
Harninfiltration in Folge von Berstung der Harnröhre	V, 284
Ueber Hasenpachartopese und über die Frage, wann operirt werden muss	V, 284
Gangrän der Vulva	V, 293
Kniegelenkwassersucht bei einem Kinde, subkutane Punktion dagegen	V, 294
Ueber das Entropion und Ektropion in der Kindheit	VI, 35
Ueber angeborene und zufällige Katarakt des Kindes	VI, 132
Ueber Hydrocele bei Kindern, deren Varietäten und Behandlung	VI, 139
Harnverhaltung, Harnröhrenstein und Harnergussung bei einem Kinde	VI, 143
Ueber die Eröffnung der Luftöhre bei kleinen Kindern zur Entfernung fremder Körper	VI, 208
Kalkschichten auf der Blasenwand, schwierige Diagnose	VI, 243
Ueber den Einfluss der Rachitis auf die Frakturen der Kinder	VI, 288
Fraktur des Humerus bei Kindern, Bemerkungen praktischen	VI, 288
Bemerkungen über Frakturen und Kontraktionen des Ellenbogengelenkes durch Fall auf den Ellenbogen	VI, 289
Schwäche und Schiefstand der Beine; Heilung durch Schwefelsäure und Bäder	VI, 329
Praktische Bemerkungen über Nekrose bei Kindern	VI, 372
Ueber Gangrän der Vulva bei kleinen Mädchen	VI, 377
Ueber Verbrannungen und Verätzungen im kindlichen Alter, deren ernstliche Folgen und Behandlung	VI, 445
Ueber die Hydrocele bei Kindern	VII, 60
Ueber die chirurgische Behandlung des Krups	VII, 223, 221
Ueber Fraktur beider Vorderarmknochen bei Kindern	VII, 229
Ueber eine grosse höckerige Geschwulst an der vorderen rechten Seite des Halses	VII, 238
Ueber fehlerhaften Kallus bei Kindern in Folge schlecht geheilter Frakturen und über das, was dagegen zu thun	VII, 265
Ueber Steinschnitt bei Kindern	VII, 270
Erektile Geschwulst oder Telangiectasie der Oberlippe; Verfahren gegen dergleichen Geschwülste	VIII, 47
Ueber die Bright'sche Krankheit bei Kindern und über die Wirkung der Kanthariden bei derselben	VIII, 123

	Seite
Ueber Balanitis und Phimosis	VIII, 124
Ueber Brand des Unterschenkels	VIII, 126
Ueber Lithotomie	VIII, 127
Mastdarpolypen bei Kindern	VIII, 217, 291
Ueber veraltete Luxation des Ellenbogengelenkes	VIII, 294
Lithotritie bei kleinen Mädchen	VIII, 462
Vorfall des Mastdarmes, Anwendung des Glüh eisens	VIII, 464
Ueber Paraplegie bei Kindern	VIII, 464
Harnstei nel im Darm in Folge des Steinschnittes bei Kindern, Heilung durch das Haar seil	IX, 151
Ueber die Zufälle, zu welchen bei Kindern ein Sturz auf den Ellenbogen Anlaß geben kann	IX, 206
Zerreißung der Harnröhre durch einen Fall auf das Perinäum, darauf folgende Obliteration des Kanales; Wiederherstellung desselben	X, 144
Ueber die Anwendung des Chloroforms bei Kindern	X, 147
Einige Bemerkungen über Hasenscharte	XI, 75
Ueber den <i>pes equino-parus</i> und dessen Operation	XI, 77
Bemerkungen über die Zerkümmernng des Blasensteines bei Kindern	XI, 77, 444
Ueber die Hydrocele bei Kindern	XI, 79, 444
Ueber den <i>Tumor albus</i> und über Amputationen bei Kindern	XI, 446
Ueber Fissuren am After	XI, 448
Einige allgemeine Bemerkungen über die chirurgische Klinder- klinik	XII, 104
Ueber die Lithotomie und die Lithotritie und über die Ausziehung von Steinen aus der Harnröhre bei Kindern	XII, 105, 423, 429
Einige Bemerkungen über die Karies der Wirbelsäule oder das Pott'sche Uebel	XII, 427
Ueber die chronische Entzündung der Mammae	XIII, 98
Ueber die Telangiectasien oder Gefäßmuttermaler	XIII, 401
Austreibung von Hydatiden aus einer in der Lebergegend gemachten Oeffnung	XIII, 307
Einige Bemerkungen über die Polypen des Mastdarmes bei Kindern	XIII, 310
<i>Hôpital des Enfants malades in Paris (Klinik von J. Adelot).</i>	
Typhöses Fieber, Behandlung durch Abführmittel	I, 294
Varicel. Einige Bemerkungen über die Komplikationen und Behandlung	I, 297
Von den Konvulsionen der Kinder. Ihre Ursachen und Behandlung	I, 265
<i>Rabies typhosa cerebri</i> , dessen Unterschied von Meningitis. Einige Betrachtungen über Diagnose, Behandlung und anatomische Veränderungen	I, 485
<i>Tussis convulsiva</i> . Einige Betrachtungen über die Behandlung und den Verlauf der Krankheit	I, 442
Von den Kontrakturen der Extremitäten bei Kindern	I, 440
<i>Meningitis tuberculosa</i> . Taq. Obduktion	II, 53
Typhöses Fieber im zweiten Stadium. Betrachtungen über das häufige Vorkommen dieser Affektion im kindlichen Alter	II, 123
Ueber <i>Angina pseudo-membranosa</i> oder <i>Diphtheria</i>	II, 368
<i>Comptus cerebri</i> in Folge eines Falles. — Einige Worte über	

die differentielle Diagnose der Kommtotten und Kontusionen des Gehirnes	Seite II, 466
Ueber den Verlauf und die Behandlung der Chorea	III, 204
Pneumothorax bei einem an Phthisis leidenden Mädchen, Bemerkungen über diese Krankheit im kindlichen Alter	IV, 200
Ascites. Hypertrophie der Leber und Milz	IV, 207
Ueber die Zufälle, welche Geschwülste, die auf die obere Hohlvene, die Luftröhre und die <i>Nervi cardiaci</i> bei Kindern drücken, hervorrufen und über die daraus entspringende Schwierigkeit der Diagnose	VI, 204
Ueber Pneumothorax und Phthisis bei Kindern	VI, 360
<i>Hôpital des Enfants malades in Paris (Prof. Trousseau).</i>	
Therapie der verschiedenen Arten des Durchfalles der Kinder	XIII, 421
Ueber das Säugen und über die dabei auf die Gesundheit des Säuglings und der Säugenden zu nehmenden Rücksichten	XV, 295
Ueber den akuten Gelenkrheumatismus bei Kindern, welcher sich mit Eiterung endigt	XV, 420
Ueber den Zusammenhang des Veitstanzes mit Herzkrankheiten	XV, 424
Anwendung des Strychnins gegen Paraplegie	XV, 425
Scharlachwassersucht und anderer <i>Hydrops anasarca acutus</i>	XV, 428
Bemerkungen über den Krup und dessen Behandlung	XV, 429
<i>Hôpital de la Faculté in Paris (Klinik von Paul Dubois).</i>	
Blennorrhoe der Neugeborenen. — Krankheiten der Amme und Absetzen des Kindes	III, 294
<i>Hôpital-Necker in Paris (Herr Lenoir.).</i>	
Ueber die Heilung der Gefässnatter mittels glühender Nadeln	XIII, 115
<i>Hôpital-Necker in Paris. (Klinik von Trousseau).</i>	
Ueber den Soor	I, 149
Von der Diarrhoe	I, 323
Ueber die Anwendung der Chinin-Präparate bei Kindern	I, 228
<i>Angina laryngea chronica</i> bei einem Säuglinge	I, 283
Bemerkungen über den Krup und Tracheostomia gegen	I, 287
Tuberkeln der Wirbelsäule. (Skoliosis). Obduktion	I, 292
Von der Contagiosität der Parotitis	I, 361
Kauterisation der Haut durch Sublimat. Resorption. Mercurielle Salivation. Tod	II, 125
Zwei tödtlich endende Fälle von Chorea. Leichenschau	II, 133
Ueber die Krankheiten des kindlichen Alters im Allgemeinen	II, 218
Ueber die Perkussion und Auskultation bei ganz jungen Kindern	II, 376
Von den auf Darmentzündung beruhenden Cholerasympptomen bei Kindern	II, 441
Heilung der Nabelbrüche bei Säuglingen durch einen neuen Verbandapparat	III, 40
<i>Phlebitis umbilicalis</i>	III, 117
<i>Phthisis acuta</i> . Granulationen der <i>Pia mater</i>	IV, 128. 375
Ueber diphtherische Entzündung der Scheide bei jungen Mädchen	IV, 447
Rheumatische Paralyse kleiner Kinder	VI, 187
Variola	VI, 189

	Seite
Krämpfe bei Säuglingen	VI, 198
Dysenterie bei ganz kleinen Kindern	VI, 200
Cholera infantilis oder Enteritis choleraformis	VI, 201
Soor, Höllestein dagegen	VI, 203
Ascites bei Säuglingen	VI, 203
Ueber die Diarrhoe der Kinder, deren verschiedene Formen, Ursachen und Behandlung	VII, 298
Ueber Cephalämatom in diagnostischer und therapeutischer Beziehung	X, 375
Ueber den Pemphigus der Kinder	X, 379
Ueber den Werth der Thränen als eines prognostischen Zeichens bei Kindern	X, 379
Ueber die Brechruhr der Kinder	XI, 80
Einige Bemerkungen über die Syphilis bei Kindern	XI, 83
Ueber Wesen, Entstehung und Behandlung der Rachitis	XI, 282
Ueber die Dentition und die sie begleitenden Erscheinungen	XI, 427
Ueber die Krämpfe kleiner Kinder und deren Behandlung	XI, 433
Ein Wort über die diphtheritische Bräune und die Schallachbrüune	XIII, 117
Einige Bemerkungen über den Krap und die Laryngitis stridulosa	XIII, 119
Einige Bemerkungen über den Keuchhusten	XIII, 123
Ueber die Behandlung der Chorea durch Strychninsyrup	XV, 110
Nachträgliche Bemerkungen über Behandlung des Veitstanzes durch Strychnin	XV, 442
<i>Hôpital de la Pitié in Paris (Klinik von Bérard).</i>	
Bedeutende Geschwulst am Hinterhaupte bei einem jungen Kinde, von einer Enkephalokele herrührend. Praktische Bemerkungen	IV, 214
Ueber das Pott'sche Leiden der Wirbelbeine	V, 53, 116
<i>Hôpital Saint-Antoine in Paris (Herr Chassaignac).</i>	
Ueber die Behandlung der purulenten Augenentzündung der Kinder durch das kalte Düschen der Augen	XIII, 124
<i>Hôpital Saint-Antoine in Paris (Klinik von Grisolles).</i>	
Ein Fall von Kontraktur der Extremitäten bei einem neun Monate alten Kinde	IX, 298
<i>Hôpital St. Louis in Paris (Klinik des Herrn Cazeaux).</i>	
Ueber <i>Porrigo scutulata</i> und <i>Herpes tonsurans</i> , deren Diagnose und Behandlung	IX, 464
<i>Hôpital St. Louis in Paris (Klinik von Jobert).</i>	
Ueber angeborene und erlangte Verwachsung der Vulva und über das Operationsverfahren dagegen	V, 434
<i>Hôpital St. Louis in Paris (Klinik von Jobert und Malgaigne).</i>	
Ueber zugehöriges Fehlen des Gaumensegels und über die dagegen vorzunehmende Operation	XI, 252
Bemerkungen über die Fayolle'sche Operationsmethode der Gefäßmuttermäler und über eine Modifikation dieses Verfahrens	XI, 428
<i>Hôpital St. Louis in Paris (Klinik von Lugol).</i>	
Ueber die subcutane Anwendung des jodhaltigen Jodürwassers als des besten Mittels zu Injektionen in skrofulösen Abszesshöhlen, Kysten, Fisteln u. dgl.	VII, 64

Hôpital St. Louis in Paris (Klinik von Nélaton):	
Merkwürdige Verwundung mit eider Luxation des Penis bei einem Knaben	XV, 440
Hospice des Enfants-trouvés in Paris (Klinik von Baron).	
Beobachtungen über den Krup und die Tracheotomie dagegen I, 218	
Hôtel-Dieu in Paris (Professor Blandin).	
Ueber freiwilliges Hinken, Koxigie (Coxarthrocace)	III, 118
Hôtel-Dieu in Paris (Klinik von Chassaignas).	
Partielle Erfrierung beider Füße	V, 144
<i>Ceratitis ulcerosa</i>	V, 148
Hôtel-Dieu in Paris (Klinik von Prof. Chomel).	
Ueber Masern und Scharlach und über einige neue Merkmale für Diagnose und Prognose	VI, 120
Bemerkungen über die gleichzeitige Eruption der Masern und der Pocken	VIII, 235, 450
Hôtel-Dieu in Paris (Klinik von Jachoux).	
Ueber die Dauer und Form der Abschuppung im Scharlach und über einige seltene Komplikationen desselben	V, 228
Hôtel-Dieu in Paris (Klinik von Roux).	
<i>Tumor albus</i>	IV, 56
<i>Exophthalmie</i>	IV, 56
Angeborener Klumpfuß bei einem neunjährigen Knaben. Subkutane Durchschneidung des <i>Tendo Achillis</i> . Praktische Bemerkungen über diese Deformität und ihre Behandlung	IV, 208
Bemerkungen über die autoplastischen Operationen im Allgemeinen und über die Staphylorrhaphie im Besonderen	VI, 46
Ueber die Hasenscharte und über die dagegen vorgeschlagenen Operationen	VI, 440
Ueber die einseitige Hasenscharte, deren Ererbung und Behandlung	IX, 200
Klinik für Augenkrankheiten in Paris (unter Leitung des Dr. Desmarres).	
Unvollkommene Lähmung beider <i>N. oculomotorii</i>	III, 212
Vom Erysipel der Augenlider bei Kindern	III, 257
La Maternité in Paris (Geburtshülfsliche Klinik von Paul Dubois).	
Ueber die Pflege, die ein neugeborenes Kind erfordert	II, 298
Zur Behandlung der <i>Spina bifida</i> , neues Verfahren	V, 429
Klinik der Schule für Schiffszärzte zu Toulon (Prof. Jules Roux).	
Aethereinhathmung bei Kindern; Aetherberauschung eines dreijährigen Kindes behufs der Operation der Beschneidung und der Lithotomie	IX, 295
Hôpital Saint-Martin in Tours (Herr Ducloux).	
Ueber Anwendung des Höllestein bei den entzündlichen Darmaffektionen kleiner Kinder	XIII, 108
Poliklinik der medizinischen Schule zu York (Dr. Ph. Laysack).	
Ueber die Natur, Entstehung, Variationen und Behandlung des Skrofels	VIII, 87

Elkässer, Hofrath Ed., Vorsteher der Gebäranstalt des Katharinen-Hospitals in Stuttgart, Berichte über die Ereignisse dieser Anstalt (vom 1. Juli 1847 bis zum 30. Juni 1849) XIV,	124
Fröbelius, Wilhelm, ordirender Arzt im kaiserlichen Erziehungs- (Findelhaus) in St. Petersburg, Bericht über die Ophthalmie der Neugeborenen, wie solche in dieser Anstalt beobachtet worden	XIV, 266

IV. Gelehrte Gesellschaften.

Akademie der Medizin in Brüssel.

Ueber die Behandlung des Keuchhustens von Dr. Halon, Bericht von Hen. Fallot	XIV, 449
--	----------

Chirurgische Gesellschaft von Irland in Dublin.

Ueber angeborene Afterverschliessung, über künstliche Bildung eines After, und über die Frage, ob bei letzterem sich wieder die Fähigkeit einstelle, den Koth zurückzuhalten	V, 461
--	--------

Pathological society in Dublin.

Eiterablagerung in die Gelenke und in die serösen Häute in Folge von Scharlach	II, 397
Vorfall eines Darmes durch die Bauchwunden während eines Bruchbrennens	III, 76
Ascite in Folge von Scharlach. — Morbus Bignani	VI, 231
Pneumonie bei einem Kinde von elf Monaten	III, 283
Warzen-Abtragung im Larynx. — Blutfortritte durch die Öffnung einer Arterie in eine Tuberkelhöhle der Lunge	III, 283
Perikarditis mit Pseudomembranen in einem bedenklichen Zustande von Hyperämie	VI, 234
Exfoliation des Caput ossis femoris in einer Krankheit des Hüftgelenkes, Luxation des Oberschenfels	III, 285
Intussusception	VI, 236
Gutartiges Osteosarkom der Hand	VI, 236
Karies der Wirbelkörper	VI, 237
Dislokation des Kopfes des Oberschenfels in einer Krankheit des Hüftgelenkes	VI, 238
Purpura haemorrhagica. Bluterguss in den Sack der Arachnoidea und unter das Perikardium	IV, 318
Syphilis congenita. — Karies des Hüftgelenkes. — Tuberkulose-Ölzeration der Harnblase	IV, 368
Spina bifida. — Krankheit der Wirbelhäute. — Karies des Schienbeins	IV, 462
Lunge im Keuchhusten: Allgemeine Tuberkulose. — Verschlussung der Harnröhre, Dilatation der Blase und Harnleiter. Morbus cecus	V, 76
Plastische Entzündung des Kolons bei einem Kinde. — Allgemeine Tuberkulose mit Krankheit der Tympanitide	V, 158
Nekrose des Unterkiefers mit Cancrum oris verbunden	V, 395
Ueber die Pott'sche Krankheit in den Halswirbeln	VI, 306
Phtisis bei Kindern	VI, 316
Hypertrophie mit Erweiterung der linken Herzkammer bei einem kranken Subjekte	VII, 75
Zustand des Nieren bei Wassersucht nach Scharlach	VII, 76
Ueber Kirrhorie der Leber bei jugendlichen Subjekten	VII, 77
Sehr milde Arachnitis mit überaus schnellem Verlaufe	VII, 155

Surgical society in Dublin.

Ueber einen anomalen Verlauf des Scharlachs mit tödtlichem Ausgange	VI, 464
Eine interessante Geschwulst an der Niere	XII, 274
Zerrellung des Magens bei einem Kinde	XIV, 440
Die schwierige Diagnose zwischen Krup und dem Dasein eines fremden Körpers in der Luftröhre	XIV, 441
Ueber Abszesse hinter dem Pharynx bei Kindern	XIV, 444

Pathological Society in Liverpool.

<i>Fractura composita</i> des Stirnbeines bei einem Kinde von 1 1/2 Jahren	VI, 154
Arachnitis, Endokarditis, Synovitis	VI, 155
Fraktur des Schädels mit Depression bei einem Kinde von 3 Jahren	VI, 157
Chronischer Hydrokephalus und <i>Spina bifida</i> und über den Werth der Punktion dagegen	XV, 463
Reizung des Rückenmarkes bei verkrümmter Wirbelsäule, Nutzen der Elektrizität gegen die daraus entspringende hysterische Lähmung	XV, 464
Gelenkvereiterung nach Scharlach	XV, 467

Medical Society in London.

Merkwürdige Wirkungen der Phimose bei einem Kinde	I, 391
Fall von entzündlichem Krup mit glücklichem Ausgange	II, 223
Chlorkali gegen <i>Cancrum oris</i>	IV, 216
Ueber Behandlung des Säuglings mittelst Arzneien, die man der Säugenden gibt	IV, 455
Wasserrucht nach Scharlach. Regeln für Behandlung derselben	IV, 457
Ueber Keuchhusten, dessen Natur, Wirkungen und Behandlung	V, 74
Blasenpflaster bei Kindern	V, 76
Ueber Nierenleiden und Lähmung nach Scharlach	V, 310
Ueber Veitstanz und dessen Behandlung	V, 214
Ueber die Behandlung der Purpura im Allgemeinen und besonders über das Vorkommen derselben bei Kindern	VI, 71
Ueber die Bright'sche Krankheit bei Kindern	VII, 389
Laryngotomie bei einem Kinde wegen Asphyxie durch Verbrühung entstanden	VII, 390
Ueber das essigsaure Blei gegen Diarrhöen bei Kindern	VII, 390
Behandlung der <i>Spina bifida</i>	VII, 391
Ueber die Natur und Behandlung der Purpura	VII, 391
Ueber angeborene Phimose und deren eigenthümliche Wirkungen	VII, 392
Ueber eine eigenthümliche Harnruhr bei Kindern	VII, 393
Eigenthümliche Geschwülste in der Nase bei skrofulösen Kindern	IX, 233
<i>Laryngismus stridulus</i> und Anwendung des Aethers gegen Konvulsionen der Kinder	IX, 234
Ueber Krampfkrankheiten im kindlichen Alter von Marshall Hall	X, 77
Ueber Verbindung von Gehirnleiden mit Entzündung des inneren Ohres	X, 156
Ein merkwürdiger Fall von Verblutung in Folge eines Abszesses in der Zunge	XI, 145
Angedehnte Tuberkulose bei einem kleinen Kinde	XII, 268

Ueber chronische Entero-Kolitis bei kleinen Kindern . . .	XII, 263	Seite
Ueber das nützliche Bettpissen und dessen Behandlung . .	XII, 270	
Ueber die Natur des Scars und der apthösen Stomatitis .	XIII, 123	
Ueber Blutgeschwülste am Kopfe neugeborener Kinder . .	XIII, 140	
Fraktur des Oberarmkopfes bei einem Knaben mit Karies und "Versteifung des Schultergelenkes	XIII, 141	
Ueber skrofulöse und krebsige Degeneration der Nieren bei Kindern	XIV, 293	

Medical Society vom Kings-College in London.

Ueber die Ursachen und besonders über die Erblichkeit der Skrofeln	VI, 206
---	---------

Royal medical and chirurgial Society in London.

Debatten über das <i>Cancrum oris, Gangraena, faciei infantum,</i> <i>Noma, Cancer aquaticus</i> und über die dagegen passende Be- handlung	I, 157
Ueber den Einfluss der Rachitis auf das Wachsthum des Schä- dels von Alexander Shaw	I, 289
Fall von <i>Vitiligo infantilis</i>	III, 71
Ueber Lungentuberkeln bei Kindern, nebst einigen Bemerkungen über die Lungenschwindsucht derselben	III, 72
Ueber die Zusammensetzung des Mekonium und <i>Vermis caseosa</i> Neugeborener	III, 152
Fall von einer Striktur im Darmkanale, der am neunten Tage durch spontanes Erbrechen und Stuhlentleerungen günstig endete	III, 312
Ueber angeborene Gaumenspalte und über Staphylorrhachie .	V, 72
Ueber angeborene Hypertrophie der Finger und was dagegen zu thun	V, 285
Missbildung des Duodenums	V, 287
Ueber Syphilis Neugeborener von einer nicht-syphilitischen Mutter	V, 288
Innere und äussere Kephälistom am Schädel mit Knochen- spalte	V, 291
Ausscheidung des oberen Endes des Femur als Rettungsmittel bei sehr vorgeschrittener Koxarthrose	V, 292
Ueber angeborene Gaumenspalte und über mechanische Vor- richtungen, wo eine Operation nicht zum Ziele geführt hat .	V, 292
Ueber die Pathologie der Bright'schen Nierenkrankheit und über die Beziehung dieser Krankheit zu den Affektionen der Leber, des Herzens und der grossen Gefässe, womit sie häufig verbunden ist; ein Vortrag von George Johnson, M. D., am Kings-College in London	VI, 226. 203
Ueber die Diarrhoe kleiner Kinder und über ihren Zusammen- hang mit Hydrokephalus	VI, 216
Ueber die angeborene, auf Offenstehen des seitlichen Loches beruhende Blausucht und die Möglichkeit einer längeren Le- bensdauer bei derselben	VI, 294
Ueber eine eigenthümliche Doppelmissgeburt, welche vor Kurzem in London zu sehen war, mitgetheilt von William Aiston .	VI, 297
Ein Fall von mangelhafter Bildung des <i>Corpus callosum, Sep- tum lucidum</i> , und des <i>Foramen</i>	VIII, 64
Einige Versuche über die Wirkung des konzentrirten weingeistig- gen Extraktes der <i>Staphisagria</i> gegen die Krämpfe	VIII, 66

Peritonäis mit Eiterergussung; spontane Entzündung des Peritoneums durch die Bauchwunden; Heilung	VIII, 60
Erfolgreiche ausgebornene Hernie, Herniotomie bei Kindern	IX, 62
Ein Fall von Kyanose mit Beschreibung des Leichenbefundes	IX, 618
Ueber die Koexistenz der Variole und des Scharlachs, mit Bemerkungen über die Koexistenz anderer Eruptionsleber	IX, 319
Ueber <i>Molusca contagiosa</i> und dessen Natur	X, 156
Ueber die Verschwärung des Duodenums bei Verbrennungen	X, 315
Fettentartung eines Muskels	X, 318
Offenstehen des <i>Ductus arteriosus</i> ohne Blausucht	X, 318
Ueber die Art und den Rhythmus der Athembewegung als Krankheitszeichen und über einen Brustmesser zu diesem Zwecke	XI, 463
Untersuchung eines Gehirnes, in welchem das <i>Corpus callosum</i> und der <i>Fornix</i> unvollkommen entwickelt waren	XI, 465
Hartnäckige Verstopfung beseitigt durch Gastrofomie	XI, 469
Bemerkungen über <i>Ochlosis</i> oder diejenigen Krankheitszustände, welche durch Ueberfüllung mit Patienten in Krankenhäusern, namentlich in Kinderhospitälern, erzeugt werden	XI, 470
Angeborene Missbildung und Strukturveränderung des Herzens bei einem Kinde	XI, 472
Ueber Scharlachwassersucht und eiweißhaltigen Urin nach Scharlach	XII, 372
Ein Fall von <i>Paraplegia cervicalis</i> bei einem Kinde	XIII, 315
Zur Pathogenese der Bright'schen Nierenkrankheit	XV, 403

London pathological society.

Eigenthümliche und seitens Abszessbildung bei Kindern	IX, 163
Konstriktion des Mundes nach <i>Cancer</i> wie in Folge von Märsen: — Vorzeitige Verschlussung des eirunden Loches im Herzen: — Erkrankung der Mitralklappe, Konstriktion der linken Herzhalfte; Erweiterung der Pulmonararterie und des <i>Ductus arteriosus</i> : — Kyanose	IX, 166
Ueber angeborene Missbildung des Herzens und die Natur der Blausucht	IX, 189
Vergiftung durch Schwefelsäure bei einem Kinde, mit besonderen Bemerkungen	IX, 232
Endokarditis kompliziert mit angeborener Missbildung der Aortenklappen ohne Blausucht	IX, 233
Nekrose des Schulters des Humerus und des Beckenkopfes	IX, 234
Krebshige Entzündung der Nieren bei einem Kinde	IX, 235
Angeborene Hypertrophie des Herzens	IX, 236
Abszess des Gehirnes, in Verbindung stehend mit Erkrankung des Felsenheines	IX, 236
Angeborene Herzfehler, Abwesenheit der Pulmonararterie, Blausucht	IX, 238
Ueber Hydrops und deren Abhängigkeit vom Offenstehen des <i>Ductus arteriosus</i> und Enktrückung der Aortenklappen	XI, 187
Angeborenes Fehlen einer Niere und Tod durch Ruptur der anderen	XI, 190
Blausucht, Offenstehen des eirunden Loches und Erweiterung der rechten Herzhalfte	XII, 194
Blausucht, Erweiterung der rechten Herzhalfte, Veränderung der Mitralklappe	XII, 195
Bündelförmige Badung des Kolon	XII, 197

	Seite
Sehr bedeutende Hypertrophie der Milz bei einem 20 Monate alten Kinde	XII, 137
Fraktur der Augenhöhle durch einen bleiernen Stift bewirkt	XII, 138
Blausucht, Fehlen der Lungenarterie, Ursprung der Aorta aus der rechten Herzkammer und einige andere Abnormitäten	XII, 140
Eigenthümliche fehlerhafte Bildung des Knochen-systemes bei einem 2 Monate alten Kinde	XII, 141
Koxarthrokrake, Ausschneidung des Kopfes, Halses und grossen Trochanters vom linken Oberschenkelbeine, mit glücklichem Erfolge	XII, 143
Offenstehen der Zwischenkammerwand des Herzens ohne gleichzeitig vorhandene Blausucht	XII, 144
Missbildung des Herzens, bestehend in Durchlöcherung der Ventrikelscheidewand und unvollkommene Schliessung des eirunden Loches; Blausucht nicht vorhanden	XII, 145
Ueber skrofulöse Ablagerung in den Harnleitern oder über <i>Psychis scrophulosa</i>	XII, 146
Pleuritis, Empyem, Panktion der Brust, Pneumothorax — Heilung	XII, 147
Intussuszeption oder Einschiebung eines 7" langen Stückes des Dünndarmes mit dem wurmförmigen Fortsatze in das Colon durch die Blinddarmklappe	XII, 150
Merkwürdige Erscheinungen in Folge eines im Pharynx sitzenden fremden Körpers	XII, 152
Der holländische Zwerg oder merkwürdiges Beispiel einer zurückgebliebenen Körperentwicklung in Folge von Hydrocephalus	XII, 176
Epithelial-Anwüchse auf den Stimmbändern	XIII, 137
Ausschneidung des Oberschenkelkopfes bei Hüftgelenkver-eiterung	XIII, 138
Erweiterung der Blase und der Harnleiter mit einer in eine Kynte umgewandelten Niere, als angeborenes Uebel bei einem einmonatlichen Kinde	XIII, 132
Sehr bedeutende Depression des Schädels bei einem Kinde ohne Gehirnzufälle	XIII, 134
Blausucht, beruhend auf Verengerung der Mündung der Lungenarterie und Zusammenhang der Aorta aus der rechten Herzkammer	XIII, 134
Angeborene Verachliessung der Aorta an den halbmondförmigen Klappen	XIII, 135
Offenstehen des eirunden Loches in Folge von Verengerung der Aortenmündung, ohne dass Blausucht vorhanden war	XIV, 139
Nekrose eines grossen Theiles des Unterkiefers mit Wieder-erzeugung des Knochens	XIV, 200
Ulzerationen der Gelenkkapsel	XV, 469

South London medical Society.

Anhaltende und tödtliche Blutung aus dem Zahnfleisch	VII, 306
Hartnäckige Verstopfung und deren Behandlung	VIII, 76
Ueber Pneumonie bei Kindern und deren Behandlung	VIII, 309
Ueber Blutung aus dem Zahnfleisch bei Kindern in Folge von Skarifikation desselben	VIII, 312
Ueber Stomatitis der Kinder und deren Diagnose	VIII, 315
Ueber das gleichzeitige Vorkommen von Variola und Vaccine	IX, 61
Ueber angeborene Syphilis oder über den Einfluss der Syphilis der Eltern auf das Kind im Mutterleibe	XI, 148

Ueber hartnäckige Verstopfung und deren Behandlung	XII, 160
Ueber Krämpfe in den ersten sieben Lebensjahren	XII, 266
Ueber Omphalorrhagie oder sekundäre Nabelblutungen und ihre Gefährlichkeiten	XIII, 142
Sehr bedeutende Blutergussung zwischen Schädel und Gehirn mit höchst merkwürdigen Erscheinungen, die im Leben auf einen <i>Fungus haematodes</i> zu deuten scheinen	XIII, 163
Uebet das Scharlach und dessen Folgen	XIV, 156

Westminster medical Society in London.

Scharlachfieber, dessen Rezidive und Nachkrankheiten	II, 74
Paralyse der <i>Portio dura</i> bei einem Kinde	II, 237
Vergiftung eines Kindes mit kohlen saurem Blei	IV, 154
Sekundäre Syphilis bei einem 8jährigen Kinde	IV, 155
Ueber Ergussung in die Gehirnhöhlen, und Eiterablagern in die Substanz des Gehirns bei einem Kinde	V, 156
Variole und Vaccine	V, 158
Skrofulöse Vergrößerung des Testikels bei einem Kinde	V, 393
Intussuszeption des Darmes bei Kindern	V, 394
Ueber leicht mögliche Verwechslung von <i>Eczema rubrum</i> der Genitalien bei Kindern mit Syphilis	V, 394
Ueber Abzessbildung im Herzen bei einem 13jährigen Knaben	VI, 459
Traurige Folgen eines Schlagens auf den Kopf; andauernde Geistesstörung durch denselben bewirkt	VIII, 70
Ueber Inkontinenz des Urines, beruhend auf der verschiedenen chemischen Mischung desselben	VIII, 74
Pathologie und Behandlung des Krups	IX, 65
Ueber Vereiterung des Hüftgelenkes mit Eiterergussung in den Mastdarm. Ursachen der Gelenkvereiterung; schneller Tod	IX, 67
Misgestaltung des Thorax bei Kindern (sogenannte Hühnerbrust)	IX, 231
Ueber Tracheotomie bei Diphtheritis und Krup	XIII, 135
Ueber gewisse Folgen des Scharlachfiebers	XIII, 136
Ueber die Ausschneidung der Mandeln bei Kindern und Erwachsenen	XIII, 137
Die Tuberkulärmeningitis bei einem sehr kleinen Kinde	XIV, 291
Typhlo-Enteritis bei einem Kinde	XIV, 292

Pathological Society in Manchester.

Ueber <i>Spina bifida</i> , deren Natur und Behandlung	VIII, 78
Atresie des Mundes durch <i>Cancrum oris</i> nach Masern	VIII, 78
Chronischer Hydrokephalus, zweimalige Punktion, anatomische Beschaffenheit des Gehirns	IX, 329

Académie de médecine in Paris.

Die Pariser Orthopädie und die orthopädischen Operationen, der Streit zwischen Guérin und Baulvier in der Akademie	I, 818
Nachtheile zu früher Vaccination	III, 161
Antagonismus zwischen der <i>Gangraena nosocomialis</i> und den Skrofeln	III, 161
Bedeutende Geschwulst am Hinterhaupte bei einem neugeborenen Kinde, Diskussion	III, 459
Ueber die Durchschneidung der Rückenmuskeln bei Verkrümmungen der Wirbelsäule	IV, 68
Fall von Heilung eines <i>Lupus vorax</i>	IV, 152
Ertzsetzung der Diskussion über die Hydrokephalokele	IV, 396

Ueber Steinschnitt und Steinerblöckelung bei Kindern	X, 400
Ueber ein neues Mittel gegen den Krup	XI, 380
Ueber die Entstehung der Tuberkeldiathese	XI, 380

Académie des sciences in Paris.

Mittel, die Unregelmäßigkeiten der zweiten Dentition zu verhüten und zu verbessern	II, 314
Von der Temperatur der Kinder im gesunden und krankhaften Zustande	II, 315
Rückgratsverkrümmungen. — Beseitigung der Muttermaler. — Verbesserung der Fehler der zweiten Dentition	II, 394
Zwei Fälle von Imperforation des Mastdarmes, die operirt und geheilt wurden	III, 311
Bericht der Herren Magen die, Breschet, Dumenil, Roux und Serra über die grosse Preisfrage, betreffend den Werth und die Schutzkraft der Vaccine und die Nothwendigkeit der Revaccination	V, 455
Ueber die Einwirkung des Genusses von Mutterkorn auf Kinder	VI, 148
Ueber die Kyanose der Neugeborenen	VI, 149
Künstlicher After in der Regio lumbaris bei angeborenem Fehlen des Mastdarmes bei Neugeborenen	VI, 149
Anomalien angeborener Bildungsfehler der Zeugungstheile, oder über Zwitterbildungen	VI, 151
Ueber die Zusammensetzung der Milch und deren ernärende Eigenschaften	VI, 151
Ueber die Bildung des Kropfes und des Kretinismus	VI, 153
Beiträge zur mikroskopischen Untersuchung der Milch	VIII, 149
Ueber das Chlorid des Quecksilbers, ein neues Präparat gegen die Skrofeln	VIII, 149
Ueber angeborene Enkephalokelo	VIII, 305
Einige Bemerkungen über die Vaccine und deren Handhabung	VIII, 306
Neue Entdeckung, betreffend die eiternde Augenentzündung der Neugeborenen	IX, 388
Winkkrümmung oder Einknickung des Vorderarmes	X, 468
Ueber die beste Methode, den Gehalt der Milch zu prüfen	XIII, 430
Kaisersapores Blei gegen die skrofulösen Tuberkeln	XIV, 451
Verfahren, den Milchreichthum und den Gehalt der Milch einer Amme zu erkennen und das Abzugen der Brüste künstlich zu verrichten	XIV, 451
Staphyloptrophie nach einem neuen Verfahren	XIV, 452
Medizinische Gesellschaft des ersten Arrondissements zu Paris	

Febris meningea bei Kindern (Febris perniciosa intermittens)	XIV, 454
--	----------

Gesellschaft für Biologie in Paris.

Zur pathologischen Behandlung des Tumor albus und des Kniegelenkes	XIV, 454
Knochenablagerung bei Kephalämatomen	XIV, 456

Société de chirurgie in Paris.

Hydrocephalus congenitus	IV, 234
Bedeutende Kontraktionskraft bei Kindern	IV, 238
Erektile Geschwulst im Mastdarme bei Kindern	IV, 318
Punktus der Retina. — Fremde Körper im Oesophagus. — Mangel der Lippenkommissuren. — Telangiektasie an der Stirn. — Kyste über der Arteria ophthalmica	IV, 453

	Seite
Bedeutendes Osteosarkom der Beckenknochen, Steinschnitt.	V, 40
Operation der Hasenscharte	V, 387
Enkephalokele	V, 457
Ueber pulsirende, zweifelhafte Geschwülste am Kopfe kleiner Kinder	V, 457
Skroföses Verhärtung der Halsdrüsen und der Parotis, Beseitigung derselben durch subkutane Zerstückelung	V, 469
Ueber die Ausziehung fremder Körper aus dem Schlunde und aus dem Gehörgange, namentlich bei Kindern	VI, 60
Ueber die Ausschneidung der Mandeln und ein neues Instrument für diesen Zweck	VI, 62
Angepörrte Halssteine	VI, 61
Ueber den Mastdarmvorfall bei Kindern und dessen Heilung mittelst der Robert'schen Operation	VI, 390
Maulbeersteine bei Kindern, deren Symptome und Entfernung	VI, 393
Operation der Hasenscharte gleich nach der Geburt	VI, 393
Lithotomie bei einem Kinde, Tod, Blutgerinnsel im Herzen, deren Bedeutung	VII, 146
Ueber Bildung eines künstlichen Afters unter schwierigen Umständen	VII, 154
Ueber die Schwierigkeit der Geschlechtsbestimmung bei manchem Kinde	VII, 154
Ueber die Telangiektasien oder die Blutgeschwülste der Kinder und deren Behandlung	VII, 393
Erektile oder Gefäßgeschwülste, behandelt durch Einschiebung heisser Nadeln	VII, 393
Ueber eine eigenthümliche und schwer zu diagnostizirende Geschwulst am Halse bei einem sechsjährigen Kinde	VIII, 147
Tracheotomie gegen Krup	VIII, 148
Ueber die Vaccination als Heilmittel gegen Telangiektasien	VIII, 149
Ueber einige Zufälle, welche den innern Gebrauch der Jodine bisweilen veranlassen	VIII, 156
Durchschneidung der Achillessehne wegen einer schlecht geheilten Fraktur	VIII, 151
Telangiektasien, Heilung derselben durch Einsenkung glühender Nadeln	VIII, 156
Ueber die nachtheiligen Wirkungen der Jodine	VIII, 155
Telangiektasien oder aneurymatische Geschwülste geheilt durch Unterbindung	VIII, 156
Tracheotomie unter besondern Umständen wegen eines fremden Körpers in der Luftöhre	VIII, 232
Resektion eines fehlerhaften Kallus bei einem Kinde	VIII, 234
Angepörrte Atresie des Afters, Bildung eines neuen Afters	VIII, 236
Ueber den Gebrauch der Nux vomica und des Strychnins gegen den Veitstanz	VIII, 308
Ueber Entropion der Harablase	IX, 393
Ueber die Operation der Hasenscharte nach Philipps	IX, 392
Ueber die Augenentzündung der Neugeborenen	IX, 392
Ueber die Gefahr der Operation bei Spina bifida	IX, 397
Vorfall des Mastdarmes bei Kindern; neues Verfahren dagegen	XI, 268
Krebsige Entartung im Oberschenkelbeine, wie es scheint, durch Erblichkeit erworben	XI, 268
Zweifelhafte Geschwulst im Gesichte eines Kindes	XI, 270
Ueber Gefäßgeschwülste bei Kindern und deren Behandlung	XI, 271

Eigenthümliche Entartung der Harnblase bei einem Kinde	XI, 272	Seite
Fistulöse Erweichung der Hornhaut bei einem Kinde	XI, 272	
Ueber Beinbrüche Neugeborener und deren Behandlung	XI, 272	
Ueber Kephälatom und dessen Behandlung	XI, 274	
Angeborene Verwachsung der Finger und Zehen oder sogenannte Schwimmhaut	XI, 276	
Ueber die angeborene abnorm nach vorne gewendete Stellung der Afteröffnung	XI, 277	
Blasenstein bei einem Kinde und Harnfistel in den Mastdarm	XI, 278	
Ueber die Verwachsung der Finger durch eine Interdigitalhaut, und über die beste Zeit der Operation	XI, 278	
Zur Behandlung der weissen Knieschwellung der Kinder	XI, 280	
Ueber Lithotomie und Lithotritie bei Kindern	XII, 400	
Ueber das sogenannte Schwimmhaut der Hände	XII, 400	
Verfahren gegen eine bedeutende Verbrennungswunde im Gesicht eines Kindes und über die Aussehbarkeit des Narbengewebes überhaupt	XII, 401, 402	
Die Ausschneidung der Kniegelenktheile bei Goutarresten oder Tumor albus	XIII, 402	
Ueber die frühzeitige Operation der Hasenscharte	XIII, 404	
Impactionen des Afters mit eigenthümlichen Missbildungen	XIII, 406	
Ueber die Oesophagotomie bei Kindern	XIII, 406	
Eigenthümlicher Tumor der Vulva	XIV, 148	
Oesophotomie mit der Metastasen aus der Oesophagus	XIV, 204	
Ueber die Unterbindung der Karotiden zur Beseitigung von oberflächlichen Geschwülsten (Gefäßmuttermücken) am Kopfe und über die Verwandtschaft dieser Geschwülste mit den unteren Varikosektoren bei Kindern	XIV, 206	
Ueber ein eigenthümliches Ereignis nach der Tracheotomie bei Kindern, im Einklang der Hypertrophie der Mandeln auf die Formation der Brustorgane und des Thorax bei Kindern	XV, 445	
Werth der Tracheotomie bei Kruph gegen Kruph und zur Ausschneidung fremder Körper	XV, 446	
Ueber die Operation der Hasenscharte gleich nach der Geburt vorzunehmen, oder ist es besser, sie zu verschieben?	XV, 446	
Heilung der erektilen Geschwülste durch Vaccination	XV, 449	
Tracheotomie beim Krup; Zufälle nach Einwegnahme des Röhrenchens	XV, 450	
Operation der komplizirten Hasenscharte	XV, 455	
Vorstellung des Antistes im Falle von Gangrän des Mundes	XV, 456	
Ueber die Ausschneidung der Mandeln bei Kindern und Erwachsenen	XV, 457	
Ueber das angeborene Fehlen des Mastdarmes und das Verfahren dagegen	XV, 460	

Société de médecine in Paris.

Ueber angeborene Hasenscharte und wann und wie operirt werden muss	V, 225
Ueber die Wirkungen und Darreichung des Kalomels bei ganz kleinen Kindern	VII, 147
Tracheotomie gegen den Krup	VII, 318

Société médico-pratique in Paris.

Fall einer akuten Enteritis. — Skarlatina. — Canities chlorotica	15, 260
--	---------

	Seite
Vergiftung durch die Früchte der <i>Belladonna</i>	IV, 228
Masturbation in Folge eines Polypen des Uterus	IV, 228
Merkwürdiger Fall von Eventration der Eingeweide mittelst einer ungewöhnlich grossen Nabelhernie	V, 208
Ueber die <i>Lithotomia bilatetalia</i> bei Kindern	V, 209
Ueber Scharlach, Masern und Pocken	VI, 66
Ueber eine Syphilis der Säuglinge	VI, 67
Ueber ein Brustleiden eigenthümlicher Natur als Folge eines Wechselfiebers	VI, 68
Ueber mangelhafte Entwicklung des einen Beines bei einem Kinde und daraus entspringendes Hinken	VI, 69
Ueber die Blutausflüsse aus der Scheide bei kleinen Mädchen	VI, 70
Angeborene Pocken oder <i>Variola intra uterum</i>	VI, 71
Ueber die Erkenntniss und Behandlung des Krups und beson- ders über die Tracheotomie dagegen	VII, 312
Verzögerte Eruption des Scharlachs	VII, 311
Eigenthümliche Verschlüssung des Afters und der Harnröhre	VII, 314
Ueber die Behandlung angeborener Telangiectasien	VII, 323
Nächtliches Bettpiessen, Erfolglosigkeit der Mittel dagegen	VII, 318
Ueber den Hospitalbrand bei Kindern	VII, 322
Ueber die purulente Ophthalmie der Kinder	VIII, 324
Ueber Tracheotomie gegen krupartige Angina	VIII, 323
Ueber die Behandlung des Krups durch Einathmung von Salz- säuredämpfen	VIII, 326
Pocken und Masern bei einem und demselben Kinde	IX, 325
Ueber die Aetherbetäubung bei Kindern	IX, 326
Ueber die Lithiasis bei Kindern	IX, 327
Ueber Tracheotomie gegen Krup	IX, 327
Ueber die Ansteckungsfähigkeit, die Natur und die Behandlung des Krups	XI, 361
Ueber die Nervenzufälle, die bei Kindern anscheinend durch Eingeweidewürmer hervorgerufen worden	XI, 327
Ueber die Behandlung der Diphtheritis bei Kindern	XIV, 301
Angeborener Substanzfehler des oberen Augenlides (<i>Coloboma palpebrale</i>)	XIV, 302

Société médicale d'émulation in Paris.

Auswurf von Bronchialdrüsen	VII, 288
Intermittirende Erstickungsanfälle, geheilt durch den Wieder- eintritt eines Exanthems	VII, 290
Ueber die Chlorose und deren verschiedenen Formen	VIII, 292
Ueber Schnellschnitt gegen Kontraktur der Hand und Finger bei Kindern	IX, 400

Société médicale du Temple in Paris.

Schiefstehen der Zähne. — Nekrosis des Unterkiefers	IV, 314
Schwierigkeit, bei Missbildung der Genitalien das Geschlecht der Kinder zu unterscheiden. Die Mittel der Kunst gegen solche Missbildungen	V, 152
<i>Spina bifida</i>	V, 154

Medical Society in Sheffield.

Chorea durch Perikarditis erzeugt	III, 69
Erweichung des Magens bei einem plötzlich gestorbenen Kinde	II, 76

- Medizinische Gesellschaft des Oberrheins in Strassburg.**
 Ueber die Ophthalmie der Neugeborenen und deren Behandlung XIII, 429
Société médicale in Verviers.
 Ueber die differentielle Diagnose des Krups und Pseudokrups I, 464

V. Korrespondenzen und Berichte.

- d'Alves, Francesco Manuel, Dr. in Bahia, über das Verhalten des Scharlachs und der Masern in Brasilien . IX, 218
 Berend, Dr. H. W., Sanitätsrath in Berlin, vierter Bericht über das von ihm dirigitte gymnastisch-orthopädische Institut, das 8. u. 9. Jahr seiner Wirksamkeit umfassend . . XII, 449
 — Bericht über die zehnjährige Stiftungsfeier des von demselben geleiteten gymnastisch-orthopädischen Institutes in Berlin . . . XIV, 481
 Berg, Dr. P., Oberarzt an der Waisenanstalt in Stockholm, Bericht über die Krankenpflege junger Kinder in der Abtheilung des allgemeinen Waisenhauses zu Stockholm im Jahre 1841 . . . III, 321, 405
 — Jahresbericht über die Krankenpflege der Kinder in der Abtheilung des allgemeinen Waisenhauses zu Stockholm im Jahre 1843 . . . IV, 1
 — Bemerkungen über die parasitische Natur des Soors mit besonderem Hinblick auf die in dieser Zeitschrift von Hrn. Dr. Kronenberg in Moskau ausgesprochenen Ansichten . IX, 77
 Bird, Golding, Dr., Bericht über Fälle von Kinderkrankheiten, die in den Jahren 1843 und 1844 in Guys Hospital in London behandelt worden . . . IV, 411
 Elsässer, Hofrath Dr., Vorsteher der Gebäranstalt des Katharinenhospitals in Stuttgart, Bericht über die in dieser Anstalt vom 1. Juli 1848 bis Ende Juni 1849 vorgekommenen Krankheiten der Neugeborenen . . . XV, 134
 Gerbard, Dr., in Paris, Aetherberauschung, deren Anwendung in der Kinderpraxis, — aus einem Briefe desselben VIII, 238
 — 1) über den Schiefhals der Kinder und dessen Behandlung; — 2) über das Herausziehen fremder Körper aus den Ohren und über die Heilung der davon abhängigen Ohrenflüsse, — aus einem Briefe desselben . IX, 73
 Guérin, Auszug aus dem offiziellen Berichte über die während der Jahre 1842—45 im Kinderhospitale zu Paris vorgenommenen orthopädischen Heilungen . . . XI, 290
 Kohlshütter und Küttner, DD., in Dresden, zehnter Jahresbericht (September 1843 bis September 1844) der Kinderheilanstalt daselbst . . . IV, 402
 Kronenberg, Direktor und Oberarzt des Kinderhospitals in Moskau, Bericht über dieses Hospital (zweites Jahresdrittel vom 1. Mai bis zum 1. September 1844 . . . V, 3
 — über die Natur des Soors, — eine Entgegnung gegen die Parasitentheorie des Hrn. Prof. Berg in Stockholm — IX, 211
 Marotte, Arzt des Zentralbureaus in Paris, über die Ernährung der bei der Entwöhnung von Diarrhoe befallenen Kinder und

	Seite
besonders über das Verfahren des Herrn Weiss in Petersburg, den Kindern rohes, geschabtes Fleisch zu geben	VI, 233
Mauthner, Dr. L., Direktor des Kinderhospitals in Wien, skizzirter Bericht vom Jahre 1843 über das erste Kinderhospital in Wien	III, 28
— skizzirter Jahresbericht vom Jahre 1844 über das erste Kinderhospital in Wien	IV, 405
— Notiz über die im März in Wien herrschenden Kinderkrankheiten. Eröffnung der Jugularvene bei einem 13 Monate an Starrkrämpfen leidenden Kinde mit glücklichem Erfolge. Empfehlung dieses Mittels, aus einem Sendschreiben	VI, 317
— Allgemeines Kinder-Krankenhaus in Wien, Bericht	VI, 357
— Krankheitszustand in Wien. Syphilis bei Kindern; Aetherinhalation bei einem Kinde behufs der Ausrottung eines kranken Nagels. Aus einem Briefe	VIII, 237
— Speckeinreibungen gegen Scharlach, deren treffliche Wirkung; — Aderlässe bei Kindern, besonders in der Pneumonie — ein Sendschreiben	XI, 129
— Jahresbericht über die erste Kinderheilanstalt zu Wien für 1847	XI, 135
— Jahresbericht über das erste Kinderhospital zur heiligen Anna in Wien für das Jahr 1848	XII, 446
— Jahresbericht über die Leistungen des ersten allgemeinen oder St. Annen-Kinderhospitals in Wien während 1849, nebst Mittheilungen (Kinderklinik, Kollodium, Speckeinreibungen gegen Scharlach) aus einem Briefe	XV, 132
Schnitzer und Löwentstein, DD., Aerzte an der Kinderheilanstalt (Blumenstrasse Nr. 74) in Berlin, Bericht über diese Anstalt vom 19. April bis 31. December 1844	IV, 161
— — zweiter Jahresbericht über diese Anstalt vom 1. Januar bis 31. Dez. 1845	VI, 102
Schöpf, Prof., Direktor der Kinderheilanstalt in Ponth, pädiatrische Briefe, an den Prof. Trousseau in Paris gerichtet, und von demselben mit Anmerkungen versehen	XIV, 435
Weisse, Dr. J. F., k. russ. Staatsrath, Rector, Direktor und Oberarzt am Kinderhospital zu St. Petersburg, zweite Nachricht über dieses Hospital	II, 23, 81
West, Ch., Bericht über die Bildung eines Hospitals für kranke Kinder in London und einer mit dieser Anstalt zu verbindenden Klinik	XV, 130
Zettwach, Dr., Bericht über die zu Ostern 1843 eröffnete Kinder-Krankenanstalt	III, 81
Briefliche Mittheilung über den Karottenbrei und Karottensaft als ausgezeichnetes Nahrungsmittel für kleine Kinder	XIV, 213
Zweiter Bericht der Direktion des Kinderkrankenhauses (zu Bremen) an die General-Versammlung der Mitglieder des dafür bestehenden Vereins, abgefasst am 2. Juni 1848	XI, 134
Zweiter Bericht des Elisabeth-Kinderhospitals zu Berlin, umfassend 1. April bis Ende December 1844	IV, 402

VI. Das Wissenswerthe aus den neuesten Zeitschriften und Werken.

Band I.

	Seite
Ueber die anatomisch-mikroskopische Struktur des Soors . . .	73
Gruby, Dr., über die Parasitennatur des Soors . . .	74
Effenberg, Dr. in Wien, über den Soor (Mohlband) der Neugeborenen . . .	75
Veränderung der Cornea im <i>Hydrocephalus acutus</i> . . .	76
Ueber Röhtheln und Scharlach . . .	76
Tavignot, Dr. in Paris, von der angeborenen Hydrocele . . .	152
Pingault, Dr., Arachnitis nach einem Falle auf den Kopf . . .	229
Becquerel, Dr., über <i>Haemorrhagia cerebri</i> . . .	231
Erfolgreiche Anwendung der Punktion des Gehirnes im <i>Hydrocephalus</i> . . .	236
M'Cormac, Dr., Bemerkungen über die Behandlung der <i>Paraplegia infantilis</i> durch Kneten . . .	301
Durand, Dr., einige Bemerkungen über die Anginen der Kinder . . .	306
<i>Emphysema acutum</i> bei Kindern . . .	310
Taupin, Dr., Bemerkungen über die Scarlatina ohne Exanthembildung . . .	376
Berton, Dr., Bemerkungen über einige anomale Fälle von Scharlach . . .	381
Vanier, Dr., über die Lithiasis im kindlichen Alter . . .	384
Erichsohn, John, über die Natur und Behandlung des <i>Favus</i> . . .	455
Clayton, Oskar, über eine hysterische Affektion des Stimmapparates bei jungen Mädchen . . .	456
Gigon, Dr., von den Polypen des Mastdarmes bei kleinen Kindern . . .	458
Trousseau, Dr., von der Kompression im chronischen <i>Hydrocephalus</i> . . .	461

Band II.

Von der Anwendung des Kalomel in der <i>Ophthalmia neonatorum</i> . . .	67
Wachtl, Cajetan, Dr. in Wien, über die Anwendung der Koschenille als Spezifikum gegen den Keuchhusten . . .	68
Bloxam, William, Vereiterung der <i>Vena jugularis interna</i> , in Verbindung mit einem Abszesse bei einem 5jährigen Kinde . . .	69
Gilli, Dr. in Turin, Abgang einer ungewöhnlich grossen Menge Würmer bei einem kleinen Knaben . . .	69
Trousseau, Dr., Behandlung der <i>Impetigo larvaea</i> bei Kindern durch Merkurialbäder . . .	70
Angeborene Variola . . .	71
Mulde, Dr., Behandlung der <i>Cynanche trachealis</i> . . .	71
Cerise, Dr. in Paris, plötzliche Heilung eines Keuchhustens durch den Abgang dreier Spulwürmer . . .	72
Ueber Hämorrhagien in der Höhle der <i>Arachnoidea cerebri</i> . . .	73

	Seite
Behandlung der <i>Tinea capitis</i> mit <i>Acid. acetic. concentrat.</i>	141
Neuer Apparat zur Erzeugung von Kälte, namentlich gegen Kopffaffektionen der Kinder	142
Prout, von der vermehrten Diurese Kleiner Kinder	143
Bericht über eine Epidemie von pseudomembranösen und gangränösen Affektionen, die im Kinderhospitale zu Paris im Jahre 1841 herrschte	145
M'Cormac, Henry, über den Vorfall des Mastdarmes	146
Ueber das Kephalämatom und dessen Behandlung	148
Ueber einen Fall von Abschneidung eines Polypen des Mastdarmes bei einem Kinde von sechs Jahren	155
Intermittirende Affektionen mit kurzen Intervallen	156
Bemerkungen über Gehirntuberkeln bei Kindern	223
Eigenthümlicher Fall von Missbildung der Geschlechtsorgane mit Mangel der Harnröhre bei einem Kinde	227
Fall von petechialen Kuhpocken bei einem Mädchen	230
Fall von lokaler tuberkulöser Ablagerung auf die Oberfläche des Gehirnes	231
Walshe, Dr., Fall von Kyanosis, von einer Transposition der Aorta und Pulmonar-Arterie abhängig	305
Ueber akute Ulzeration des Duodenums bei Verbrennungen, vorzugsweise bei Kindern	310
Ueber Wassersucht nach Scharlach	312
Beobachtungen über Intussuszeption bei Kindern	336
Bemerkungen über die Lähmung der <i>Sphincter ani</i> und des Mastdarmes in dem adynamischen Stadium wichtiger Dysenterieen	393
King, P. W. Dr., über Kothabgang aus dem Nabel, verursacht durch eine Kommunikation mit <i>Diverticulum ilei</i>	451
Ueber das Erysipelas der Säuglinge	454
Loir, Dr., über den chronischen Hydrokephalus mit bedeutender Vergrösserung des Schädels und Integrität der Sinnesorgane	457
Babington, B. G., über Chorea bei Kindern	459
Vanier, Dr., über den Einfluss des kindlichen Alters auf die Erzeugung von Blutflüssen	463
Neue Methode, die Hasenscharte zu operiren	463

Band III.

Barlow, Dr., über die unvollkommene Entwicklung der Lungen im jugendlichen Alter, und deren Folgen	52
Noble, Dr., über die schädlichen Wirkungen des <i>Tart. stibiatus</i> bei kleinen Kindern	57
Ueber Stomatitis	59
Ueber den Heftpflasterverband bei Hernien der Kinder und bei Knochenbrüchen von Individuen jedes Alters	60
Ein Fall von Koxalgie mit der Sektion, die zu einer Zeit gemacht wurde, wo die Krankheit zur Heilung übergieng	62
Ueber die Anwendung der Koschenille im Keuchhusten	64
Ueber die Behandlung der Kephalämatome	66
Neue Beobachtungen über die Anwendung des <i>Argentum iodatum</i> als therapeutisches Mittel bei Kindern	67
Anwendung grosser Vesikatore in der Grippe bei Kindern	118
Vanier, Dr., Einiges über die Tuberkelablagerungen bei Kindern	121

	Seite
Perikarditis, worauf ein akuter Gelenkrheumatismus folgte	123
Sehr bedeutender angeborener Nabelbruch, bei dem das Kind zwei und einen halben Monat lebte	125
Fremder Körper, der zwanzig Monate im Larynx sass	126
Fremder Körper, der zehn Jahre in den Luftwegen zurückgehalten wurde	127
<i>Febris variolosa</i> ohne Ausschlag	128
Ueber den Hydrokephalus, der in einer besonderen Periode des Lebens auftritt	130
Einfache Mittel, um die durch Blutegelstiche erzeugte Blutung zu sistiren	133
Anwendung der Klystiro von <i>Asa foetida</i> und des <i>Syr. Kal sulphurati</i> beim Keuchhusten	140
<i>Caput obstipum</i> , abhängig von einer tetanischen Affektion des <i>M. sternocleidomastoideus</i> und krankhaften Zusammenziehung des <i>M. trapezius</i> , die durch eine traumatische Verletzung der Wirbelsäule bedingt wurde	143
Plötzlicher Tod, durch einen Haufen skrofulöser Massen, die die Luftröhre verstopfen, verursacht	145
Caterson, Dr., in Granville, Bericht über eine mit dem Namen Frieselfieber belegte Epidemie, die sich durch bedeutende typhöse Erscheinungen, Brand der Rachen- und Nasenhöhle, Entzündung der lymphatischen Drüsen des Halses und einen mit Exanthem verbundenen vesikulösen Ausschlag ohne Schweisse charakterisirte	146
Tuberkeln der Lunge bei Kindern	148
Merkwürdiger Fall von Frühreife bei einem männlichen Kinde	149
Behandlung der Pneumonie bei Kindern	217
Applikation des Vesikatoriums auf den Kopf in der akuten Gehirnentzündung	219
Osbry, Dr., über diffuse Entzündung bei Exanthemen, mit Fällen, wo das Vakzine-Bläschen davon ergriffen wurde	221
Erfolgreiche Anwendung des Tannins in zwei sehr heftigen Fällen von <i>Laryngitis pseudomembranosa</i>	224
<i>Pseudo-Rubeola</i>	227
Praktische Beobachtungen über die Scrophulosis	235
Fälle von Peritonitis bei Kindern	237
Lyons, W., Lehrer am <i>Glasgow Royal Infirmary</i> , Fall von Enkephalokele oder <i>Hernia cerebri</i>	239
Hewett, Prescott, Fälle von <i>Spina bifida</i> , mit Bemerkungen	295
Badeley, Dr., Fall von Paraplegie, mit Strychnin behandelt	302
Paralytische Affektion bei einem Kinde, in Folge einer zu schnellen Unterdrückung eines impetiginösen Kopfschlaglases	305
Whitehead, James, über tödtlich endende Gehirnkrankheiten, in Folge von Insolation	306
Beobachtungen über die therapeutische Anwendung des <i>Lig. Ammonii caustici</i> gegen den Keuchhusten	374
Ausfluss des Urins durch den Nabel	375
Schädliche Wirkungen des Antimons bei Kindern	377
<i>Hydrocephalus chronicus</i> und Auskultation des Gehirnes	378
Hypertrophie der Knorpel der Trachea und der Bronchi	380
Von der traumatischen Verkrümmung und Einknickung der Röhrenknochen im kindlichen Alter	381
Oke, Dr., in Southampton, praktische Bemerkungen über Nekrosis der Röhrenknochen	382

Legendre, Dr., Fall von typhösem Fieber, das einer Meningitis glich	Seite 397
Watson, Dr., skrofulöser Abszess in der rechten Seite der Bauchhöhle mit hässlicher fistulöser Oeffnung	392
Carson, James, Arzt am Northern-Hospital in Liverpool, Fall von Missbildung des Herzens bei einem Kinde, welches am fünften Tage nach der Geburt starb	398
Potet, Dr., in Brest, Imperforation des Afters bei einem Knaben; Einmündung des Mastdarmes in die Blase mit Kochabgang aus dem Penis; — Operation	441
Liston, Robert, Professor der chirurgischen Klinik am dem Universitäts-Collegium zu London, über Balggeschwülste auf und in der Schilddrüse bei Kindern	443
Tamplin, R. W., Direktor eines orthopädischen Instituts in London, über <i>Talipes equinus</i> im kindlichen Alter	446
Butcher, in Cork, Bemerkungen über die Indikationen der Punktion des Kopfes bei Hydrocephalus, und über den glücklichen Erfolg dieser Operation	449
Liston, Rob., subkutane Telangiectasie bei einem 10 jährigen Knaben in der Kniekehle, vermuthlich angeboren, operirt	451
Opiumvergiftung eines Kindes, Elektrizität dagegen	452
Die Bright'sche Krankheit oder <i>Diabetes albuminosis</i> bei Kindern	454
Analyse des Leberthrans	456
Ausziehung fremder Körper aus der Nase und dem Gehörgange bei Kindern	457

Band IV.

Ueber Keuchhusten und Masern, und die exanthematische Natur des ersteren	57
Syphilitische Erscheinungen, die in Folge der Vakzination auftraten	60
Rokitansky, Interessantes aus dem Berichte vom August 1844 über die von ihm geleitete anatomisch-pathologische Anstalt des grossen Krankenhauses zu Wien	62
Royer, Henry, Dr., über die Temperatur der Kinder in der akuten Exanthenen	64
Alison, Dr., Arzt am Northern-Dispensary, von der Magenverengerung	130
Aran, Dr., eine polypenförmige organisirte Konkrektion, die den rechten Ventrikel und die Mündung der <i>Arteria pulmonalis</i> fast ganz verschloss	134
Wirkungen des essigsauren Morphiums bei Kindern	136
Tavignot, Dr., Fall von <i>Spina bifida</i> und Entfernung der Geschwulst	138
Oesterlen, Dr., über das unvollständige Abbrechen oder das sogenannte Abknicken der Knochen	140
Jousset, P., Historisches und Kritisches über Tracheotomie oder Broncheotomie gegen den Krup	142
Aberle, Dr. Mathias, Prof. der Anatomie in Salzburg, zur Aetiologie der Blausucht	145
Dietl, Dr. J., Primararzt am Wiener Bezirkskrankenhause, zur Lehre von den epidemischen Hautkrankheiten	148

	Seite
Paterson, Dr. Henry, Fall von Perforation des <i>Proccus vermiformis</i> mit Abscessbildung und tödtlich endender Peritonitis	219
Ueber die Natur und Behandlung der Enkephalokele	223
Fall von <i>Spasmus glottidis</i>	225
Das <i>Ol. Jacoris Aselli</i> als Heilmittel in der Rachitis	227
Einige Betrachtungen über den in der <i>Académie de médecine</i> vorgezeigten Fall von Hydronephalokele	228
Ueber Irtsein der Kinder, mit Beziehung auf einen besondern Fall, nebst epikritischem Bemerkungen	239
Bank, Dr. Eduard Adolph, Arzt am Alexandrinen-Waisenhaus zu Moskau, praktische Bemerkungen über die Masern	279
Praktische Bemerkungen über die Hasenscharte	450
<i>Delirium tremens</i> bei einem Knaben von fünf Jahren	452

Band V.

Schlossberger, Dr., über das Vorkommen von Gries in den Harnkanälchen der Nieren neugeborener Kinder	63
Entfernung eines Stückes Fensterglas aus dem Larynx eines indianischen Knaben auf operativem Wege	68
Ueber Pyramie der Neugeborenen	144
Merkwürdiger Fall von Missbildung des Herzens, wo nur ein Vorhof und ein Ventrikel vorhanden waren	148
Bokitsansky, interessante Fälle aus dem Berichte über die unter dessen Leitung stehende pathologisch-anatomische Anstalt des allgemeinen Krankenhauses zu Wien. (September bis Dezember 1844.)	150
Green, Hennes P., einige Bemerkungen über die Tuberkulose und besonders über die Lungentuberkeln der Kinder	216
Ueber die Periodizität mancher Krampfformen bei Kindern und über die gute Wirkung des Strychnins dagegen	219
Rechitz, Dr. J., prakt. Arzt in Pesth, über den <i>Hydrocephalus lentus infantum</i> und <i>Hydrocephalus ex inanitione</i>	221
Trousseau und A. Delpsch, Ansichten über den Seer der Säuglinge	298
Missbildung der Geschlechtstheile, die eine Verwechslung der Geschlechter zur Folge hatte	300
<i>Cannabis indica</i> gegen Verstand	302
Blackmore, E., in Edinburgh, Aphorismen über die Behandlung des Hydrocephalus oder der <i>Apoplexia hydrocephalica</i>	303
Zur Behandlung der ekrofösen Ophthalmie und über die Nothwendigkeit, die Nasenschleimhaut dabei zu kauterisiren	305
Malgaigne, Prof. in Paris, Hasenscharte, kompliziert mit Wolfarachen, vollständig geheilt durch die 9 Stunden nach der Geburt vorgenommene Operation	375
Corrigan, D. J., Bemerkungen über den Pemphigus der Kinder und dessen Behandlung	378
Ueber Skrofulose und Tuberkulose, deren Natur, Eintheilung und Behandlung	379
Boronguter, Dr. A., in Rabatene, nächtliches Bettzittern bei Kindern, aus hartnäckigen Wechselstößen entspringend, und Pillen aus Kopaivbalsam und Eisenoxydul dagegen, gerühmt von demselben	382

	Seite
Das Brom und seine Präparate gegen Skrofeln	384
Lüschner, Dr., Direktor des Kinderhospitales (St. Lazarus) in Prag, über den Typhus der Kinder	442
Operation der Hasenscharte bei ganz kleinen Kindern	447
Ueber wahren Blutschlagfluss des Gehirnes bei kleinen Kindern	448
Ueber <i>Diphtheritis laryngea</i> (Krop) und über die guten Wirkun- gen der örtlichen Anwendung des Höllensteines	450
Die Belladonna, ein wirksames Mittel gegen das nächtliche Bettpissen der Kinder und deren Pollutionen	451
Bemerkungen über den Gebrauch des Strychnins gegen den Veitstanz	451
Sonderbare Missbildung am Nabel eines kleinen Kindes	452
Ueber die Koexistenz des Variol- und Scharlachgiftes in einem und demselben Kranken	458

Band. VI.

Neues und höchst wichtiges Zeichen der Meningitis	53
Ueber die plötzliche Versetzung von Krankheiten bei Kindern auf die Lungen	54
Ueber die verschiedenen Arten der menschlichen Zwitterbil- dungen	56
Ueber angeborene Verschlüssung des Afters und über Bildung eines künstlichen Afters	57
Bemerkungen über den Tetanus der Neugeborenen	144
Einige Bemerkungen zur Aetiologie der Skrofeln	146
Beitrag zur Erkenntniss larvirter Wechselfieber kleiner Kinder, u über die Wirkung grosser Gaben Chinin in der Kinderpraxis	214
Ueber die Delirien, welche im letzten Stadium der Dothinen- terie der Kinder vorkommen, und über die gute Wirkung des Opiums dagegen	215
Ueber die Belladonna als wirksames Mittel gegen das nächt- liche Bettpissen der Kinder	216
Beiträge zur Behandlung der Skrofeln	218
Ueber den Filhos'schen Aetzstift und dessen grossen Nutzen bei Drüsenabszessen und Drüsenfisteln	220
Auszug aus dem Berichte des Sekundärarztes Dr. J. Ph. Schildler über das Kaiserl. Findelhaus zu Wien vom Jahre 1842	221, 455
Ueber das gleichzeitige Vorkommen der Variole und Vakzine bei einem Kinde, ohne dass beide Krankheiten einander störten	296
Ueber den Gebrauch des durch Zusätze verstärkten Seewassers gegen Skrofeln	297
Ueber Hämoptoe bei ganz kleinen Kindern	298
Ueber chronische Tracheitis im kindlichen Alter und über die vortreffliche Wirkung einer mit heissen Dämpfen gefüllten Atmosphäre bei Athmungsleiden der Kinder	300
Ueber die Wirksamkeit des essigsäuren Bleies und der <i>Tinc- tura ferri muratici</i> gegen die auf Scharlach folgende Was- sersucht und Nierenaffektion	301
Ueber Scrophulosis und Kretinismus im Thale von Aosta	379
Bemerkungen über den <i>Spasmus glottidis</i> , das Kopp'sche Asthma und das Millar'sche Asthma	381
Zur Aetiologie der Skrofeln	384

	Seite
Ueber den Wiederersatz der durch Noma zerstörten Wange bei einem Kinde	385
Einige Bemerkungen über den Veitstanz	386
Ueber die Anwendung des Rizinusöls und Krotonöls in Kinderkrankheiten	387
Ueber den Missbrauch der Blasenpflaster bei kleinen Kindern	451
Mittheilung einer neuen zuverlässigen Heilmethode der Skrofeln	452
Ueber die Behandlung der Bronchitis bei ganz jungen Kindern	454

Band VII.

Ueber die Anwendung des Kadiköls (<i>Oleum cardinum</i> , <i>Oleumigni juniperi</i>) gegen akrofulöse Ophthalmieen	67
Ueber das Vorkommen der Hasenscharte bei Negern	68
Ueber die Einathmung des Chlorwasserstoffgases gegen den Krup	68
Ueber die Behandlung der Skrophelgeschwülste durch salzsauren Baryt, Jodkalium und Eisenprotojodür	70
Ueber Harnverhaltung bei Kindern durch mechanische Ursachen	71
Heilung der <i>Spina bifida</i> bei einem 10 Tage alten Kinde	72
Analyse der Flüssigkeit aus der <i>Spina bifida</i>	73
Tracheotomie gegen den Krup	74
Ueber die k. k. Findelanstalt in Linz	230
Verfahren gegen die skrofulöse Augenentzündung, wie solches in der Abtheilung für Augenkranke in dem grossen k. k. Krankenhause geübt wird	233
Ueber den Trismus der Neugeborenen, dessen Pathologie und Bedeutung	234
Reid, J., Dr. in Baltimore, über den Einfluss der Dentition auf die Hautkrankheiten der Kinder, besonders auf die Kopfausschläge	304
Coley, James Milman, über chronische Dysenterie und über den Vorfall des Mastdarmes bei Kindern und dessen Behandlung	306
Bemerkungen über den akuten und chronischen Hydrokephalus der Kinder, aus den Vorlesungen von Pinet in Paris über Geistesstörung	308
Woodward, Dr., in Worcester in Nordamerika, über Irrsein oder Geistesverrücktheit bei Kindern	377
Ueber Einklemmung einer angeborenen Hernie bei einem 6 Wochen alten Kinde, welche eine Operation nothwendig machte	379
Zur Behandlung der subkutanen Muttermaler	380
Ueber die Zellgewebsverhärtung der Neugeborenen, deren Natur und Behandlung	381
Ueber die Ansteckungsfähigkeit des Keuchstussens	437
Ueber Kopfausschläge bei Kindern, besonders über <i>Eczema capitis</i> und dessen Behandlung	438
Bemerkungen über die Behandlung des echten Hydrokephalus bei Säuglingen und während der ersten Dentition	440
Gegen Krätze bei kleinen Kindern armer Leute	440
Ueber die Furunkeldentition bei kleinen Kindern und deren Behandlung	441

Band VIII.

Mauthner, Dr. L. W. in Wien, über Krup und Scheinkrup . . .	32
Ueber die pathologischen Charaktere des Blutes im Scharlach, in der Variole und in den anderen Exanthenen . . .	54
Ueber die Behandlung des Kretinismus . . .	56
Beitrag zur Pathologie und Behandlung des Veitstanzes, besonders über die <i>Chorea electrica</i> , eine eigenthümliche Art . . .	66
Ueber die operative und mechanische Behandlung der <i>Spina bifida</i> . . .	139
Zur Diagnose und Behandlung der Ophthalmie bei Neugeborenen . . .	143
Ueber den Keuchhusten, besonders über die Keuchentle in Verbindung mit <i>Kali carbonicum</i> , sowie über die Wirkung des Tannins dagegen . . .	221, 196
Milchartige Magnesiaelactation als vortreffliches Abführmittel . . .	216
Ueber <i>Laryngitis submucosa</i> oder Oedem der Glottis bei Kindern . . .	226
Zur Behandlung des Keuchhustens . . .	227
Ueber Iritis bei Kindern, deren Ursache und Behandlung . . .	228
Ueber chronischen Schnupfen oder Nasenkatarrh . . .	236
Masern unter den Indianern in Nordamerika . . .	301
Coley, J. M., über die verschiedenen Arten von Kopfgrind und dessen Behandlung . . .	306
Ueber die beste Weise, Kindern schwefelsaures Chinin zu geben . . .	303
Ueber die Variocelle und deren Uebergang in Pemphigus . . .	362
Einige Bemerkungen über die verschiedenen Symptome des Scharlachs und deren Bedeutung, sowie über die Ursache des Todes . . .	363
Ueber die Natur und Ursache der Zellgewebsverhärtung . . .	368
Ueber die Wirkungen der Sedoritika gegen den Krup . . .	466
Ueber die Verhütung von Pockennarben bei Kindern durch Anwendung von Mercurialsalbe . . .	466
Ueber die Cholera des Kinder und deren Behandlung . . .	468

Band IX.

Ueber die Klassifikation des Keuchhustens als einer zu den Exanthenen gehörigen Krankheit, mit einer neuen Theorie derselben . . .	144
Ueber selten vorkommende Abszesse bei Kindern . . .	146
Bemerkungen über die Behandlung des sogenannten Milchschorfs oder der <i>Impetigo capitis</i> der Kinder . . .	150
Statistische Bemerkungen über den Veitstanz und einige daraus entnommene Schlüsse . . .	152
Ueber die Wirkungen der Brechmittel auf Kinder . . .	302
Zur pathologischen Anatomie der Pneumonie der Kinder . . .	304
Bemerkungen zur Nosologie der Pneumonie der Kinder . . .	306
Bemerkungen über die Eklampsie und Epilepsie der Kinder . . .	312
Ueber die Behandlung des Veitstanzes durch Strichnig . . .	315
Ueber die Symptomatologie der Pneumonie der Kinder . . .	378
Verlauf, Dauer und Ausgang der Pneumonie der Kinder . . .	383
Zur Diagnose der Entzündung der Hirnhäutchenhaut . . .	470

Band X.

Seite

Ulceration des Wurmfortsatzes bei einem Kinde in Folge einer erledigten Konkretion	73
Ueber die Gefahr der zu frühzeitigen Anregung der Geisteskräfte bei Kindern	74
Einige Bemerkungen über die Blausucht, deren Natur und verschiedene Arten	75
Ueber die Behandlung der Kopfausschläge und besonders des Kopfgrindes durch Jodschwefel	149
Ueber den primären chronischen Hydrokephalus der Kinder, dessen Verlauf und Behandlung	150
Ueber sekundäre und komplizierte Gehirnwassersucht	151
Ueber angeborene Gehirnwassersucht, <i>Hydrocephalus congenitus</i>	154
Ueber das Wesen der akuten Gehirnwassersucht	155
Ueber Entzündung der Nabelgefäße	297
Von der skrofelösen Entzündung des Trommelfelles	303
Löschner, über die Natur, Diagnose und Behandlung des Keuchstosses	306
Ueber die Behandlung des Krups durch grosse Merkurialfraktionen	309
Ueber die <i>Atelectasis pulmonum</i> im früheren oder späteren Kindesalter	311
Ueber Hämorrhagie des Gehirnes oder Blutschlagfluss kleiner Kinder	392
Ueber die Blutung aus dem nach abfallender Nabelschnur zurückbleibenden Nabelhöcker	395
Ueber die Lithiasis bei Kindern	397
Ueber den praktischen Nutzen der künstlichen Betäubung bei Kindern	397
Ueber die beschränkte Entzündung der verösen Hirnhäulenmembran und über ihren Ausgang in chronischen Hydrokephalus	399
Ueber eine Krupepidemie, welche zu Lüneville geherrscht hat und über die Behandlung des Krups	459
Ueber den normalen Kinderpuls	461
Ueber die Gelbsucht der Neugeborenen	461
Eine Bemerkung über den Stimmritzenkrampf und über die Rolle, welche die Thymusdrüse hierbei spielt	462
Ueber das Wesen und Bedeutung der Rhachitis	463
Ueber die Einknickung oder zufällige Krümmung der Vorderarmknochen bei Kindern	465
Ueber einen Hilfsapparat zur Operation der Hasenscharte in gewissen Fällen	466

Band XI.

Ueber phosphatische Ablagerungen im Urin der Kinder	149
Bemerkungen über die Syphilis bei Kindern	150
Ueber mit Iod versetztes Oel als Ersatzmittel des Leberthrans gegen Skrofeln	198
Ueber das Wechselieber und seine Komplikation bei kleinen Kindern	154
Ueber die Einwirkung des Opiums durch die Milch der Säugenden auf den Säugling	163

	Seite
Heilung des Krups durch Kyuterisation des Kehlkopfes mit Höllestein	158
Erbliche Anlage zur Bildung von Exostosen	159
Eine Notiz über das Wesen und die Ursache der Rhachitis	159
Vergiftungs Symptome bei einem Kinde in Folge des Verschluckens von Zündhütchen	160
Ueber die Behandlung der Syphilis der Neugeborenen	297
Ueber die Behandlung der Lienterie bei ganz kleinen Kindern	303
Einige Mittheilungen über das erste Zahnen der Kinder und über die Zufälle, welche dasselbe begleiten	304
Ueber die Wirksamkeit der Seeluft und der Seebäder gegen den Keuchhusten	308

Band XII.

Ueber die Masern und deren Behandlung	158
Ueber die Nicht-Identität der Tuberkeln und Skrofeln	158
Von den Darmblutungen bei Neugeborenen	278
Aderlässe und Alaun als bestes Brechmittel gegen den ächten Krup	289
Kalte Uebergießungen als Heilmittel gegen den Krup	290
Ueber das nächtliche Bettpissen der Kinder und Erwachsenen und die Wirkung der Belladonna dagegen	292
Ueber die Anwendung der Blasenpflaster bei Kindern	293
Ein Mittel gegen den Scheintod Neugeborener	294
Fremde Körper in der Speiseröhre bei Kindern und die Folgen davon	295
Ein neues Verfahren, Gefäßmuttermären zu entfernen	299
Gleichzeitiges Vorkommen der Pocken und des Scharlachs, sowie über die Koexistenz anderer akuter Exantheme	299
Ueber die Handhabung und Behandlung scheinotd geborener Kinder	308
Ueber die Diagnose und Behandlung des wahren Krups oder die Diphtheritis des Larynx und der Trachea	404
Ueber die Anwendung der Ratanhia gegen den geschwürigen Mastdarmvorfall bei Kindern	467
Zur Behandlung der Syphilis der Neugeborenen	468

Band XIII.

Ueber die Heilung von Gefäßmuttermären durch Auflegen und Einspritzen einer kräftigen Alaunauflösung durch Kompression mittelst Gyps und über eine Methode, diese Geschwülste zu unterbinden	155
Ueber die Polypen der Nabelgrube bei Neugeborenen	319
Ein Fall von <i>Spina bifida</i> , geheilt durch Jodeinspritzung	320
Bemerkungen über die angeborenen Katarakte	441
Ueber die Behandlung des chronischen Ekzems oder der eingewurzelten Milchborke bei Kindern	446
Die wohlthätigen Wirkungen der frosterzeugenden Mischungen gegen äussere Entzündungen bei Kindern und Erwachsenen	448
Zur Behandlung der angeborenen Hydrokele	451
Zur Radikalkur der Nabelbrüche kleiner Kinder	452

	Seite
Verschlossenheit des Mastdarmes und Bildung eines künstlichen Afters in der Lumbargegend	452
Ueber den Aderlass bei Kindern gegen die Lungenentzündung derselben und über das Verfahren bei dieser Operation im kindlichen Alter	454
Ueber die Ansteckungsfähigkeit der Masern	456
Eigenthümliche Erscheinungen, welche das Wechsellieber bei ganz kleinen Kindern darbietet	458

Band XIV.

Ueber das Ozon als die mögliche Ursache vieler epidemischen Kinderkrankheiten	150
Neue Salbe gegen die Tinea	153
Neue und verbesserte Art, die Zitwersamen (<i>Semina Cynae s. Santonici</i>) kleinen Kindern zu geben	154
Behandlung der Ranula bei einem Kinde nach einem neuen Verfahren	303
Ueber den Trismus der Neugeborenen	304
Zur Behandlung der tuberkulösen Meningitis der Kinder	306
Zur Behandlung der chronischen Kopfausschläge der Kinder	307
Ueber die Nabelblutung und deren Behandlung	307
Zur Behandlung der angeschwollenen Halsdrüsen bei Kindern	310
Ueber die Anwendung des Kollodiums bei der Operation der Hasenscharte	312
Ueber die Behandlung der aneurysmatischen Varikositäten, Telangiectasieen und Gefäßmuttermäler am Kopfe	456
Einige Bemerkungen über die Abortiv-Heilmethode der Ophthalmie Neugeborener	465
Bemerkung über die Behandlung der Muttermäler ohne Zurücklassung von Narben	468

Band XV.

Ursachen und Behandlung der Nabelblutung	147
Ueber den Kropf der Neugeborenen	149
Das Eindringen des Hinterhauptbeines als Ursache des <i>Trismus neonatorum</i>	150
Mandelmulsion und Olivenöl mit Jod als Ersatzmittel des Leberthraues	151
Oppolzer's Ansichten über Natur und Behandlung des Keuchbustens	151
Angeborenes Fehlen der wässerigen Feuchtigkeit in den Augen	156
Prof. Trousseau's Behandlung des Keuchbustens	313
Ueber die muköse Pneumonie oder den <i>Catarrhus suffocans</i> ganz kleiner Kinder	314
Ueber ein neues operatives Verfahren gegen die angeborene Verwachsung der Finger oder die <i>Digitis palmarum</i>	470
Abzessbildung am Halse in Folge von Scharlach, Ruptur der inneren Jugularvene, Heilung	476

VII. Miszellen und Notizen.

Band I.

	Seite
Die Anlegung von Blasenpflastern bei ganz kleinen Kindern.	
Copeland, Dampfinhalationen gegen Krup. Zur Statistik der Deformitäten	78
Mittel gegen anhaltende, langdauernde Schleimdurchfälle.	
<i>Syrupus antirhachiticus</i> . — Baudelocque, gegen Rhachitis	79
Konvulsionen in Folge exanthematischer Gifte bei Kindern	237
Hämorrhagie aus der Konjunktiva	238
Ueber Chorea bei kleinen Kindern	239
<i>Incontinentia urinae</i> bei Kindern	240
Ueber Chorea	317
<i>Angina trachealis</i> oder Krup	318
Polypen des Mastdarms bei Kindern	319
Keuchhusten	320
Wann nach der Entbindung soll die Mutter das Kind an die Brust legen?	396
Chorea durch ein Versehen geheilt	397
Gruby, Dr., über <i>Porriga decalvans</i>	399
<i>Peritonitis scrophulosa</i>	400
Ueber Laktation	466
Zur Pathologie und Behandlung der Rhachitis	467
Aleppopustel, eine häufige Kinderkrankheit im Delta des Euphrat	468
Skrufulöse Augenentzündung, Hüllenstein dagegen	468

Band II.

Erstes Kinderhospital in Wien, Abtheilung für Zahlende	78
Ein neues Kinderkrankenhaus in Berlin	79
Merkwürdiger Fall von <i>Purpura haemorrhagica</i>	79
Chorea, verbunden mit Paralyse	80
Chinin gegen Scharlach	80
Alaun gegen <i>Ophthalmia neonatorum</i>	158
Hydrokele	158
Behandlung der <i>Ophthalmia neonatorum</i> in der Charité zu Berlin	158
Ueber den Keuchhusten	160
Behandlung des <i>Hydrocephalus acutus</i> mit <i>Kali hydrojodatum</i>	159
Chlorkali gegen Angina	160
<i>Linimentum vermisugum</i>	160
Woran erkennt man eine gute Amme?	239
Chlorkali gegen den Brand des Mundes und gangränöse Geschwüre des Halses	240
Eine neue Methode, den <i>Prolapsus ani</i> zu heilen	329
Erfolg der wiederholten Punktionen bei der <i>Spina bifida</i>	398
Ruptur der <i>Vena jugularis interna</i> mit Oeffnung derselben in einen Abszess	399
Behandlung der <i>Naevi materni</i> bei Kindern mit <i>Plumbum aceticum</i>	400
Punktion gegen den chronischen Hydrokephalus	465
Streupulver gegen Kephalämatom	466
Gegen die pustulöse, ulzerative oder impetiginöse Abartung der <i>Crusta lactea</i> auf Antlitz und Kopfhaut	466
<i>Tinea maligna</i> , Verfahren von Dysterberg	467

<i>Tinea favosa</i> , Verfahren von Dr. Ordinaire in Lyon	Seite 467
<i>Tinea favosa</i> , Verfahren der Gebrüder Mahon	468

Band III.

Zur pathologischen Anatomie der Kyanose	74
Neue Behandlungsweise der <i>Tinea favosa</i>	76
Ueber die Skarifikation des Zahneimoches in der Dentitionperiode	76
Stillung des Nasenblutens bei kleinen Kindern	77
<i>Genu valgum</i>	77
Ursachen der Rhachitis	78
Mittel gegen <i>Prolapsus ani</i>	78
Abgang lebender Millipedes durch Erbrechen	79
Die ächte Porrigio	79
Versuch, kleine <i>Asci materni</i> mit Jodtinktur fortzuschaffen	79
Das <i>Oleum Papaveris</i> als Surrogat des <i>Ol. jecoris Aselli</i>	155
Anwendung des Senfs bei Konvulsionen der Kinder	156
Behandlungsmethoden der Chorea	156
Ueber den Puls bei Kindern	157
Gebrauch der Brechmittel in <i>Catarrhus acutus</i> der Kinder	158
Die Salzsäure als Präservativ gegen das Scharlach	159
Epilepsie durch Abtreibung von Würmern geheilt	160
Tonisirender Syrup für Kinder	160
<i>Hydrocephalus acutus</i> mit Erfolg durch Jod behandelt	228
Ueber Scharlach und Masern	239
Behandlung der Epilepsie mit <i>Ferrum hydrocyanicum</i>	240
Behandlung des Muguet oder Soor	316
Sonderbarer Fall von Imperforation des After mit Kothfisteln in die Vagina	317
Urtikation zur Wiederhervorrufung unterdrückter Masern	317
Verfahren gegen Hernien bei Kindern	318
Neuere Erfahrungen über den Gebrauch und den Nutzen der Wallnussabläuter gegen Skrofeln	318
Heilung der Telangiectasie durch Vakzination auf die Geschwulst	320
Ueber einige Mittel zur Beseitigung der Telangiectasieen	325
Koschenille gegen Keuchhusten	326
Krup und Pseudo-Krup, verschiedenartige Behandlung beider	326
Ueber das nächtliche Bettpissen der Kinder	327
Bedeutende Grösse eines neugeborenen Kindes	328
Merkwürdiger Fall von Heilung eines sehr grossen Nabelbruchs	329
Behandlung der Skrofeln	400
Rhachitis	464
Zur Statistik der ansteckenden epidemischen Kinderkrankheiten	465
Ueber Eissmann's Theorie, die vegetabilische Parasiten-natur des Soors betreffend	466

Band IV.

Gegen Verblutung aus Blutegelstichen	77
Wurmmittel	78
Ueber nächtliches Bettpissen	78
Heilung der Ophthalmie mittelst der Kauterisation der Nasenschleimhaut	79
Gegen Hornhauttrübungen	79

	Seite
Verordnung in Bayern gegen Verbreitung ansteckender Krankheiten durch den Schulbesuch	80
<i>Folia</i> und <i>Nuces Juglandis</i> in der Scrophulosis	158
Oeleinreibungen in der Kinderpraxis	159
Mohnöl gegen Skrofeln	159
<i>Enuresis nocturna</i>	159
Gegen Scrophulosis	160
Neue Kinderheilanstalt im Oesterreichischen	160
Brand durch Mutterkorn	239
Masernepidemie in Strassburg	239
Gegen skrofulöse Augenentzündung	239
Gegen Rhacbitis	239
Klinik für die Kinderkrankheiten in Wien	240
Kinderhospital in Prag	318
Kinderheilanstalt in Frankfurt am Main	318
Die Ursachen der grossen Sterblichkeit der Kinder in England	319
Ueber den wechselseitigen Einfluss der Variole und Vakzine auf einander	391
Ueber die Anwendung des Koniins gegen die <i>Ophthalmia scrophulosa</i>	392
Brustwunde mit einer Hernie der rechten Lunge	393
Innere Einklemmung durch ein Divertikel des Dünndarms	393
Behandlung der <i>Stomatitis exsudativa</i>	394
Ueber die Anwendung des valeriansauren Zinks in der Chorea	395
Aneurysma der <i>Arteria poplitea</i> bei einem Kinde	397
Giftige Wirkungen des Opiums bei Kindern	397
Vergiftung durch das <i>Decoct. Capitem Papaveris</i>	398
Gegen Verhärtung der Brustdrüsen bei Neugeborenen	399
Diagnose der Konvulsionen der Kinder aus dem Speichel	399
Prag, Kinderspital daselbst, von Dr. E. Kratzmann begründet	465
Das <i>Ol. Terebinthinae aethereum</i> äusserlich angewandt bei Konvulsionen der Kinder	466
Angeborene Imperforation des Mastdarms	467
Vergiftung durch <i>Ol. Amygdalarum amararum aethereum</i>	467
Ueber die Koschenille gegen den Keuchhusten	468
Die Mameo, ein neues Mittel gegen den Keuchhusten	468
Erklärung, Herrn G. W. Scharlan in Stettin betreffend	399

Band V.

Zur Aetiologie und Behandlung des akuten und chronischen Hydrocephalus	79
Keuchhusten, Moschus dagegen	159
Gegen Chorea	160
Ueber die Syphilis der Neugeborenen	238
Behandlung der aus Erschütterung des Gehirnes entspringenden Konvulsionen der Kinder durch Arteriotomie an den Schläfen und Darreichung von Kajeputöl	239
Neues Verfahren, sich der Ligatur gegen Muttermälern zu bedienen	318
Choleraartige Durchfälle der Kinder	318
Ueber <i>Spasmus glottidis</i>	319
Vorschlag, wie gegen die Blausucht der Neugeborenen zu verfahren sei	319
Ueber den Nutzen des <i>Liquor Kali</i> gegen porriginöse und impetiginöse Hautausschläge der Kinder	396

	Seite
Ueber den äusseren Gebrauch des Tabaks gegen Prurigo und skrofulöse und purulente Ophthalmie der Kinder	397
Frühzeitige Menstruation	398
Jod-Kaffeebonbons für skrofulöse Kinder	398
Jodeisen-Syrup gegen Chlorose und kümmerlich eintretende Menstruation	398
Theerräucherungen gegen Keuchbusten	399
Neues Mittel gegen Blutungen aus Blutegelatichen	399
Einfluss der Stadt- und Landluft auf die Sterblichkeit bei epidemischen Kinderkrankheiten	400
Anwendung des Chlorsilbers gegen die Skrofeln	405
Gegen Kopfschind, ein neues Depilatorium	405
Die am kräftigsten wirkenden Klystire gegen erschöpfende Durchfälle	405
Gegen skrofulöse Photophobie	406
Muttermäler durch Injektion geheilt	406
Kauterisation des Kropfes	406
Brief aus Paris; Prof. Dieffenbach daselbst; Hr. Amusat; künstliche Afterbildung	407
Reklamation des Hrn. Dr. Kronenberg in Moskau	240

Band VI.

Verdünnte Schwefelsäure gegen Keuchbusten	75
Ausschneidung der Parotis	159
Ueber Gesichtsklumpungen bei Neugeborenen	159
Gegen Kephalämatom	160
Narben in Folge von Verbrennungen	238
Ueber eine eigenthümliche Hodengeschwulst bei einem Kinde	239
Gegen die Diphtheritis oder die Stomatitis diphtherica	240
Statistische Bemerkung über die epidemischen Kinderkrankheiten in London	318
Eine eigenthümliche Veränderung der Hornhaut beim <i>Hydrocephalus acutus</i>	319
Von den gefährlichen Wirkungen der Tabäsklystire im Kindesalter	320
Chlor gegen Scharlach	320
Essigsaures Blei gegen die Diarrhoe bei Kindern	399
Ein sonderbares Muttermal, eine Strangulationsmarke simulirend	400
<i>Hydrocephalus chronicus</i> geheilt durch Bestreichen des Kopfes mit Jod	400
Suppositorien gegen <i>Ascaris lumbricoides</i> bei Kindern	400
Santonin-Bonbons als wurmvertreibendes Mittel bei Kindern	407
Das Hospital für neugeborene Kinder in Neapel	407
Die Tracheotomie als letztes Rettungsmittel im Krup	408

Nachricht über das junge, 14jährige, mit einer höchst interessanten Missgeburt verwachsene Mädchen, welches jetzt hier in Berlin zu sehen ist. (Hierzu die Abbildung) 95

Band VII.

Bericht über eine Masernepidemie, welche in dem Militärhospital von Grévastillou in Paris geherrscht und besonders Erwachsene ergriffen hat	78
---	----

	Seite
Jodeinspritzungen bei einer sehr grossen Hydrocele eines 4 Monate alten Kindes	79
Chlor innerlich gegen Scharlach	79
Blasenpflaster bei kleinen Kindern	79
Ein Fall von Heilung der <i>Spina bifida</i> durch Ligatur	80
Periodischer Nachthusten der Kinder	80
In Bezug auf die Ursachen des Krup	80
Guter Lehrerthran	158
Ueber die Ansteckungsfähigkeit des Keuchbustens und über die Nothwendigkeit, die daran leidenden Kinder von den Schulen auszuschliessen	158
Scharlach auf den Bahamainseln, dort zuerst eingeführt und 11 Wochen lang latent geblieben	159
Ueber die grosse Sterblichkeit der Knaben im Verhältnisse zu der der Mädchen	159
Zur Radikalheilung der Nabelbrüche bei Kindern	239
Alaun gegen Keuchbustens	240
Schwefelsäure gegen Aphthen	319
Die Beeren von <i>Sorbus domestica</i> gegen die Diarrhoe der Kinder	320
Gegen skrofulöse Liebscheu	329
Essigsäure gegen <i>Porrigo scutulata</i>	397
Arzneihaltige Milch und Milchkeren	398
Die Masern auf den Faröer-Inseln	398
Das Kind mit drei Beinen	399
Gegen Verbrennungen	442
Die Wirksamkeit der Kreuznacher Mineralquellen gegen Skrofeln	443

Band VIII.

Das Kinderkrankenhaus im Polizeibezirk Wieden zu Wien	79
Das Kinderhospital St Georg in Hamburg	79
Seltener Fall von Fröhreife	156
Kreosot gegen die angeborenen Gefässmuttermäler oder Telangiectasien	156
<i>Spina bifida</i> und deren Heilung	157
Typhusfieber unter den Kindern in Berlin	159
Strychnin gegen Chorea	160
Die Kauterisation des Pharynx gegen den Krup	160
Ursachen der grossen Sterblichkeit unter den Kindern	240
Gutta-Percha oder Perchagummi zum Verbande bei Frakturen der Kinder	317
Abnorme Entwicklung von Haaren bei Skrofulösen	319
Masern in Antwerpen und Lüttich	319
Ueber den Nutzen der Aetherherauschung bei Kindern	319
Angelina, ein neues Wurmmittel	320
Das alte Ekzirim <i>Proprietatis Paracelsi</i> gegen Eklampsie der Kinder	320
Konstantinopel. Anstalt zur Aufnahme von Waisen und kranken, hilflosen Kindern	400
Die Behandlung der erektilen Muttermäler durch Einsenkung glühender Nadeln	400

Band IX.

Die Klinik des Hrn. P. Guersant im Kinderkrankenhaus zu Paris	160
---	-----

Ueber die verschiedene Beschaffenheit des Leberthrans . . .	Seite 229
<i>Cyanuretum Ferri</i> gegen Askariden	240
Die Grippe als Vorläufer der Cholera	320

Band X.

Ueber die skrofulöse Ophthalmie	160
Scharlachepidemie in London	239
Grosse Sterblichkeit unter den Kindern in London in den beiden letzten Monaten des vergangenen Jahres	240
Die Operation der Hasenscharte mit Durchstechung von Nadeln hinter den Nasenflügeln	240
Ueber das Moran'sche Verfahren, die skrofulöse Ophthalmie durch Kauterisation der Nasenschleimhaut zu heilen	319
Reines Sauerstoffgas zur Erhaltung des Lebens im Krup	471
Gegen unvorsichtige Anwendung von Blasenpflastern bei kleinen Kindern	471

Band XIII.

Branntweinklystire gegen den Scheintod Neugeborener	459
Heilung der Gefässmuttermärer durch Jodtinktur	460
Vorsicht beim Gebrauche des Brechweinsteines	460

VII. Bibliographie.

Band I, Seite 80. 160. 240. 320. 400. 469. — II, 160. 240. 320. 400. — III, 80. 160. 240. — IV, 160. 240. — V, 160. 320. 400. 468. — VI, 75. 160. 240. 400. — VII, 160. 414. — VIII, 80. —
--



Sachregister.

- Abführmittel, vortreffliches VIII, 226. —, bei typhösen Fiebern I, 291.
- Abortiv-Heilmethode der Ophthalmie Neugeborener XIV, 465.
- Abschuppung in den akuten Exanthemen I, 10. V, 278.
- Abszess I, 60. —, kalter bei einem skrofulösen Kinde nach einer Amputation V, 140. —, selten vorkommender IX, 148.
- Abzessbildung, seltene IX, 155. —, an der Bauchwand XI, 6. —, im Gehirne IX, 226. —, am Halse in Folge von Scharlach XV, 475. —, im Herzen VI, 459. —, hinter dem Pharynx XIV, 444. —, bei Perforation des *Processus vermiformis* mit tödtlich endender Peritonitis IV, 218. —, im Zellgewebe bei einem 1 $\frac{1}{4}$ jährigen Kinde II, 321. —, in der Zunge XI, 145.
- Achor, dessen Behandlung XIII, 165.
- Acidum acetic. centr.* gegen *Tinea capitis* II, 141. — *benzoicum* gegen *Incontinentia urinae* IV, 247.
- Aderlässe bei Kindern XI, 129. —, bei Krup XII, 289. —, bei Lungenentzündung XIII, 454. —, in der Pneumonie XI, 129.
- After, Atresie desselben VIII, 236. —, schiefe Stellung XI, 277.
- Afterbildung, künstliche V, 461. 467. VI, 57. 149. VIII, 236. XIII, 452. —, unter schwierigen Umständen VII, 154. —, durch Karies des Kreuzbeines XIV, 422.
- Afterfissuren IX, 97. XI, 448. —, bei Säuglingen, Ratanbia dagegen VI, 407.
- Afterimperforation VII, 441. XIII, 438. —, mit Kothsteln in die Vagina III, 317.
- Asterverschließung V, 461. —, angeborene VI, 57. —, eigenthümliche VII, 314.
- Algun gegen Keuchhusten VII, 240. — gegen Krup XII, 289. — gegen *Ophthalmia neonatorum* II, 158.
- Aleppopustel, eine Krankheit im Delta des Euphrat I, 468.
- Amme, woran erkennt man eine gute A. f. II, 239. —, deren Krankheiten und Absätzen des Kindes III, 283. —, Verfahren, deren Milchreichthum und den Gehalt der Milch zu erkennen XIV, 451.
- Ammonium carbonicum* gegen Scharlach II, 43.
- Amputationen bei Kindern XI, 446.
- Anämie III, 10. —, Erscheinungen und Ursachen derselben VI, 31. —, Hypertrophie dabei mit Erweiterung der linken Herzkammer VII, 75. —, mit *Morbus Brightii* geheilt durch *Martialis* III, 161.
- Aneurysma der *Arteria poplitea* IV, 397. —, des *Ductus arteriosus* XV, 331.
- Aneurysmatische Geschwülste s. Telangiectasieen. — Varikositäten XIV, 456.
- Angelina, ein neues Wurmmitte VIII, 320.
- Augia I, 306. —, Chlorkali dagegen II, 160. —, krapartige, Tracheotomie dagegen VIII, 398. — *laryngea chronica* I, 283. — *membranacea* s. Krup. — *pseudomembranosa* II, 368. — *trachealis* I, 318. — und Bronchitis bei Scharlach III, 42.
- Antimon, schädliche Wirkungen desselben III, 377.
- Aorta, deren Ursprung aus der rechten Herzkammer XII, 140.

- , angeborene Verschiebung derselben XIII, 135.
 Aortenklappen, deren Erkrankung XI, 137. —, deren Missbildung IX, 223.
 Aortenmündung, deren Verengung ohne Blausucht XIV, 289.
 Aphthen IX, 191. 278. —, Schwefelsäure dagegen VII, 319.
 Apoplezia hydrocephalica s. *Hydrocephalus*. —, kongestive V, 436.
 Arachnitis I, 229. VI, 155. —, akute, schneller Verlauf derselben VII, 155. —, *cerebrospinalis epidemica*, welche in Irland herrschte VII, 202.
 Arachnoidea, Bluterguss in den Sack derselben IV, 318. — *cerebralis*, über Hämorrhagien darin I, 293. II, 72.
 Argentum iodatum, als therapeutisches Mittel III, 67. — *nitratum* gegen Keuchhusten III, 24. — *nitr. crystallisatum* gegen Diarrhoe III, 18.
 Arteria poplitea, Aneurysma derselben IV, 397. — *radialis*, Kyste über derselben IV, 453. — *pulmonalis*, über eine polypenartig organisierte Konkretion, die den rechten Ventrikel u. die Mündung desselben fast ganz verschloss IV, 134.
 Arteriotomie gegen aus Gehirnerschütterung entspringende Konvulsionen V, 239.
 Arzneistoffe, deren Darreichung bei Kindern, wichtige Regeln darüber VIII, 193.
 Asa foetida, Klystire davon und mit *Syr. Kalk sulphurati* bei Keuchhusten III, 140.
 Ascariden, *Cyanuretum Ferri* dagegen IX, 249.
 Ascaris lumbricoidea, Suppositorien dagegen VI, 400.
 Asthenie IV, 297. —, in Folge von Scharlach III, 231. —, bei Säuglingen VI, 203.
 Asphyxia, durch Verstickung VII, 390.
 Asthma acutum Millari I, 106. — *congestivum* I, 25. — *Koppii* VI, 384. —, *laryngeum* I, 93. — *Millari* I, 93. V, 29. VI, 381. XII, 121. — *typicum* I, 25. 113. V, 29. XI, 437. XII, 111.
 Aetherbetäubung VIII, 233. 319. IX, 295. 386.
 Aetherinhalation bei Kindern VIII, 237. 319. IX, 295. — gegen Athmungsleiden VI, 300. — gegen Konvulsionen IX, 234. — gegen Krup I, 78. VII, 68. VIII, 308. — bei Laryngitis VII, 1.
 Athmungsbewegung, Art u. Rhythmus derselben als diagnostisches Merkmal XI, 463.
 Athmungsleiden, heisse Dämpfe dagegen VI, 300.
 Aufschrecken, nächtliches IV, 188. X, 281.
 Augen, angeborenes Fehlen der wässerigen Feuchtigkeit in denselben XV, 156.
 Augenentzündung s. Ophthalmie.
 Augenhöhle, Fraktur derselben durch einen bleiernen Stift XII, 188.
 Augenlider, Erysipelas derselben III, 367. —, angeborener Substanzfehler derselben s. *Coloboma palpebrale*.
 Ausschläge s. Exantheme.
 Auskultation des Gehirnes bei *Hydrocephalus chronicus* III, 378. — und Perkussion junger Kinder II, 376.
 Backenmuskelnkrampf XIV, 140.
 Balanitis VIII, 124.
 Balngeschwülste auf der Schilddrüse III, 418.
 Bärllappsamen, innerer Gebrauch desselben V, 99.
 Baryt, salasaures gegen Skrofelgeschwülste VII, 20.
 Bauchfellentzündung s. Peritonitis.
 Bauchlage bei *Morbus coxarius* XV, 84.
 Bauchtuberkeln XIII, 339.
 Bauchwand, Bildung von Abszessen und Verhärtungen derselben XII, 6.
 Bauchwandentzündung XII, 6. — vgl. Peritonitis.
 Beckenknochen, bedeutendes Osteosarkom derselben V, 69.
 Bein, mangelhafte Entwicklung derselben VI, 69. —, eigen-

- thümliche Verdrehung desselben XII, 444. —, Schiefstand und Schwäche desselben, Schwefelsäure und Duschen dagegen VI, 370.
- Beinbrüche Neugeborener XI, 293.
- Belladonna gegen Bettpissen V, 451. VI, 216. XII, 292. — gegen Pollutionen V, 451. —, Vergiftung durch deren Früchte IV, 232.
- Berlin, neues Kinderkrankenhaus daselbst II, 79. — Bericht über die zu Ostern 1848 eröffnete Kinderkrankenanstalt III, 81. — über dortige Kinderheilanstalt (Blumenstrasse No. 74) vom 18. April bis 31. Dezember 1841 IV, 161. —, zweiter Jahresbericht über dortige Kinderheilanstalt (Blumenstrasse No. 74) VI, 102. — über das Elisabeth-Kinderhospital daselbst IV, 401.
- Beschneidung, Aetherereinathmung dabei IX, 295. —, deren Folgen und Verbesserungen IV, 111.
- Befäuhung, deren praktischer Nutzen bei Kindern X, 397. — Neugeborener X, 268. — vgl. Aetherinhalation.
- Bettpissen III, 397. IV, 78 159. XII, 270. —, Belladonna dagegen V, 451. VI, 216. XII, 292. —, Erfolglosigkeit der Mittel dagegen VII, 318. —, aus Wechselstiebern entspringend, Pillen aus Kopaivbalsam und Eisenoxydul dagegen V, 382. — vgl. *Incontinentia urinae*.
- Blase, Dilatation derselben und der Harnleiter bei Verschlüssung der Harnröhre V, 76. — Kalkschichten auf deren Wand VI, 213.
- Blasenerweiterung XIII, 133.
- Blasenpflaster bei Kindern I, 78. V, 76. 317. VII, 79. XII 293. —, gegen unvorsichtige Anwendung derselben bei kleinen Kindern X, 471. —, Missbrauch derselben VI, 451.
- Blasenstein II, 448. IV, 376. —, dessen Zertrümmerung s. Lithotritie. — mit in die Blase führendem Fistelgange XIV, 425.
- Blausucht s. Kyanose.
- Blei, essigsaures und *Tinctura ferri muratici* gegen Wassersucht nach Scharlach VI, 301. — gegen Diarrhoe VI, 399. VII, 390. — gegen skrofulöse Tuberkeln XIV, 451. — kohlen-saures, Vergiftung damit IV, 154.
- Bleikolik XII, 1.
- Bleilähmung XII, 1.
- Blennorrhoe Neugeborener III, 199. 283.
- Blut, dessen Charaktere im Scharlach und anderen Exanthemen VIII, 56.
- Blutandrang nach dem Gehirne VII, 412.
- Blutausflüsse aus der Scheide bei Mädchen VI, 70.
- Blutegelstiche, Mittel, die dadurch erzeugte Blutung zu sistiren III, 138. —, das Verbluten in Folge derselben zu verhüten IV, 77. V, 399.
- Bluterguss in den Sack der Arachnoidea und unter das Perikardium IV, 318. — zwischen Schädel und Gehirn XIII, 153.
- Blutflüsse II, 462. — vgl. Hämorrhagie.
- Blutgerinnsel im Herzen, deren Bedeutung VII, 148.
- Blutgeschwülste s. Telangiectasien.
- Blutschlagfluss X, 392. — vgl. Hämorrhagie.
- Blutung, anhaltende tödtliche aus dem Zahnfleisch VII, 396. — aus dem Zahnfleisch in Folge von Skarifikation VIII, 312. —, durch Blutegelstiche, Mittel, solche zu sistiren III, 138. IV, 77. —, aus Blutegelstichen, neues Mittel dagegen V, 399. —, nach abgefallener Nabelschnur s. Omphalorrhagie.
- Brand s. Gangrän.
- Brantweinklystire gegen Scheintod XIII, 459.
- Bräune, diphtheritische XIII, 117.
- Brechmittel, deren Wirkungen IX, 302. — im *Catarrhus acutus* III, 158.
- Brechrühr XI, 80.

Brech Weinstein, dessen Gebrauch XII, 460.

Bremen, Bericht über dortiges Kinderkrankenhaus XI, 134.

Bright'sche Krankheit III, 231.

454. VI, 226. 303. VII, 359. VIII, 121. XV, 468. —, mit

Ausmie geheilt durch Martialis III, 161. —, mit organischem

Herzleiden verbunden VI, 292.

—, deren Beziehungen zu Affektionen der Leber, des Herzens und der grossen Gefässe VI, 226. 303.

Brom gegen Skrofeln V, 384.

Bronchi, Hypertrophie der Knorpel derselben III, 350.

Bronchialdrüsen, Auswurf derselben VII, 398. —, Tuberkulosis derselben II, 62.

Bronchialkrampf I, 120.

Bronchien, Dilatation derselben V, 366.

Bronchitis I, 351. IV, 364. XI, 99. XIII, 77. —, deren Be-

handlung bei ganz jungen Kindern VI, 454. — *capillaris* V,

366. — *capillaris purulenta* und *pseudomembranosa* I, 120. —,

morbillöse XII, 41. — und Angina bei Scharlach III, 42.

Bronchopneumonie XII, 41.

Bronchotomie s. Tracheotomie.

Brüche, eingeklemmte I, 146.

Brust, deren Funktion XII, 147.

Brustaffektionen IV, 81.

Brustdrüsenverhärtung Neugeborener IV, 399.

Brustentzündung s. Mastitis.

Brustkrankheiten, entzündliche XI, 87.

Brustleiden der Kinder II, 161.

—, als Folge eines Wechsel-
fiebers VI, 68.

Brustorgane, Einfluss der Hypertrophie der Mandeln auf deren Formation XV, 307.

Brustwunde mit Hernie der rechten Lunge IV, 393.

Brüste, Verfahren, deren Absaugen künstlich zu verrichten XIV, 451.

Cancer aquaticus I, 157.

Cancrum oris I, 157. IX, 156. —

— Chlorkali dagegen IV, 316.

— —, bei Nekrose des Unter-

kiefers V, 395. — —, nach Konstriktion des Mundes IX,

156. — — nach Masern, Atro-

sie des Mundes VIII, 78.

Cavities chloroptica IV, 230.

Cannabis indica gegen Veitstanz V, 301.

Caput obstipum III, 143.

Catarrhus acutus, Brechmittel da-

gegen III, 158. — *suffocans* XV,

314. — *suffocatus* I, 120.

Cerebralgeräusch als Zeichen des beginnenden chronischen Was-

serkopfes X, 413.

Chinin, Wirkung grosser Gaben in der Kinderpraxis VI, 214.

—, gegen Scharlach II, 80. —, schwefelsaures, beste Art, das-

selbe Kindern zu geben VIII, 305.

Chinin-Präparate, deren Anwen-

dung bei Kindern I, 228.

Chlor gegen Scharlach VI, 320.

VII, 79.

Chlor-Jodquecksilber gegen Skro-

feln VIII, 146.

Chlorkali gegen Angina II, 160.

— gegen *Cancrum oris* IV, 316. —

gegen Mundbrand u. gangränöse

Halsgeschwüre II, 240. — gegen

Stomatitis XIV, 285.

Chloroform, dessen Anwendung

bei Kindern X, 147.

Chlorose III, 10. —, Erscheinun-

gen und Ursachen derselben

VI, 81. —, verschiedene For-

men VIII, 392. —, Jodeisen-

syrup dagegen V, 398.

Chlorsilber gegen Skrofeln V, 465.

Cholera infantilis VI, 201. VIII, 468.

—, als Folge der Grippe IX, 320.

—, grosse Gaben Moschus dage-

gen XI, 363. —, bei Kindern im

Jahre 1849 zu Wien XIV, 239.

— im Jahre 1848 in St. Peters-

burg XIV, 326.

Cholerasymptome auf Darment-

zündung beruhend II, 441.

Chorea I, 239. 317. II, 459. III,

156. 204. V, 160. — *electrica*

VIII, 60. 241. IX, 104. —

gesticulatorea IX, 104. — mit

Paralyse verbunden II, 80. —,

durch Perikarditis erzeugt III,

69. — Strychnin dagegen

VIII, 160. — deren Behand-

lung durch Strychninsyrup XV,

110. 442. —, geheilt durch ein Versuchen I, 397. —, valerianisches Zink dagegen IV, 393. —, 2 tödtlich endende Fälle II, 133. — vgl. Veitstanz.
- Christiania, Kinderkrankheiten in dortiger Entbindungsanstalt XV, 417.
- Coloboma palpebrae* XIV, 302.
- Cornea verändert im *Hydrocephalus acutus* I, 76.
- Corpus callorum*, mangelhafte Bildung VIII, 64. XI, 468.
- Crusta lactea*, deren Behandlung IX, 150. XIII, 165. —, deren pustulöse, ulzerative oder impetiginöse Abartung auf Antlitz und Kopfhaut II, 467.
- Cyanetum Ferri* gegen Askariden IX, 240.
- Cynanche trachealis*, deren Behandlung II, 71.
- Dampfinhalationen s. Aetherinhalationen.
- Darm, Intussuszeption desselben V, 394.
- Darmaffektionen, Höllestein dagegen XIII, 103.
- Darmausleerungen, grüne VI, 8.
- Darmblutung bei Neugeborenen XII, 278.
- Darmdurchlöcherung XI, 217.
- Darminneinklemmung durch einen Divertikel des Blinddarmes IV, 393.
- Darmentzündung s. Enteritis.
- Darmkanal, Strikturen darin, durch spontanes Erbrechen und Stuhlentleerung geheilt III, 313.
- Darmvorfall durch die Bauchwandungen während eines Stickenanfalles III, 73.
- Deformitäten, Statistik derselben I, 78.
- Delirien in der Diphtherie, Opium dagegen VI, 215.
- Delirium* XV, 164. — *tremens* IV, 452.
- Dentition XI, 427. —, deren Einfluss auf Hautkrankheiten, besonders auf Kopfausschläge VII, 304. —, erste, Bemerkungen darüber XI, 304. —, zweite, II, 314. XII, 22. XIII, 221. XIV, 129. 340. —, Ver-
 vorang der Fieber derselben II, 391.
- Dentitionsperiode, Skarifikation des Zahnfleisches in derselben III, 76. 401.
- Diabetes albinus* s. Bright'sche Krankheit.
- Diarrhoea* I, 225. VI, 376. VII, 288. —, entwöhnter Kinder IV, 32. VI, 233. —, verschiedene Arten derselben XIII, 421. —, choleraartige V, 318. —, erschöpfende; kräftigst wirkende Klystire dagegen V, 466. —, *Argentum nitricum crystallatum* dagegen III, 18. —, essigsaurer Blei dagegen VI, 399. VII, 390. —, Beeren von *Sorbus domestica* dagegen VII, 320. —, deren Zusammenhang mit Hydrocephalus VI, 316. — *cum vomits* I, 321.
- Diätetik der Kinder VIII, 443. — Neugeborener VI, 275.
- Digestion, deren Verschiedenheiten bei Kindern und Erwachsenen VIII, 443.
- Digestionsapparat, Schleimhautaffektionen desselben IV, 164.
- Digitis palmarum* XV, 470.
- Diphtheritis II, 368. V, 241. VI, 240. XIV, 301. XV, 8. —, Tracheotomie dabei XIII, 135. — *laryngea* s. Krup.
- Diphtheritische Bräune XIII, 117. — Entzündung der Scheide IV, 447.
- Diphtheropathie s. Krupenepidemie.
- Diurese, kleiner Kinder II, 143.
- Dothinerie, Wirkung des Opiums gegen die im letzten Stadium derselben vorkommenden Delirien VI, 215.
- Dresden, Zehnter Jahresbericht (September 1843 bis September 1844) über die dortige Kinderheilanstalt IV, 403.
- Drüsenabszesse, Nutzen des Filhos'schen Aetzstiftes dagegen und gegen Drüsensteine VI, 220.
- Drüsenhypertrophie XIV, 136.
- Ductus arteriosus*, Aneurysma desselben XV, 331. —, Offenstehen desselben mit Blausucht XI, 137. —, ohne Blausucht X, 318.

- Daedenum**, dessen Missbildung V, 387. —, — akute Ulzeration bei Verbrennungen II, 310. —, — Verschwärung in Folge von Verbrennungen X, 315.
- Durchfall** s. **Diarrhoe**.
- Duschen** und **Schwefelsäure** gegen Schiefstand und Schwäche der Beine VI, 370. —, kalte, gegen Augenentzündung XIII, 124.
- Dysenterie** I, 351. — ganz kleiner Kinder VI, 200. —, Lähmung des *Sphincter ani* und des Mastdarmes II, 393. — Klystire von Bärlappsamen dagegen V, 99. —, chronische VII, 306.
- Dysenteria typhosa** II, 104.
- Dyspepsie** der Kinder XI, 347.
- Ecsema**, dessen Behandlung XIII, 446. — **capitis** VII, 438. — **rubrum** der Genitalien, dessen Verwechselung mit Syphilis V, 394.
- Einatmen**, krähendes V, 28.
- Eingeweide**, Fall von deren Eversion mittelst einer grossen Nabelhernie V, 308.
- Eisen**, dessen Anwendung IX, 178. —, schwefelsaures gegen Zuckerbar Ruhr XII, 366.
- Eisenprotiodür** gegen Skrofelschwüle VII, 70.
- Eiterablagerung** in die Gelenke und serösen Häute in Folge von Scharlach II, 397.
- Eklampsie** I, 429. IX, 312. XII, 413. —, *Ekzirim Proprietatis Paracelsi* dagegen VIII, 320. —, deren Unterscheidung von anderen Krämpfen XV, 211. — vgl. **Krampf**.
- Ektrophie** der Harnblase IX, 392.
- Ektopion** der Kindheit VI, 35.
- Elektrizität** gegen Opiumvergiftung III, 452.
- Ellenbogen**, Sturz auf denselben IX, 206.
- Ellenbogengelenk**, Fraktur und Kontusion desselben durch Fall auf den Ellenbogen VI, 366. —, veraltete Luxation desselben VIII, 294.
- Emphysem** im Verlaufe einer dep-
- pelten Pneumonie ohne aufzu-
findende Ursache IX, 204.
- Emphysema acutum** I, 310.
- Empyem** X, 7. XII, 147.
- Endokarditis** II, 96. VI, 155. —, kompliziert mit angeborener Missbildung der Aortenklappen ohne Blausucht IX, 223.
- Enkephalitis** IX, 442. — in Folge einer Kopfwunde III, 209. —, akute, Applikation des Vesikatoriums auf den Kopf III, 219.
- Enkephalokela** III, 289. IV, 223. V, 307. XIII, 254. —, für einen Abszess und später für einen *Fungus duras matris* gehalten III, 21. —, als Ursache einer bedeutenden Geschwulst am Hinterhaupte IV, 214. —, angeborene VIII, 305.
- Enteritis** VI, 1. — in Folge typhösen Fiebers V, 205. —, akute IV, 230. — *cholericiformis* II, 411. VI, 201.
- Enterokolitis** I, 351. — chronische, bei kleinen Kindern XII, 268.
- Entropion** der Kindheit VI, 35.
- Entwöhnung**, über die Ernährung der dabei von Diarrhoe befallenen Kinder VI, 233.
- Entzündungen**, frosterzeugende Mischungen dagegen XIII, 448. —, diffuse, bei Exanthenen mit Fäulen, wo das Vaccine-Bläschen davon ergriffen wurde III, 221.
- Enuresis nocturna** s. **Bettpiessen**.
- Epidemien** unter Kindern in London VI, 318. — pseudomembranöser und gangränöser Affektionen im Kinderhospitale zu Paris II, 145.
- Epilepsie** IX, 312. —, deren richtige Würdigung und Behandlung X, 281. —, deren Behandlung mit *Ferrum hydrocyanicum* III, 210. —, deren Heilung durch Abtreibung von Würmern III, 160.
- Epithelial-Auswüchse** auf den Stimmbändern XIII, 132.
- Erbgrind** XII, 405. — vgl. **Porriga**.
- Erbrechen** der Kinder, mit Gehirnaffektionen zusammenhängend II, 60. —, häufiges, bei Säuglingen XI, 347.
- Erfrierung** der Füße V, 142.
- Ernährung** der Kinder XIV, 96.

- bei der Entwöhnung von Diarrhoe befallener Kinder VI, 233.
- Ernährungskanal, dessen Katakholten XV, 385.
- Ernährungsweise, neue, entwöhnter Kinder und Säuglinge XIII, 16.
- Erstickungsanfälle, deren Heilung durch Wiedereintritt eines Exanthems VII, 389.
- Eruptionsfieber, Koexistenz derselben IX, 310.
- Erziehung der Kinder in den ersten Lebensjahren I, 311.
- Erysipelas der Augenlider III, 367. — *gangraenosum* Neugeborener X, 275. — der Säuglinge II, 454. — *serpens* mit Verhärtung des Zellgewebes VI, 90.
- Essigsäure gegen *Porriago scutulata* VII, 397. —, gegen Scharlach VI, 355.
- Exantheme IV, 241. —, diffuse Entzündung dabei III, 221. —, von der Temperatur in denselben IV, 252. —, Charaktere des Blutes VIII, 56. —, akute, Desquamation des Epitheliums der Schleimhäute in denselben I, 10. —, —, Temperatur der Kinder in denselben IV, 64. —, fieberhafte IV, 42. —, Koexistenz derselben XII, 299. —, deren Wiedereintritt bewirkt Heilung von Erstickungsanfällen VII, 389. —, deren Uebertragung auf den Fötus im Uterus II, 250.
- Exanthematische Gifte als Ursache von Konvulsionen I, 267.
- Excitantia, deren Anwendung bei entzündlichen Brustleiden II, 161.
- Exfoliation des *Caput ossis femoris* in einer Krankheit des Hüftgelenkes III, 235.
- Exophthalmie IV, 56.
- Exostosen, erbliche Anlage zu denselben XI, 159.
- Extremitäten, Kontrakturen derselben I, 448. IX, 292.
- Favus, dessen Natur und Behandlung I, 456. XII, 406. —, vgl. *Porriago*.
- Fayolle's Methode gegen Gekrösuttermäler XI, 426.
- Febris gastrica remittens II, 143. — *intermittens* s. Wechselfieber. — *meningea* XIV, 454. — *mesenterica* I, 1. — *perniciosa* junger Kinder und Säuglinge II, 341. — — *intermittens* XIV, 454. — *remittens infantum* I, 1. IX, 31. — *typhosa*, Komplikation mit Parotiden III, 35. 108. —, *typhosa cerebri*, dessen Unterschied von Meningitis I, 435. — vgl. *typhöses Fieber*. — *variolosa* ohne Ausschlag III, 123.
- Felsenbein, Erkrankung desselben IX, 226. —, Karies desselben V, 1.
- Femurkopf, Nekrose desselben und des Schaftes des Humerus IX, 224.
- Ferrum hydrocyanicum gegen Epilepsie III, 340.
- Filhos'scher Aetznist, dessen Nutzen bei Drüsenabszessen und Drüsenzysten VI, 239.
- Finger, angeborene Hypertrophie derselben V, 395. —, Kontraktur derselben IX, 409. —, Verwachsung derselben XI, 276. VII, 476.
- Fistula sacrales congenita X, 5.
- Fleisch, rohes, geschabtes als Nahrungsmittel VI, 238.
- Fluor albus junger Mädchen II, 62.
- Fornix, mangelhafte Bildung desselben VIII, 64. XI, 408.
- Frakturen IV, 426. —, Anwendung des Heftpflasterverbandes III, 60. —, Pergament zum Verbands VIII, 317. —, der Augenhöhle XII, 168. —, des Ellenbogengelenkes VI, 366. —, des Humerus VI, 366. —, des Schädels in Folge eines Falles vom sechsten Stocke herab V, 239. 206. —, des Schädels mit Depression VI, 157. —, *composita* des Stirnhirns VI, 154. —, beider Vorderarmknochen VII, 226. —, schlecht geheilte, Totomie dagegen VIII, 251. —, schlecht geheilte als Ursache von fehlerhaftem Callus VII, 365. —, der Kinder, Einfluss der Rachitis darauf VI,

288. —, Neugeborener XI, 298.
Frankfurt a. M., Kinderheilanstalt
daselbst IV, 318. —

Fremde Körper, Ausziehung aus
der Nase und dem Gehörgange
III, 467. —, deren Entfernung
aus den Ohren IX, 78. — —, der
im Larynx V, 68. — —, der
20 Monate im Larynx sass III,
126. — — in der Luftröhre
XIV, 441. — — —, Tracheo-
tomie dagegen VIII, 232. —
— deren Ausziehung durch Tra-
cheotomie XV, 307. — — in
der Luftröhre, deren Entfernung
durch Eröffnung der Luftröhre
VI, 208. — —, 10 Jahre in
den Luftwegen zurückgehalten
III, 127. — — im Oesopha-
gus IV, 458. — —, im Pharynx
XII, 152. — —, deren Aus-
ziehung aus Schlund und Ge-
hörgang VI, 60. — —, in der Spei-
cheröhre, Folgen davon XII, 295.
— —, plötzlicher Tod durch
Eintritt skrofulöser Massen in
die Luftröhre III, 145.

Fressgelüste, krankhafte III, 29.
Frieselfieberepidemie III, 146.

Frosterkregende Mischungen ge-
gen Entzündungen XIII, 448.

Frühreife, merkwürdiger Fall III,
149. —, seltener Fall VIII, 156.

Fungus haematodes XIII, 158. —
vesicae IV, 453.

Furunkeldiathese kleiner Kinder
VII, 441.

Füsse, deren Erfrierung V, 142.

Gangrän des Halses II, 249. —
des Mundes, dadurch bewirkte
Verunstaltung des Antlitzes XV,
456. — des Unterschenkels VIII,
126. — der Vulva bei Mädchen
V, 293. VI, 373. — durch Mut-
terken IV, 229.

Gangraena faciei infantum I, 157.
— *notocombae* und Skrofeln, An-
tagonismus zwischen denselben,
III, 161.

Gastromalacia I, 321.

Gastrotomie gegen die Verstopf-
ung XI, 469.

Gaumen, gespalten, dessen Ope-
ration XIV, 428.

Gaumennagel, angeborenes Feh-
len und Operation dagegen XI,
252.

Gaumenspalte, angeborene, Sta-
phyloorrhaphie dagegen V, 72.

— —, mechanische Vorrich-
tungen bei erfolgter Operation
V, 392.

Gebirnsstark in Christinnia XV,
417. — in Stuttgart XIV, 124.
XV, 184.

Gefäßgeschwülste, Einschlebung
heisser Nadeln dagegen VII, 386.
— vgl. Telangiektasien.

Gefäßsmüher vgl. Telangiektasien.
Gefäßmuttermaler XV, 157. —, de-
ren Behandlung XII, 59. —, ein
neues Verfahren dagegen XIII,
299. XIII, 101. —, Heilung dersel-
ben vermittelst glühender Nadeln
XIII, 115. —, Heilung dersel-
ben mittelst einer Alaunauflö-
sung XIII, 155. —, durch Jod-
tinktur geheilt XIII, 460. —,
Operation nach Fayolle XI,
423. —, Unterbindung der Ka-
rotiden zur Beseitigung dersel-
ben und deren Verwandtschaft
mit den arteriellen Varikositä-
ten XIV, 295. — am Kopfe,
deren Behandlung XIV, 456.
— vgl. Telangiektasien.

Gefühlslähmungen, durch Zahn-
reiz hervorgerufen XIII, 39.

Gehirn, Atrophie desselben I, 87.
X, 69. —, Auskultation dessel-
ben bei *Hydrocephalus chronicus*
III, 228. —, mangelhafte Bildung
in denselben VIII, 61. —, Eiter-
ablagerung in denselben V, 158.

—, tuberkulöse Ablagerung auf
dessen Oberfläche II, 231. —,
unvollkommen entwickelt XI,
468.

Gehirnabscess mit Erkrankung des
Reihenheines IX, 226.

Gehirnaffektionen III, 82. —, tu-
berkulöse II, 347. —, in Folge
von Entzündung des inneren
Ohres IX, 401. —, Intermis-
sionen in denselben IX, 19.

—, deren Zusammenhang mit
dem chronischen Erbrechen der
Kinder II, 60.

Gehirnblutung XIII, 153.

Gehirnverwundung & Encephalitis.

Gehirnerschütterung II, 425. —, Behandlung der daraus entspringenden Konvulsionen durch Arteriotomie an den Schläfen und Darreichung von Kajeputöl V, 289.
Gehirnhämorrhagie s. Blutschlagfluss.
Gehirnhautentzündung IX, 343 411. — vgl. Meningitis.
Gehirnhöhle, Ergießung darein V, 156.
Gehirnhöhlenhautentzündung IX, 470.
Gehirnhöhlenmembran, deren Entzündung ausgehend in chronischen Hydrocephalus X, 399.
Gehirnhydritiden, deren Behandlung X, 136.
Gehirn, Hypertrophie desselben X, 61.
Gehirnkongestion VII, 412.
Gehirnkontusion II, 435.
Gehirnkrankheiten III, 353. 420. IV, 298. IX, 425. XV, 271 —, entzündliche IX, 161. 254. 337. —, tödtlich endende in Folge von Insolation III, 306.
Gehirnkrebs, dessen Behandlung X, 136.
Gehirnleiden, deren Verbindung mit Ohrenentzündung X, 156.
Gehirntuberkeln II, 222. IX, 47. X, 136.
Gehirntuberkelsucht XV, 122.
Gehirnwassersucht VI, 421. X, 154. —, akute X, 155 —, angeborene X, 154. —, entzündliche VII, 6. 81. 161. 241.
Geisteskräfte, Gefahr zu frühzeitiger Anregung derselben X, 74.
Geistesstörung, bewirkt durch einen Schlag auf den Kopf VIII, 70.
Geistesverrücktheit s. Irrsein.
Gelbsucht Neugeborener X, 461.
Gelenkentzündung XIV, 245.
Gelenkergüsse XIV, 245.
Gelenkknorpel, Ulzeration derselben XV, 469.
Gelenkrheumatismus, in Folge von Perikarditis III, 123. —, akuter XV, 420. — — mit Herzaffectio IV, 292.
Gelenkvereiterung IX, 67. —, nach Scharlach XV, 467.

Gellen, kramphastos s. Stämmritzenkrampf
Genu valgum III, 77.
Geschlechtsbestimmung, Schwierigkeit derselben VII, 154.
Geschlechtsorgane, Missbildung mit Mangel der Harnröhre II, 227.
Geschlechtstheile, über deren Entzündung bei Mädchen X, 25. 104. 208. —, Missbildung derselben, dadurch veranlasste Verwachsung der Geschlechter V, 300.
Geschlechtsunterscheidung der Kinder bei Missbildung der Genitalien V, 153.
Geschwulst, bedeutende, am Hinterhaupte bei einem neugeborenen Kinde III, 459. —, in Folge einer Enkephalokelo IV, 214. —, im Gesichte XI, 270. —, der Niere XII, 271. —, deren Entfernung bei *Spina bifida* IV, 138. —, am Halse, schwere Diagnose VIII, 147. —, bösartige am Halse VII, 228. —, erektile im Mastdarm IV, 318.
Geschwülste, erektile, deren Heilung durch Vaccination XV, 449 — —, vgl. Gefäßgeschwülste, Telangiectasien. —, aneurysmatische vgl. Telangiectasien. —, träge, deren Diagnose XI, 50. —, Zufälle, die deren Druck auf die obere Hohlvene, die Luftröhre und die *Nervi cardiaci* hervorrufen und deren schwierige Diagnose VI, 204. —, in der Nase bei Skrofulose IX, 233.
Gesicht, Geschwulst in demselben XI, 270.
Gesichtslähmungen Neugeborener VI, 159.
Gesichtsverunstaltung in Folge von Gangrän des Mundes XV, 456.
Glottis, Oedem derselben VIII, 226. —, Oedem derselben in Folge des Niederschackens kochend heißen Wassers X, 321. —, Verbrühung derselben, Heilung durch Tracheotomie und künstlich unterhaltene Respiration XV, 410.
Glühwein, dessen Anwendung in

- Köxalgieen** XV, 127. —, — — gegen Mastdarmvorfall VIII, 464.
- Gonarthroke** XIII, 433.
- Gries**, dessen Vorkommen in den Harnkanälchen der Nieren Neugeborener V, 65.
- Grind** s. Kopferind, Porrigio.
- Grippe** IX, 26. —, Anwendung grosser Vesikatore in dieser Krankheit III, 118. —, über dieselbe als Vorläufer der Cholera IX, 820.
- Grösse**, bedeutende, eines neugeborenen Kindes III, 398.
- Gutta-Percha** zum Verbands von Frakturen VIII, 317.
- Gymnastik**, methodische, von Geburt an, als Mittel zur Ausbildung des Körpers und zur Verhütung von Krankheiten XI, 313.
- Halsdrüsen**, angeschwollene, deren Behandlung XIV, 310. —, deren skrofulöse Verhärtung beseitigt durch subkutane Zerstückelung V, 460.
- Halsfisteln**, angeborene VI, 61.
- Halsgeschwulst**, bösartige VII, 228. —, schwere Diagnose VIII, 147.
- Halsgeschwüre**, gangränöse, Chlorkali dagegen II, 240.
- Halsmuskelnkrampf** XIV, 140.
- Hamburg**, Kinderspital daselbst VIII, 79.
- Hämoptye** ganz kleiner Kinder VI, 298.
- Haemorrhagia cerebri** I, 231. V, 418. —, in den Sack der Arachnoidea IV, 318. —, zwischen die Blätter der Arachnoidea I, 265. —, in der Höhle der Arachnoidea cerebralis II, 73. —, durch die Oeffnung einer Arterie in eine Tuberkelhöhle der Lunge III, 233. —, aus der Konjunktiva I, 238. —, unter das Perikardium IV, 318.
- Hand**, Kontraktur derselben IX, 400. —, gutartiges Osteosarkom derselben III, 236.
- Handhabung**, richtige, der Kinder XIV, 96.
- Harn**, phosphatische Ablagerung in demselben XI, 148. —, eiweisshaltiger nach Scharlach XIII, 318.
- Harnaussfluss** durch den Nabel III, 375.
- Harnblase**, Entartung derselben XI, 272. —, deren Affektionen I, 291. —, Ektrophie derselben IX, 392. —, tuberkulöse Ulzeration in derselben IV, 388.
- Harnergiessung** VI, 143.
- Harnfistel** XI, 279.
- Harnfisteln** in Folge des Steinschnittes geheilt durch das Haarseil IX, 151.
- Harninfiltration** V, 215. 281.
- Harnkanäle**, über das Vorkommen von Gries darin bei Neugeborenen V, 65.
- Harnleiter**, skrofulöse Ablagerung in denselben s. *Pyelitis scrophulosa*. —, Dilatation derselben und der Blase bei Verschlüssung der Harnröhre V, 76. —, deren Erweiterung XIII, 133.
- Harnröhre**, deren Berstung durch Urinverhaltung V, 215. 284. —, deren Fehlen mit sonstiger Missbildung der Geschlechtsorgane II, 227. —, Verschlüssung derselben V, 76. —, eigenthümliche Verschlüssung derselben VII, 314. —, deren Zerrei- sung durch einen Fall auf das Perinaeum, darauffolgende Obliteration des Kanals X, 141.
- Harnröbrenstein** VI, 143.
- Harnruhr**, eigenthümliche VII, 398.
- Harnverhaltung** VI, 143. —, durch mechanische Ursachen VII, 71. —, Berstung der Harnröhre V, 294.
- Hasenscharte** IV, 458. VI, 440. IX, 300. XI, 75. XIII, 436. —, komplizirt mit Wolfarachen V, 375. —, erbliche XV, 415. —, wann ist deren Operation vorzunehmen? XV, 445. —, komplizierte Operation XV, 455. —, deren Operation V, 69. 225. 281. VI, 440. XIV, 312. 421. —, neue Operationsmethode derselben II, 463. —, deren Operation mit Durchstechung von Nadeln hinter den Nasenflügel X, 240. —, Operation derselben nach Philipps IX, 392. —, bei ganz kleinen Kindern V, 447. —, gleich nach der

- Geburt VI, 303. —, über einen Hilfsapparat zu deren Operation X, 404. —, deren Vorkommen bei Negern VII, 48.
- Haut, Charakterisation derselben durch Sublimat II, 124.
- Hautausschläge, chronische VI, 20.
109. —, impetiginöse III, 209. —, —, Liquor Kali dagegen V, 396. —, porriginöse, Liquor Kali dagegen V, 396. — vgl. Exantheme.
- Haftkrankheiten, pathologische Anatomie derselben XI, 57. —, Einfluss der Dentition darauf VII, 304. —, epidemische IV, 118. — vgl. Exantheme.
- Heftpflasterverband bei Hernien und Knochenbrüchen III, 60.
- Hernia cerebri* s. Enkephalokele.
- Hernie der Lunge IV, 393.
- Hernien, angeborene, deren Einklemmung IX, 61. — —, Einklemmung derselben, die eine Operation nöthig macht VII, 379. —, über den Heftpflasterverband dabei III, 60. —, Verfahren dagegen III, 318.
- Herniotomie IX, 61.
- Herpes tonsurans* IX, 464.
- Herz, Abwesenheit der Pulmonalarterie IX, 228. —, Abszessbildung darin VI, 459. —, Öffnen des *Ductus arteriosus*, XI, 137. —, Erweiterung desselben IX, 156. —, Durchlöcherung der Ventrikelwand XII, 145. —, dessen Missbildung XII, 145. —, Offenstehen des eirunden Loches XII, 134. — — der Zwischenkammerwand desselben ohne gleichzeitig vorhandene Blausucht XII, 144. —, unvollkommene Schließung des eirunden Loches XII, 145. —, Erkrankung der Mitralklappe IX, 156. —, Erweiterung der Pulmonalarterie und des *Ductus arteriosus* IX, 156. —, angeborene Fehler desselben IX, 61. 175. 209. —, Hypertrophie bei einem anämischen Subjekte mit Erweiterung der linken Herzkammer VII, 75. —, angeborene Hypertrophie desselben IX, 226. —, Kontraktion der linken Herzhälfte IX, 156. —, Missbildung desselben III, 303. V, 143. — —, angeborene IX, 156. —, Missbildung und Strukturveränderung desselben XI, 472. —, Offenstehen des *Ductus arteriosus* ohne Blausucht X, 318. — — des eirunden Loches ohne Blausucht XIV, 289. —, vorzeitige Verschlussung des eirunden Loches IX, 156.
- Herzaffektion bei akutem Gelenkrheumatismus IV, 292.
- Herzaffektionen XI, 19. — in Folge Bright'scher Krankheit VI, 226. 306.
- Herzentzündung, Widersprüche der Aerzte in Betreff der Häufigkeit derselben VI, 243.
- Herzfehler, angeborene IX, 228.
- Herzhälfte, deren Erweiterung XII, 134. 135.
- Herzkammer, deren Erweiterung bei Hypertrophie eines anämischen Subjektes VII, 75.
- Herzkrankheiten, zusammenhängend mit Veitstanz XV, 424.
- Herzleiden, organisches bei der Bright'schen Krankheit VI, 292. — vgl. Endokarditis.
- Hinken durch mangelhafte Entwicklung eines Beines VI, 69. —, freiwilliges III, 115. IX, 51. 124. —, — vgl. Koxalgie.
- Hinterhauptsteile, Eindringen desselben als Ursache des *Trismus neonatorum* XV, 150.
- Hinterkopf, weicher I, 40.
- Hirnkrankheiten s. Gehirkrankheiten.
- Hoden, deren Krankheiten im kindlichen Alter II, 284.
- Hodengeschwulst, eigenblämliche VI, 239.
- Hohlraum, Bruch von Geschwülsten darauf VI, 204.
- Höllenstein gegen Darmaffektionen XIII, 103. — gegen Krup V, 450; XI, 158. —, dreiste Charakterisation damit, als erfolgreiche Behandlung des Krups XIV, 409. — gegen *Ophthalmia seraphulosa* I, 468. — gegen Scur V, 208.

Hochhaut, Erweichung derselben XI, 272. — eigenthümliche

Veränderungen derselben beim
Hydrocephalus acutus VI, 319.

Hornhauttrübungen IV, 79.

Hospitalbrand VII, 393.

Hospitalier, darin erzeugte Krank-
heiten durch Ueberfüllung mit
Patienten s. Ophthalmia.

Hüftgelenkkaries IV, 389.

Hüftgelenkkrankheit V, XV, 81.
76. —, Dislokation des Ober-
schenkels III, 238. —, Exfoli-
ation des *Caput ossis femoris* III,
236.

Hüftgelenkkrankheiten, über die
Lage der daran Leidenden VI,
195.

Hüftgelenkleiden IX, 51. 124. —
vgl. Coxarthralie.

Hüftgelenkübel XII, 182.

Hüftgelenkversteinerung IX, 67.
XIII, 183.

Hühnerbrust IX, 231.

Humerus, Fraktur desselben VI,
306. —, Nekrose des Schaftes
desselben und des Femurkopfes
IX, 224.

Hydatiden, Austreibung derselben
XIII, 307.

Hydrargyrie XV, 1.

Hydrenkephalokele IV, 228. 396.

Hydrenkephaloid-Krankheit X, 120.

Hydrokele II, 158. VI, 139. VII,
60. XI, 79. 444. —, angeborene
I, 152. V, 182. XIII, 451. —,
Jodeinspritzungen dagegen VII,
79.

Hydrokephalische Zustände V, 17.

Hydrokephaloid-Krankheit II, 9.

Hydrokephalus V, 203. VII, 193.

—, dessen Auftritt in einer be-
sonderen Periode des Lebens
III, 130. — Anwendung der Punk-
tion des Gehirnes dabei I, 223.

—, damit zusammenhängende
Diarrhoe VI, 346. —, Bemerk-
ungen über die Indikationen
der Punction III, 448. —, Ich-
ter, dessen Behandlung bei Säug-
lingen und während der ersten
Dentition VII, 440. —, *acutus*

I, 177. 203. 351. IV, 86. V, 79
VII, 308. IX, 110. 161. 254.
337. XI, 38. 168. — — — erfolg-
reiche Behandlung desselben

mit Jod III, 236. — —, dessen
Behandlung mit *Kali hydrojodi-*
cum II, 159. — —, Sublimat

dagegen XIV, 319. — —, Ki-
tore und neuere Therapeutik
desselben VI, 332. — —, Ver-
änderung der Cornea bei dem-

selben I, 76. VI, 319. — —,
zurückgebliebenes Wachstum
in Folge desselben XII, 276. —

—, Würdigung des therapeuti-
schen Werthes der gebräuch-
lichen Heilmittel X, 161. 241.
— *chronicus* III, 378. V, 79.

VII, 308. IX, 329. IX,
451. XIII, 261. XV, 121.
244. 463. — —, in Folge be-
schränkter Entzündung der se-
rösen Hirnhäulenmembran X,

399. — —, Anwendung der Kom-
pression I, 461. — —, geheilt
durch Jod VI, 460. — —, me-
thodische Kompression nebst

gleichzeitigem innerem Gebrauche
des Terpentinöls und Jodka-
liums dagegen X, 413. — —
Punction dagegen II, 465. XV,

344. — —, mit Vergrößerung
des Schädels und Integrität der
Sinnesorgane II, 457. — —, an-
geborene und chronischer XV,

121. 463. — —, primärer, chro-
nischer, dessen Verlauf und Be-
handlung X, 150. — *congenitus*

IV, 234. X, 154. — *ex inani-*
tione V, 221. — *lentus infantum*
V, 221.

Hydrops anasarca acutus XV, 428.

Hydrorrhachis mit *Spina bifida*,
Heilung VIII, 337.

Hygieinik der Neugeborenen XII,
211.

Hyperämie III, 281.

Hysterische Affektion des Stimm-
apparates bei jungen Mädchen
I, 456.

Impetigo capitis IX, 150. — vgl.
Kopfausschläge. —, der Haut
III, 209. — vgl. Hautausschläge,
Erythema. —, *larvatus*, deren
Behandlung durch Merkurialbä-
der II, 70.

Incontinentia urinae I, 240. — —,
Kali nitricum dagegen IV, 247.

beruhend auf verschiedener chemischer Mischung desselben VIII, 74. — vgl. Bettpissen.
 Influenza, epidemische IX, 26.
 Injektion gegen Muttermäler V, 466.
 Insolation mit tödtlichem Ausgange III, 306.
 Intermittirende Affektionen bei kurzen Intervallen II, 156.
Intertrigo infantilis I, 337.
 Intussuszeption II, 386. III, 236.
 — des Darmes V, 394. XII, 150.
 Jod XII, 230. — gegen *Hydrocephalus acutus* III, 228. — — — *chronicus* VI, 400. —, dessen Anwendung in Kinderkrankheiten IV, 407. — gegen *Spina bifida* XIII, 320. —, mit Mandelemulsion und Olivenöl als Ersatzmittel des Leberthranes XI, 151. —, mit Oel statt Leberthran XI, 153.
 Jodeinspritzungen gegen Hydrocele VII, 79. —, gegen *Spina bifida* XIII, 320.
 Jodeisensyrup gegen Chlorose und kümmerlich eintretende Menstruation V, 398.
 Jod-Kaffeebonbons für skrofulöse Kinder V, 398.
 Jodine, nachtheilige Wirkungen derselben VIII, 156. —, einige Zufälle, welche deren innerer Gebrauch veranlasst VIII, 150.
 Jodkalium gegen Skrofelgeschwülste VII, 70. —, Terpenthinöl gegen *Hydrocephalus chronicus* X, 413.
 Jodschwefel gegen Kopfgrind X, 149.
 Jodtinktur gegen Gefässmuttermäler XIII, 460. —, gegen *Naevi materni* III, 79.
 Jodürwasser als Mittel zu Injektionen in skrofulöse Abszessaböhlen, Kysten, Fisteln u. dergl. VII, 64.
 Iritis VIII, 228.
 Irrsein der Kinder IV, 309. VII, 377.
 Jugularvene, deren Eröffnung in Starrkrämpfen VI, 317. —, Ruptur derselben in Folge von Scharlach XV, 475.

Kadüköl gegen skrofulöse Ophthalmien VII, 67.
 Kali carbonicum mit Schwefelsäure gegen Keuchhusten VIII, 221. 296. — *hydrojodicum* gegen *Hydrocephalus acutus* II, 159. — *nitricum* gegen *Incontinentia urinae* IV, 247.
 Kalk, phosphorsaurer mit weissem Zucker als eigentliches Mittel gegen Rhachitis und Skrofulose XII, 385.
 Kallus, fehlerhafter in Folge schlecht geheilter Frakturen VII, 365. —, —, dessen Resektion VIII, 231.
 Kalomel, dessen Anwendung in der *Ophthalmia neonatorum* II, 67. —, dessen Wirkung und Darreichung VII, 147.
 Kälteerzeugungsapparat gegen Kopffaffektionen II, 142.
 Kantariden gegen die Bright'sche Krankheit VIII, 121.
 Karies des Felsenbeines, über die Lähmung des *Nervus facialis* dabei und dem davon abhängigen Schiefstehen der Uvula V, 1. — des Hüftgelenkes IV, 388. — des Kreuzbeines XIV, 422. — des Schläfenbeines IV, 462. — des Schultergelenkes XIII, 141. — der Wirbel s. Pott'sches Uebel. — der Wirbelbeine III, 237. — des Gelenkes der grossen Zehe I, 65.
 Karotiden, Unterbindung derselben bei Gefässmuttermälern am Kopfe XIV, 295.
 Karottenbrei und Karottensaft als Nahrungsmittel XIV, 313.
 Käsen der Kinder XI, 317.
 Katarakt bei Kindern II, 45. VI, 132. —, angeborene XIII, 441.
 Katarrh, einfacher und epidemischer X, 457.
 Kanterisation des Kropfes V, 466. — der Nasenschleimhaut gegen Ophthalmie V, 305. X, 319, 336. XIV, 409. — des Kehlkopfes mit Höllenstein gegen Krup XI, 158. — des Pharynx gegen Krup VIII, 160.
 Kehlkopfschleimhaut, deren Entzündung VIII, 1.
 Kehlkopfschwindreucht, Einath-

- mung von Quecksilberdämpfen
dagegen VIII, 1.
- Kephalämatom II, 148. 336. III,
66. VI, 169. 174. X, 375. XI,
374. XII, 411. XIII, 140. 161.
—, Knochenablagerung dabei
XIV, 456. — am Schädel mit
Knochenpalte V, 391. — pul-
sirendes, zweifelhaftes V, 457.
—, Streupulver dagegen II, 466.
Keratitis ulcerosa V, 143.
- Kermes in der Pleuropneumonie
I, 137.
- Kouehhusten I, 320. 421. II, 159.
III, 241. IV, 57. 241. V, 74.
103. 180. —, dessen Behand-
lung VIII, 221. 227. 296. X, 306.
XII, 422. XIII, 123. XIV, 449.
XV, 151. 313. —, dessen An-
steckungsfähigkeit VII, 158.
437. —, dessen Klassifikation
als einer zu den Exanthemen
gehörigen Krankheit IX, 144.
—, über die Beschaffenheit der
Lunge V, 76. —, dessen exan-
thematische Natur IV, 57. —,
vermeintliche Entdeckung der
nächsten Ursache desselben VI,
241. —, dessen Wesen und
Sitz IV, 104. —, Alaun dage-
gen VII, 240. —, *Argentum*
nitricum dagegen III, 241. —,
Klystire von *Asa foetida* und
Syr. Kali sulphurati dabei III,
140. —, Koschenille dagegen
II, 68. III, 64. 396. IV, 468.
—, — in Verbindung mit
Kali carbonicum dagegen VIII,
221. 296. —, *Liq. Ammonii*
caustici dagegen III, 374. —,
Moschus dagegen V, 159. —,
Schwefelsäure dagegen VI, 75.
—, Seeluft und Seebäder dage-
gen XI, 308. — Tannin dage-
gen VIII, 221. 296. —, Theer-
räucherungen dagegen V, 399.
—, geheilt durch den Abgang
dreier Spulwürmer II, 72. —,
neues Mittel dagegen IV, 468.
- Kiefernadel-Bäder gegen Skrofeln
XV, 408.
- Kind, das, mit drei Beinen VII, 399.
- Kinder, über deren Pflege und
Untersuchung nebst Bemerkun-
gen über die Zeichen der Krank-
- heit und Gesundheit bei den-
selben X, 279.
- Kinderheilanstalt, neue im Oester-
reichischen IV, 160. — und
Pflegeanstalten XV, 382.
- Kinderklinik, chirurgische XII, 104.
- Kinderkrankenhäuser, Anlage und
Nothwendigkeit derselben IV,
481. —, durch deren Ueberfül-
lung veranlasste Krankheitszu-
stände XI, 470.
- Kinderkrankheiten II, 213. 218.
IV, 269. —, deren Diagnostik
V, 270. —, neue Eintheilung
derselben VI, 404. —, entste-
hend aus dem Schulbesuche und
der schlechten Einrichtung der
Schulhäuser IV, 27. 176. 261. —,
Verordnung dagegen IV, 80. —,
deren Erkenntniss und Behand-
lung XIV, 45. —, deren Ent-
stehung durch das Ozom XIV,
150. —, über die gefährlichsten
und tödtlichen V, 190. 263. —,
Bemerkungen über einige neuere
und ältere Heilmittel in dieser
Praxis: 1) *Oleum Jecoris Aselli*.
2) Jod, Wallnussblätter IV, 321.
407. —, herrschende in Ber-
lin im Sommer 1848 XI, 168.
—, ansteckende, epidemische,
Statistik derselben III, 465.
— chirurgische IV, 199. —,
epidemische, Einfluss der Stadt-
und Landluft darauf V, 400. —,
epidemisch-kontagiöse IV, 241.
—, Pathologie und Therapie
derselben VI, 401. —, deren
Therapie VII, 31. 105. 117. —,
als Ursache gewisser patholo-
gischer Zustände der Milch VI,
13. —, deren plötzliche Ver-
setzung auf die Lungen VI, 54.
—, Bericht über Fälle, welche
in den Jahren 1843 und 1844 in
Guy's Hospital in London be-
handelt wurden IV, 411.
- Kirrheosis der Leber VII, 77.
- Klumpfuß, angeborener IV, 303.
- Klystire, kräftigst wirkende gegen
erschöpfende Durchfälle V, 465.
- Kniegelenk, zur pathologischen
Behandlung desselben XIV, 454.
—, akrofulöse Affektionen des-
selben VII, 297. 302. —, *Tu-
mor albus* desselben V, 137.

Kniegelenkleiden IV, 51.
 Kniegelenkwassersucht, Funktion
 dagegen V, 294.
 Kniegeschwulst, weisse XII, 459.
 Knochen, avullatürliches Abbro-
 chen oder Abknicken derselben
 IV, 140. —, Brüchigkeit der-
 selben ohne wahrnehmbare
 Grundkrankheit IX, 298.
 Knochenablagerung bei Kephä-
 matomen XIV, 456.
 Knochenbrüche s. Frakturen.
 Knochenstystem, dessen fehlerhafte
 Bildung XII, 144.
 Kolloidum, dessen Anwendung
 bei Operation der Hasenscharte
 XIV, 312. —, gegen Scharlach
 XV, 182.
 Kolon, Einstichung eines 7" lan-
 gen Stückes des Dünndarmes
 in dasselbe durch die Blinddarm-
 klappe XII, 150. —, dessen
 blindsackförmige Endung XII,
 137. —, plastische Entzündung
 desselben V, 158.
 Koma XV, 164.
 Konin gegen *Ophthalmia scro-
 phulosa* IV, 392.
 Konjunktiva, Hämorrhagie aus der-
 selben I, 238.
 Konkretion, polypenförmig orga-
 nisirte, den rechten Ventrikel
 und die Mündung der *Arteria
 pulmonalis* fast ganz verschlies-
 send IV, 284.
 Konstantinopel, Kinderpfleganstalt
 daselbst VII, 499.
 Kontraktionskraft, bedeutende bei
 Kindern IV, 238.
 Kontraktoren der Extremitäten
 I, 448. — — bei einem jungen
 Kinde IX, 292. — der Hand
 und Finger, über den Sehnen-
 schnitt dagegen IX, 400.
 Kontusion des Ellenbogengelenkes
 VI, 366.
 Konvulsionen I, 365. —, deren
 Diagnose aus dem Speichel IV,
 399. — in Folge exanthema-
 tischer Gifte I, 237. — in Folge
 von Gehirnerschütterung, Arterio-
 tomie an den Schläfen und
 Darreichung von Najaepithel da-
 gegen V, 289. —, Aether-In-
 halation dagegen IX, 294. —,
Obtun Terribilissimum, unkurbar,

unserlich, dagegen IV, 366. —,
 Senf dagegen III, 158. —, vgl.
 Eklampsie, Krämpfe.
 Kopfsaffianen II, 442.
 Kopfschmerzen VII, 442. XI, 396.
 —, deren Behandlung K, 149.
 —, paralytische Affektionen in
 Folge zu schnellem Herabsetzung
 III, 406. —, chronische, der
 Kinder XI, 186. XIV, 297. —,
 Einfluss der Dentition darauf VII,
 304.
 Kopfblutgeschwulst s. Kephä-
 matom.
 Kopfgeschwulst s. Kephämatom.
 Kopfgrind VI, 20. 109. VIII, 393.
 XI, 396. — neues Depilato-
 rium dagegen V, 165. —, Jod-
 schwefel dagegen X, 149. —
 vgl. Porrigio.
 Kopfucken, krampfhaftes XIV,
 280.
 Kopfwassersucht Neugeborener
 XII, 114.
 Kopfwunde, eine Meningitis, En-
 cephalitis und ältere Infektion
 des Blutes verursachend III,
 209.
 Kopp'sches Asthma s. u. Asthma.
 Körperentwicklung, zurückgeblie-
 bene in Folge von Hydrorkephalus
 XII, 276.
 Knochensille gegen Keuchhusten
 II, 63. III, 64. 396. IV, 468.
 — in Verbindung mit *Kali car-
 bonicum* gegen Keuchhusten VIII,
 221. 296.
 Kothabgang aus dem Nabel II, 351.
 — aus dem Perit III, 441.
 Kothstiel in die Vagina III, 317.
 Koxalgie III, 115. — Sektion bei
 Uebergang der Krankheit zur
 Heilung III, 62. —, Anwen-
 dung des Glühcylinders dabei XV,
 127.
 Koxarthrose III, 115. XII, 143.
 182. —, Ausschneidung des obern
 Endes des Femur bei sehr
 vorgeschritten V, 392. —, des
 Oberschenkelkopfes X, 350. 408.
 Krämpfe kleiner Kinder XI, 436.
 — in den ersten 7 Lebensjah-
 ren XII, 286. —, Strychnin
 dagegen V, 219. — bei Säug-
 lingen III, 193. —, Periodi-
 zität derselben V, 219. —, deren

Unterscheidung: von Eklampsie XV, 211.
 Krampfkrankeheiten X, 77. XIII, 57. 194. —, deren Wesen und Behandlung XIV, 62. — vgl. Spasmus.
 Krampfkrap: XII, 121.
 Krankenpflege junger Kinder im Waisenhaus zu Stockholm III, 321, 405. IV, 1.
 Krätze VII, 440. —, Extrakt der Stephimagra dagegen VIII, 68.
 Kresosot gegen Telangiectasien VIII, 156.
 Kretinenanstalt auf dem Abendberge II, 351.
 Kretinismus VI, 152. XV, 404. —, dessen Behandlung VIII, 59. —, grosser Städte, dessen Analogie mit dem der Alpen VII, 22. — im Thale von Aosta VI, 379.
 Kreuzbein, Karies desselben und dadurch entstandener künstlicher After XIV, 422.
 Kreuzbeinfistel, angeborene X, 5.
 Kreuznach, Wirksamkeit dortiger Mineralquellen gegen Skrofeln VII, 446. VIII, 16.
 Kropf VI, 753. XV, 404. —, bei Neugeborenen XV, 119. —, Kauterisation dagegen V, 466.
 Krotonöl, dessen Anwendung VI, 397.
 Krummbeinigkeit und Krammfüssigkeit: XIII, 362.
 Krümmung, zufällige der Vorderarmknochen X, 465. — der Wirbelsäule IX, 356.
 Kropf I, 213. 287. 318. III, 199. VII, 312. IX, 65. X, 459. XI, 258. 449. XII, 422. 464. XIII, 119. XV, 429. —, Aderlass und Ailann als Brechmittel dagegen XII, 289. —, Aether-einathmungen dagegen VIII, 398. —, Dampfinhalationen dagegen I, 78. —, Einathmung des Chlorwasserstoffgases dagegen VII, 68. —, Hüllenstein dagegen V, 450. XIV, 409. —, Kauterisation des Pharynx dagegen VIII, 160. XI, 158. —, krampfstillende Mittel dagegen X, 493. —, Mercurialfraktionen

dagegen X, 309. —, Narkotika dagegen X, 402. —, reines Sauerstoffgas zur Erhaltung des Lebens in dieser Krankheit X, 471. —, Sudorifika dagegen VIII, 466. — Tracheotomie dagegen I, 218. 287. IV, 141. 360. VI, 468. VII, 74. 312. 316. VIII, 148. IX, 387. XIII, 135. XV, 307. 452. —, kalte Uebungsgussungen dagegen XII, 290. —, durch kaltes Wasser geheilt XV, 302. —, Zufälle nach Wegnahme des Röhrchens bei der Tracheotomie XV, 452. —, Aussteckungsfähigkeit, Natur und Behandlung XI, 281. —, neues Mittel dagegen XI, 280. —, in Folge von Masern XII, 112. —, eigenthümliche Form desselben, als Komplikation der Masern auftretend II, 275. —, Ursachen desselben VII, 80. —, chirurgische Behandlung desselben VII, 133. 221. — adynamischer XII, 117. —, nervöser XII, 121. —, schwierige Diagnose zwischen demselben und dem Hassen eines fremden Körpers in der Luftröhre XIV, 441. —, entzündlicher, mit glücklichem Ausgange II, 283. —, spasmodischer V, 28. XII, 121. — und Pseudokrup I, 464. III, 396. VIII, 52. 321.
 Kruppidemie, Bericht über die in Lunoville herrschend gewesene X, 459. — auf Martinique III, 1. — in Paris XI, 174. 175. — im Departement der Saone und Loire vom 1841–44 VI, 429.
 Krupöse Affektionen II, 495.
 Kuhmilch als Ursache der Skrofelnkrankheit VI, 454.
 Kuhpocken, paterische II, 220.
 Kynure IV, 145. IX, 81. 156. 159. 175. 225. 269. X, 75. XI, 127. XII, 124. 135. 140. 250. XIII, 124. —, abhängig von einer Transposition der Aorta und Pulmonararterie II, 305. —, pathologische Anatomie derselben III, 74. —, ein Fall, mit Beschreibung der Leichen-

- befruchtetes IX, 318. —, angeborene, auf Offenstehen des eirunden Loches beruhend VI, 394. —, Möglichkeit einer längeren Lebensdauer dabei VI, 394. — Neugeborener V, 319. VI, 149.
- Lähmung des Gesichtes bei Neugeborenen VI, 159. —, hysterische durch Reizung des Rückenmarkes bei verkrümmter Wirbelsäule, Elektrizität dagegen XV, 464. —, einige Formen derselben XV, 49. — durch Zahneiz XIII, 39. — nach Scharlach V, 319.
- Laktation I, 466.
- Laryngismus stridulus* IX, 284.
- Laryngitis, chronische ulcerative, Inhalation von Quecksilberdämpfen dagegen VIII, 1. — *pseudomembranosa*, deren Heilung durch Tannin III, 224. — *stridulosa* I, 106. XIII, 119. — *submucosa* VIII, 226.
- Laryngotomie wegen Asphyxie durch Verbrühung entstanden VII, 390.
- Larynx, warzige Ablagerungen darin III, 233. —, Diphtheritis desselben s. Krup.
- Lateralooperation XIV, 425.
- Lazarethgift XI, 470.
- Leber, Hypertrophie derselben IV, 297. —, Kirrosia derselben VII, 77. —, Vergrößerung derselben XIII, 29.
- Leberaffektion und Rhachitis, deren Kausalnexus II, 37. — in Folge der Bright'schen Krankheit VI, 226. 303.
- Leberthran, guter VII, 154. XII, 239. —, Analyse desselben III, 456. —, über dessen Anwendung IX, 173. —, dessen verschiedene Beschaffenheit IX, 239. —, dessen 3 Sorten chemisch und therapeutisch untersucht II, 362. —, ersetzt durch Jod mit Oel XI, 153. —, ersetzt durch Mandelemulsion u. Olivenöl mit Jod XV, 151. —, dessen Wirkung in der Skrofulese VI, 252.
- Lichtscheu s. Photaphobie.
- Ligatur gegen Muttermüller V, 318. — gegen *Spina bifida* VII, 80.
- Linimentum vermifugum* II, 160.
- Linx, über dortige Findelanstalt VII, 220.
- Lippenkommissuren, deren Mangel IV, 458.
- Liquor Ammonii caustici* gegen Keuchhusten III, 374. — Kali gegen porriginöse und impetiginöse Hautausschläge V, 396.
- Lithiasis I, 384. VII, 435. IX, 387. X, 397.
- Lithotomia bilateralis* V, 309. — *hypogastrica* XIV, 282.
- Lithotomie IV, 119. V, 69, 274. VII, 148. 370. VIII, 127. X, 469. XII, 108. 423. 459. XIV, 424. 425. — in Folge von Harnsteinen IX, 151. — Anwendung der Aethereinsathmung dabei IX, 295.
- Lithotritie IV, 376. X, 469. XI, 77. 443. XII, 108. 423. 459. — bei kleinen Mädchen VIII, 462.
- Lobularpneumonie X, 442.
- Loch, eirundes, dessen Offenstehen XII, 134. —, Offenstehen desselben ohne Blausucht XIV, 289. —, unvollkommene Schliessung ohne Blausucht XII, 144.
- London, Kinderhospital daselbst XV, 120.
- Lufttröhre, Druck von Geschwülsten darauf VI, 204.
- Lufttröhrenschnitt s. Tracheotomie.
- Lunge, deren Beschaffenheit im Keuchhusten V, 76.
- Lungen, deren unvollständige Ausdehnung im Zusammenhange mit Zellgewebaverhärtung X, 451. —, unvollkommene Entwicklung im jugendlichen Alter III, 52. —, plötzliche Versetzung von Krankheiten darauf VI, 54.
- Lungenarterie, deren Fehlen XII, 140. —, deren Verengung XIII, 184.
- Lungenatelektase X, 311. 380. XV, 373.
- Lungenbrand II, 168. 241. 324.
- Lungenentzündung s. Pneumonie.
- Luftgewebe, dessen Kollapsus nach der Geburt X, 442.

Lungenhernie IV, 698.
 Lungenkrankheiten III, 278.
 Lungenschwindsucht der Kinder
 III, 72. — vgl. Phthisis.
 Lungentuberkeln III, 72 III, 118.
 V, 216.
Lupus vorax IV, 158.

Magen, Zerreiſſung deſſelben XIV,
 440.

Magenweichung III, 70. VIII,
 107. XI, 217. XII, 415. —,
Tinctura Ferri muratici dagegen
 XV, 339.

Magenpumpe, deren Anwendung
 bei einer Opiumvergiftung XV,
 414.

Magenverengerung IV, 180.

Magnesiaſolution als Abführmittel
 VIII, 226.

Mamao, ein neues Mittel gegen
 den Keuchbusten IV, 468.

Mandelomulsion und Olivenöl mit
 Jod als Erſatzmittel des Leber-
 thranes XV, 151.

Mandeln, Anſchwellung deſſelben
 II, 107. —, deren Ausſchnei-
 dung V, 210. 281. VI, 62. XIII,
 137. XV, 457. —, Entzündung
 deſſelben XIII, 98. —, Hyper-
 trophie deſſelben V, 210. —,
 Einfluß der Hypertrophie deſ-
 ſelben auf die Formation der
 Bruſtorgane und des Thorax
 XV, 307.

Markſchwamm der Niere VII, 1.
 Martialis, deren Anwendung bei
 Anämie mit *Morbus Brightii* III,
 161.

Masern I, 141. III, 239. IV, 57.
 IV, 379. V, 250. VI, 66. VI,
 126. XII, 158. —, deren An-
 ſteckungsfähigkeit XIII, 456. —,
 Deſquamation des Epithelliums
 der Schleimhäute bei deſſelben
 I, 10. —, deren Komplikationen
 I, 141. — — —, auftretend als
 eine eigenthümliche Form des
 Krups II, 275. —, gefährliche
 Komplikationen deſſelben III,
 333. —, einige ganz beſondere
 Komplikationen und Folgeübel
 deſſelben V, 339. —, unter-
 drückte, deren Wiederhervor-

rufung durch Urtikation III, 317.
 —, deren Uebertragung auf den
 Fötus im Uterus II, 250. —,
 als Urſache einer Konſtriktion
 des Mundes nach *Cancrum oris*
 IX, 156. — — — von Atreſie des
 Mundes durch *Cancrum oris* VIII,
 78. — bei den Indianern in
 Nordamerika VIII, 301. — und
 Scharlach, deren Verwandſchaft
 III, 105. — und Variole gleich-
 zeitig VIII, 375. 459. IX, 385.

Masernepidemie in Antwerpen VIII,
 319. —, welche im ſogenann-
 ten Voigtlande bei Berlin im
 Winter 18⁴²/₁₄ herrſchte III, 196.
 —, in Braſilien IX, 213. — auf
 den Faröer-Inſeln VII, 398. —,
 Bericht über diejenige, welche
 Anfangs 1847 in Genf herrſchte
 X, 359. 432. — in Lüttich VIII,
 319. — in Münster im Jahre
 18⁴²/₁₃ III, 250. —, geherrſcht im
 Militärhospitale von Groſcaillon
 in Paris VII, 78. —, welche
 1833 in Quaritz herrſchte VII,
 174. — in Straßburg IV, 239.

Masernkrap XII, 117.

Mastdarm, Einmündung deſſelben
 in die Blase mit Kothabgang
 aus dem Penis III, 441. —, an-
 geborenes Fehlen deſſelben VI,
 149. XV, 460. —, erektile Ge-
 ſchwulst in deſſelben IV, 313.
 —, glücklich geheilte Fälle von
 Imperforation III, 311. —, an-
 geborene Imperforation deſſel-
 ben IV, 467. —, deſſen Läh-
 mung im adynamischen Stadium
 wichtiger Dysenterieen II, 393.
 —, Verſchloſſenheit deſſelben
 XIII, 452.

Mastdarmpolypen I, 319. 458. VIII,
 217. 291. IX, 97. XIII, 810.
 —, Abſchneidung deſſelben II,
 155.

Mastdarmvorfall II, 146. III, 78.
 VII, 306. XI, 268. —, Anwen-
 dung des Glüheisens dagegen
 VIII, 464. —, Heilung durch
 eine neue Methode II, 320. —,
 geheilt mittelſt der Robert-
 ſchen Operation VI, 390. —,
 pathologiſche Anatomie und Be-
 handlung deſſelben X, 422. —,

- geschwüriger, Ratanhia dagegen XII, 467.
- Mastitis, 2 Formen derselben IX, 409.
- Masturbation in Folge eines Polypen des Uterus IV, 298.
- Maulbeersteine, deren Symptome und Entfernung VI, 393.
- Mehlbund s. Sven
- Mekonium, dessen Zusammensetzung III, 153.
- Meningeal-Hämorrhagie, als Ursache von Hydrocephalus XV, 121.
- Meningen, Tuberkeln derselben V, 203.
- Meningitis I, 185. II, 421. XII, 410. —, in Folge einer Kopfwunde III, 209. —, deren Unterschied von *Febris typhosa cerebialis* I, 433. —, neues höchst wichtiges Zeichen derselben VI, 53. — *centralis* III, 434. — *genuina* IX, 345; 411. — *pseudomembranosa* IX, 241. — *simplex* IX, 345. 411. — *genuina* VIII, 214. 351. — *tuberculosa* II, 53. VI, 255. XIV, 306.
- Meningo-Kephalitis V, 203.
- Menstruation, frühzeitige V, 398. —, kümmerlich eintretende, Jodeisensyrup dagegen V, 398.
- Mercurialbäder gegen *Impetigo larvata* II, 70.
- Mercurialexanthem XV, I.
- Mercurialfraktionen gegen Krup X, 309.
- Mercurialsalbe gegen Pockennarben VIII, 466.
- Mesenterialfieber IX, 31.
- Milch, arzneihaltige VII, 398. —, deren ernährnde Eigenschaften VI, 151. —, neue Methode, deren Gehalt zu prüfen XIII, 430. —; mikroskopische Untersuchung derselben VIII, 146. —, gewisse pathologische Zustände derselben als Ursache von Krankheiten bei Säuglingen VI, 13.
- Milchborko XIII, 446. — vgl. *Crusta lactea*.
- Milchkuren VII, 398.
- Milchreichthum, Verfahren, solchen und den Gehalt der Milch zu erkennen XIV, 451.
- Milchschorf s. *Crusta lactea*.
- Millar'sches Asthma s. u. Asthma.
- Milripedes, deren Abgang durch Erbrochen III, 79.
- Milz, Hypertrophie derselben IV, 297. XII, 137. —, Vergrößerung derselben XIII, 29.
- Missgeburt, höchst interessante VI, 95. —, eigenthümliche VI, 397.
- Mitralklappe, deren Verköderung XII, 135.
- Mohröl gegen Skrofeln IV, 159.
- Mohnölg Vergiftung IV, 309.
- Malluscum contagiosum* X, 159.
- Morphium, essigsaures, dessen Wirkungen bei Kindern IV, 186.
- Moschus, enorme Gaben bei Kindern XI, 363. — gegen Keuchhusten V, 159.
- Moskau, Bericht über das dortige Kinderhospital vom 1. Mai bis 1. September 1844 V, 3.
- Muguet s. Seor.
- München, Heilanstalt für arme kranke Kinder daselbst IX, 363.
- Mund, Atresie desselben durch *Cancrum oris* nach Masern VIII, 78.
- Mundbrand s. Noma.
- Mundfäule s. Noma.
- Mundschleimhaut, deren Affektionen I, 372.
- Musculus serratus anterior major*, Lähmung desselben s. u. Sägemuskel.
- Muskel, Fettentartung desselben X, 318.
- Muskel- und Gefäßlähmungen, durch Zahneiz hervorgerufen XIII, 39.
- Mutterkorn, dadurch erzeugt Brand IV, 238. —, dessen Einwirkung auf Kinder VI, 143.
- Muttermaul, eine Stenulationsmarke simulirend VI, 409.
- Muttermärer, gewisse Arten derselben VII, 372. —, deren Behandlung ohne Zurücklassung von Narben XIV, 468. —, deren Beseitigung II, 391. —, Injektion dagegen V, 466. —, Ligatur dagegen V, 318. —, subkutane VII, 380. — vgl. Gefäßmuttermärer, Telangiectasien.

Muttersmilch XII, 270.

Myelitis I, 256.

Myelomatose I, 256.

Nabel, Kothabgang aus demselben II, 451. —, sonderbare Missbildung an demselben V, 452. —, Urinausfluss durch denselben III, 375.

Nabelblutung s. Omphalorrhagie.

Nabelbruch, angeborener, wobei das Kind 2½ Monate lebte III, 125. —, merkwürdiger Fall von Heilung eines solchen III, 399.

Nabelbrüche XII, 405. XVI, 452. —, radikale Heilung desselben VII, 239. —, Heilung durch einen neuen Verbandapparat III, 40.

Nabelentzündung s. Omphalitis.

Nabelgrube, deren Polypen XIII, 319.

Nabelhernie, Fall von Eventration der Eingeweide mittelst derselben V, 609.

Nachthusten VI, 16. —, periodischer V, 401. VII, 80.

Nadeln, hoise, deren Einschlebung gegen Gefäßgeschwülste VII, 286. — — gegen Telangiectasen VIII, 155. XIII, 115.

Narben bei Verbrennungen VI, 238.

Narhengewebe, dessen Ausdehnbarkeit XII, 463.

Narkotika, deren Gebrauch gegen Krup X, 202. —, deren Wirkungen bei Kindern V, 495.

Nasenbluten, dessen Stillung bei kleinen Kindern III, 77.

Nasengeschwülste, akrofalsche IX, 232.

Nasentkarrh VIII, 229.

Nasenschleimhaut, deren Kauterisation gegen Ophthalmie IV, 79. V, 225. — — — gegen akrofalsche Ophthalmie X, 319. 336.

Näsen hinter den Ohren I, 237.

Nasus mutilus, deren Behandlung mit *Plumbum causticum* II, 400.

Nomen Benennung durch Jodtinktur III, 79. — vgl. Gefäßmaler, Gefäßmaler, Telangiectasen.

Napel, dortiges Hospital für neugeborene Kinder VI, 467.

Nekrose VI, 272. XIV, 229.

der Röhrenknochen III, 282.

—, des Unterkiefers IV, 314.

XIV, 290. — — — mit *Cancer* s. V, 226.

—, des Schäftes des Humerus und des Femurkopfes IX, 224.

Nervenleber, dessen Symptome im kindlichen Alter VIII, 91. 176.

Nervenzufälle durch Würmer XI, 287.

Nervöse Affektionen Neugeborener III, 252.

Nervi cordiaci, Druck von Geschwülsten darauf VI, 204. — oculomotori, unvollkommene Lähmung derselben VII, 212.

Nervus facialis, dessen Lähmung bei Karies des Felsenbeines und dem davon abhängigen Schiefstehen der Uvula V, 1. —, Paralyse desselben XV, 125.

Nervus vagus, Druck auf denselben II, 62.

Neugeborene, Diätetik derselben VI, 275. —, Krankheiten derselben VI, 275. —, Pflege derselben IV, 242. VI, 275.

Neuramen II, 64.

Niere, Felsen derselben, Ruptur XI, 140. —, interessante Geschwulst derselben XII, 274.

—, Markschwamm derselben VII, 1. —, deren Umwandlung in eine Kyste XIII, 133.

Nieren, akrofalsche und krebsige Degeneration derselben XIV, 286. —, angeborene hydatidöse und hydatidenförmige Entartung derselben IV, 338. —, krebsige Entartung derselben IX, 225. —, deren Zustand in der Scharlachwassersucht VII, 76.

Nierenaffektion nach Scharlach s. Scharlachwassersucht.

Nierenpfeiden nach Scharlach V, 210.

Noma I, 157. 401. II, 401. —, XI, 369. XII, 420. XV, 456. —, Chlorkali dagegen II, 240. —, Wiedersatz, der dadurch zerstörten Wangen VI, 385. — vgl. Gangrän des Mundes.

- Nux vomica* gegen Veitstanz VII, 308.
- Oberarmkopf, Fraktur desselben mit Karies XIII, 141.
- Oberschenkel, Dislokation desselben in einer Hüftgelenkkrankheit III, 239. —, Luxation desselben III, 235. —, angeborene Verrenkung desselben IX, 438.
- Oberschenkelbein, Ausschneidung des Kopfes, Halses und grossen Trochanters von demselben XII, 143. —, angeborene Luxation desselben auf die hintere Fläche des Darmbeines IV, 15. —, krebshaige Entartung XI, 268.
- Oberschenkelkopf, dessen Ausschneidung bei Hüftgelenkvereiterung XIII, 133. —, dessen Ausschneidung bei Koxarthrose X, 350. 408.
- Oberschenkelverrenkung XII, 444.
- Ochlesia, über dieselbe XI, 470.
- Oedem der Glottis bei Kindern VIII, 226. — — — in Folge Niederschluckens kochend heissen Wassers X, 321.
- Ohrenentzündung IX, 401. —, zusammenhängend mit Gehiraleiden X, 156. — vgl. Otitis.
- Ohrenflüsse in Folge fremder Körper in den Ohren, deren Heilung IX, 73.
- Öel mit Jod statt Leberthran XI, 153.
- Oeleinreibungen IV, 159.
- Oleum Amygdalarum amararum aethereum*, Vergiftung dadurch IV, 467. — *cardinum* gegen skrofulöse Ophthalmieen VII, 67. — *Jecoris Aselli*, dessen Anwendung in Kinderkrankheiten IV, 321. — — —, dessen Surrogat im *Oleum papaveris* III, 155. — — — gegen Rhachitis IV, 227. — *igni juniperi* gegen skrofulöse Ophthalmieen VII, 67. — *papaveris* statt *Ol. Jecoris Aselli* III, 155. — *Terebinthinae aethereum* äusserlich gegen Konvulsionen IV, 466.
- Olivenöl und Mandelemulsion mit Jod als Ersatzmittel des Leberthrans XV, 151.
- Omphalitis I, 209. X, 207. — *exsudativa infantum* I, 260.
- Omphalorrhagie XIII, 142. XIV, 307. XV, 147. — nach Abfall des Nabelschnurrestes X, 395. XV, 187. —, sekundäre XV, 187.
- Operationen, autoplastische VI, 40.
- Ophthalmia neonatorum* I, 241. 325. VIII, 143. IX, 358. 393. XIII, 429. XIV, 266. — —, Alaun dagegen II, 158. — —, deren Behandlung in der Charité zu Berlin II, 158. — —, Anwendung des Kalomels in dieser Krankheit II, 67. — —, ein in Sachsen unter dem Landvolk gebräuchliches Mittel dagegen X, 373.
- Ophthalmic, Bildung von Pseudomembranen dabei V, 208. —, kalte Duschen dagegen XIII, 124. —, Heilung mittelst Kauterisation der Nasenschleimhaut IV, 79. —, Abortiv-Heilmethode derselben XIV, 465. —, purulente VII, 384. — III, 121. —, skrofulöse IV, 239. VII, 233. X, 160. — —, Höllenstein dagegen I, 468. — —, Kadiköl dagegen VII, 67. — —, Nothwendigkeit der Kauterisation der Nasenschleimhaut dabei V, 305. — —, Kauterisation der Nasenschleimhaut dagegen X, 319. 336. — —, Koniin dagegen IV, 392. — —, *Tinctura thebaica* dagegen I, 161. — — und purulente, Tabak dagegen V, 397.
- Opium, Einwirkung desselben durch die Milch der Säugenden auf die Säuglinge XI, 156. — in der Kinderpraxis I, 163. — gegen den Gebrauch desselben in der Kinderpraxis V, 405. —, dessen Wirkungen im kindlichen Alter II, 416. —, dessen Wirkung gegen die Delirien im letzten Stadium der Dothinenterie VI, 215.
- Opiumvergiftung IV, 397. XV, 415. —, Elektrizität dagegen III, 452.
- Orthopädie, Heilungen durch dieselbe XI, 290.
- Orthopädik in Paris I, 318. XI, 209.

- Orthopädische Operationen I, 313.
 Orthopädisches Institut in Berlin VII, 40. XII, 449. XIV, 431.
 Oesophagus, fremde Körper darin IV, 453.
 Osteomalacia I, 46.
 Osteosarkom der Beckenknochen V, 69. — der Hand III, 236.
 Otitis, innere IX, 442. — vgl. Ohrenentzündung.
 Otorrhoe III, 168.
 Ozon als Ursache vieler Kinderkrankheiten XIV, 150.
- Pädiatrik, Bemerkungen über die Literatur derselben IX, 1.
 Pädiatrische Briefe an Professor Trousseau XIV, 435.
 Paralyse I, 408. — in Folge zu schneller Unterdrückung eines Kopfausschlages III, 305. —, angeborene oder erlangte, deren Diagnose und Behandlung X, 238. — des *Nervus facialis* XV, 125. — der *Portio dura* bei einem Kinde II, 237. —, rheumatische VI, 197. — mit Chorea verbunden II, 80.
Paraplegia cervicalis XIII, 315. — *infantis*, deren Behandlung durch Kneten I, 301.
 Paraplegie VIII, 464. — in Folge skrofulöser Geschwülste innerhalb der Wirbelsäule XI, 320. —, Strychnin dagegen III, 302. XV, 425.
 Paris, Klinik des Herrn Guersant im dortigen Kinderkrankenhaus IX, 160.
 Parotiden bei *Febris typhosa* III, 35. 108.
 Parotis, deren Ausschneidung VI, 159. —, skrofulöse Verhärtung derselben V, 460.
 Parotitis, deren Contagiosität I, 361. — in Folge von Urtikaria V, 205.
 Patzkopf der Kinder XI, 396.
 Pemphigus V, 378. X, 377. — in Folge von *Varicella* VIII, 382. — Neugeborener XIII, 47.
 Penis, Kothabgang aus demselben III, 441. —, Verwundung desselben mit Luxation XV, 410.
 Perchagummi zum Verbaude von Frakturen VIII, 317.
- Perikarditis, Erzeugung der Chorea dadurch III, 69. — mit nachfolgendem akutem Gelenkrheumatismus III, 123. — mit Pseudomembranen bei Hyperämie III, 234. — als Komplikation und Folgeübel des Scharlachs V, 8.
 Perikardium, Bluterguss unter dasselbe IV, 318.
 Perinäum, Fall darauf X, 144.
 Peritonitis III, 287. — mit Eiterergießung VIII, 69. — Neugeborener VII, 339. — *scrophulosa* I, 400. — — mit Erguss II, 199. 257. —, tödtlich endende, in Folge von Perforation des *Processus vermiformis* mit Abszessbildung IV, 219. —, tuberkulöse XII, 6.
 Perkussion und Auskultation junger Kinder II, 375.
Pes equinus, varus s. Pferdefuss.
 Pest, dortiges Kinderkrankenhaus IX, 1.
 Petersburg, dortiges Kinderhospital II, 23. 81. IX, 366.
 Pferdefuss V, 213. XI, 77.
 Pflege Neugeborener II, 298. IV, 349.
 Pharynx, Abszesse hinter demselben XIV, 444. —, fremde Körper darin XII, 152.
 Phimose VIII, 124. —, angeborene VII, 392. —, merkwürdige Wirkung derselben I, 391.
 Phlebitis der venösen Blutbehälter des Gehirnes IX, 442. — *umbilicalis* III, 112.
 Photophobie, skrofulöse V, 466. VII, 329.
 Phthisis VI, 316. 360. — *acuta* IV, 128. 373. —, morbillöse XII, 41. — mit Pneumothorax IV, 209.
Pia mater, Granulationen derselben IV, 128. 373.
 Pica XIII, 29.
 Pleuritis I, 20. X, 7. XII, 147. XIII, 1. —, deren Diagnose VIII, 315.
 Pleuropneumonie I, 137.
Plumbum aceticum gegen *Naevi materni* II, 400.
Pneumonia lobularis I, 429.
Pneumonia III, 95. 217. 232. VIII,

309. XI, 111. —, zur pathologischen Anatomie derselben IX, 301. —, zur Nosologie IX, 308. —, deren Symptomatologie IX, 378. —, deren Verlauf, Dauer und Ausgang IX, 383. —, Aderlass dagegen XI, 129. XII, 454. —, doppelte, allgemeinen Emphysem dabei ohne aufzufindende Ursache IX, 204. —, muköse XV, 314. —, partielle IV, 364.
- Pneumothorax VI, 360. XII, 147. — bei Phthisis IV, 269.
- Pocken s. Variole.
- Pollutionen, Belladonna dagegen V, 451.
- Polypen des Mastdarmes XIII, 310. — der Nabelgrube XIII, 319. — des Uterus, Masturbation in Folge derselben IV, 263.
- Porrigo XI, 396. —, Keiber III, 79. — *decalvans* I, 399. — *scutulata* VII, 397. IX, 464. — vgl. Kopfausschläge.
- Pott'sches Leiden der Wirbelbeine V, 53. 116. VIII, 193. 212. XII, 427. — Krankheit in den Halswirbeln VI, 308.
- Prag, Kinderhospital daselbst IV, 313. 463.
- Processus vermiformis*, Perforation desselben mit Abszessbildung und tödtlich endender Peritonitis IV, 219.
- Prolapsus ani* s. Mastdarmvorfall.
- Prurigo, Tabak dagegen V, 397.
- Pseudokrupp III, 396. VIII, 52. 621. — dessen Unterschied vom Stimmritzenkrampf V, 81. — — vom Krup I, 464. — und Krup, deren verschiedene Behandlung III, 396.
- Pseudomembrane, deren Bildung in der Ophthalmie V, 209.
- Pseudo-Rubeola III, 227.
- Puls bei Kindern III, 157.
- Punktion der Brust X, 461. XII, 147. — des Hoptes bei Hydrocephalus III, 448. — gegen *Hydrocephalus acutus* I, 236. II, 465. — — *chronicus* IX, 229. XV, 314. 463. — subkutane, gegen Kniegelenkwasersucht V, 291. — gegen *Spina bifida* II, 308. XV, 463.
- Purpura VI, 71. —, deren Natur und Behandlung VII, 391. — *haemorrhagica* II, 39. IV, 318.
- Pyämie Neugeborener V, 164.
- Pyelitis scrophulosa* XII, 146.
- Ranula, Behandlung derselben nach einem neuen Verfahren XIV, 308.
- Ratanhia gegen *Fluora ani* bei Säuglingen VI, 407. —, deren Anwendung beim geschwürgen Mastdarmvorfall XII, 467.
- Respiration, künstliche und Tracheotomie bei Verbrühung der Glottis XV, 410.
- Respirationsorgane, Krankheiten derselben X, 386.
- Retina, Fungus derselben IV, 463.
- Revaccination, deren Nothwendigkeit V, 455.
- Rhachitis I, 40. 46. 79. 467. II, 289. III, 464. IV, 289. —, deren Einfluss auf Frakturen der Kinder VI, 289. —, deren Einfluss auf das Wachsthum des Schädels I, 959. —, eine neue Theorie derselben XII, 385. —, deren Ursachen III, 78. —, deren Wesen und Bedeutung X, 463. —, deren Wesen und Ursache XI, 159. 232. —, *Oleum Jecoris Aselli* dagegen IV, 227. — und Leberaffektion, deren Kausalnexus II, 87.
- Rheumatische Paralyse VI, 197.
- Rheumatismus articularis acutus* II, 379.
- Rindfleisch, rohes, als Hauptarzneimittel für das kindliche Alter XIV, 238.
- Rizinusöl, dessen Anwendung VI, 697.
- Robert'sche Operation gegen Mastdarmvorfall VI, 390.
- Röhrenknochen, Nekrosis derselben III, 382. —, traumatische Verkrümmung derselben III, 381.
- Rötheln I, 76.
- Rückenmarksaffektionen IX, 321.
- Rückenmarksentzündung X, 226.
- Rückenmarksirritation X, 226.
- Rückenmarkskongestion X, 226.
- Rückenmarkskrankheiten III, 353. 420. IV, 288. X, 226.
- Rückenmuskeln, deren Durch-

Schneidung bei Verkrümmungen der Wirbelsäule IV, 68.

Rückgrat, gespaltenes s. *Spina bifida*. —, Seitwärtskrümmung desselben s. *Scoliosis*.

Rückgratsverkrümmungen II, 394.

Sägemuskel, Lähmung desselben V, 371.

Salivation, mercurielle II, 128.

Salzsäure gegen Scharlach III, 169.

Salzsäuredämpfe gegen Kropf VIII, 398.

Santonin, neue Art der Darreichung XIV, 151.

Santonin-Bombons gegen Würmer VI, 467.

Sarkom, skroföses XIV, 135.

Sauerstoffgas, reines, als Mittel zur Erhaltung des Lebens im Kropf X, 471.

Saugen, dessen Hinderung durch Fehler der Zunge XIII, 322.

Stützen der Kinder, wann auch der Entbindung das Kind an die Brust zu legen sei I, 356. —, die dabei zu nehmenden Rücksichten XV, 295.

Säugling, dessen Behandlung mittelst Arznei, die man der Säugenden gibt IV, 455. —, dessen Pflege IV, 349.

Scarlatina septica I, 278. — vgl. Scharlach.

Schädel, dessen Entwicklung bei Säuglingen I, 40. —, dessen Wachstum bei Rhachitis I, 389.

Schädeldepression ohne Gehirnzufälle XIII, 134.

Schädelfraktur in Folge eines Falles vom sechsten Stocke herab V, 139. 206. — mit Depression VI, 157.

Scharlach I, 76. III, 239. IV, 230. —, dessen Behandlung V, 87. 176. 250. VI, 66. 126. XIV, 150. —, anomale Fälle I, 381. —, anomaler Verlauf desselben mit tödtlichem Ausgang VI, 464. —, über Dauer und Form der Abschuppung in dieser Krankheit V, 278. —, Beschaffenheit des Blutes in demselben VIII, 56. —, Des-

quamation des Epitheliums der Schleimhäute in demselben I, 10. —, Eiterablagerung in die Gelenke und serösen Häute in dessen Folge II, 397. — ohne Exanthembildung I, 378. —, Gelenkvereiterung dabei XII, 467. —, Abszessbildung am Halse XV, 475. —, kompliziert mit Angina und Bronchitis III, 42. —, seltene Komplikationen desselben V, 278. —, verschiedene Symptome desselben VIII, 383. —, dessen Ursprung, Verlauf und Behandlung X, 39. 119. —, dessen Uebertragung auf den Fötus im Uterus II, 250. —, Anwendung des *Ammonium carbonicum* in dieser Krankheit II, 43. —, Chinin dagegen II, 80. —, Chlor dagegen VI, 320. VII, 79. —, Essigsäure dagegen VI, 355. —, Kollodium dagegen XV, 132. Salzsäure als Präservativ dagegen III, 159. —, Speckeinreibungen dagegen X, 214. XI, 129. XV, 132. —, dessen Folgen XIII, 136. XIV, 150. —, dessen Nachkrankheiten II, 74. V, 310. —, Ascites in dessen Folge III, 231. —, Lähmung in dessen Folge V, 310. —, Nierenleiden in dessen Folge V, 310. —, über Perikarditis als Komplikation und Folgeübel desselben V, 8. — und Masern, deren Verwandtschaft III, 105. — gleichzeitig mit Pocken XII, 299. — und Variola, deren Koexistenz IX, 319.

Scharlachbräune XIII, 117.

Scharlachepidemie auf den Bahamainseln VII, 159. — in Brasilien IX, 213. — von 1834—1842 in Dublin II, 119. — in Irland VIII, 261. — in Kanada VI, 336. — in London X, 239. XI, 323. —, in New-Castle IX, 190. —, welche 1846 in Quaritz herrschte VII, 358.

Scharlacheruption, deren Verzögerung VIII, 314.

Scharlachgift, dessen Natur und Wirkung V, 87. 176.

Scharlach- und Varioldgift, Kec-

- Existenz in einem und demselben Kranken V, 453.
- Scharlachwassersucht II, 1. 312. IV, 457. VI, 321. XII, 161. 359. 432. XIII, 312. XV, 428. —, essigsaures Blei und *Tinctura ferri muriatici* dagegen VI, 301. —, Zustand der Nieren dabei VII, 76.
- Scheide, Blutausflüsse aus derselben VI, 70. —, diphtheritische Entzündung derselben IV, 447. —, Kothfistel bei After-Imperforation III, 317.
- Scheintod, Brannntweinklystire dagegen XIII, 459. — Neugeborener VII, 99. XII, 291. 303. XV, 317.
- Scheintodtgeborene, Wiederbelebung durch Einblasen von Luft VI, 183.
- Schiefhals der Kinder IX, 73.
- Schiefstand der Beine VI, 370.
- Schilddrüse, Balggeschwülste auf und in derselben III, 443.
- Schläfenbein, Karies desselben IV, 462.
- Schleimdurchfälle I, 79.
- Schleimhautabschöpfung in akuten Exanthemen I, 10.
- Schleimhautaffektionen des Digestionsapparates IV, 164.
- Schnupfen, akuter X, 451. —, chronischer VIII, 230. X, 454.
- Schulbesuch, dessen Einfluss auf Gesundheit der Kinder IV, 326. —, daraus entstehende Kinderkrankheiten IV, 27. 176. 261. —, Verordnung gegen Verbreitung durch denselben erzeugte Krankheiten IV, 80.
- Schulhäuser, schlechte Einrichtung derselben als Veranlassung von Kinderkrankheiten und körperlicher Gebrechen IV, 27. 176. 261.
- Schultergelenk, dessen Vereiterung XIII, 141.
- Schwefelsäure gegen Aphthen VII, 319 — gegen Keuchhusten VI, 75. — und Duschen gegen Schiefstand und Schwäche der Beine VI, 370. —, Vergiftung dadurch IX, 222.
- Schwimmhaut, angeborene XI, 276. 278. XII, 460.
- Scrophosis* I, 292. — *habitualis* XIV, 1. 157. 378. XV, 52.
- Sectio bilateralis* II, 418. V, 141.
- Seebäder, deren Nutzen in Kinderkrankheiten XII, 35. XIV, 317.
- Seeluft gegen Stimmritzenkrampf XIII, 176. — und Seebäder gegen Keuchhusten XI, 308.
- Seewasser gegen Skrofeln VI, 297.
- Sehnenschnitt gegen Kontraktur der Hand und Finger IX, 400. — bei *pes equinus varus* V, 213.
- Semina Cynae* s. *Santonip.* — *lycopodii*, deren innerer Gebrauch und Anwendung in Klystiren gegen dysenterische Diarrhöen V, 99.
- Semiotik Neugeborener I, 11. 81. 170. 334.
- Senf gegen Konvulsionen III, 156.
- Septum lucidum*, mangelhafte Bildung VIII, 64.
- Skarifikation des Zahnfleisches während der Dentition III, 76. 401. — — —, Blutung als deren Folge VIII, 312.
- Skrofelgeschwülste, salzsaures Baryt, Jodkalium und Eisenprotjodür dagegen VII, 70.
- Skrofelkrankheit in Folge des Genusses der Kuhmilch VI, 424.
- Skrofelkrankheiten III, 30. 99.
- Skrofeln I, 350. —, deren Behandlung III, 400. VI, 218. 306. VII, 278. 350. 424. VIII, 205. 271. —, Aetiologie derselben VI, 146. 384. —, deren Erblichkeit VI, 306. —, eigenthümliche Geschwülste der Nase bei skrofulösen Kindern IX, 233. —, abnorme Haarentwicklung VIII, 319. —, zuverlässige Heilmethode derselben VI, 452. —, deren Natur, Entstehung, Behandlung und Variationen VIII, 37. —, Pathologie, Diagnose und Behandlung derselben VIII, 205. 271. —, Brom dagegen V, 391. —, Chlor-Jodquecksilber dagegen VIII, 146. —, Chlorsilber dagegen V, 465. —, Jod mit Oel dagegen XI, 153. —, durch Kiefernadel-Bäder geheilt XV, 408. —, Kreuznacher Heilwasser da-

- gegen VII, 443. VIII, 16. —, Mohnöl dagegen IV, 159. —, Seewasser dagegen VI, 297. —, Wallnussblätter dagegen I, 350. —, neuerer Erfahrungen über den Gebrauch der Wallnussblätter dagegen III, 818. — und *Gangraena nosocomialis*, Antagonismus zwischen denselben III, 151. — und Tuberkeln, deren Nicht-Identität XII, 155.
- Skrofulosis** III, 285. IV, 160. V, 379. — XII, 239. —, eine neue Theorie derselben XII, 385. —, deren Zeichen, Ursachen und Wirkungen X, 93. deren Heilung durch *Folia* und *Nuces Juglandis* IV, 158. —, Jod-Kaffeebonbons dagegen V, 398. —, jodhaltiges Jodürwasser dagegen VII, 61. —, Wirkung des Leberthranes in dieser Krankheit VI, 252. —, im Thale von Aosta VI, 379.
- Skrofulöse** Ablagerung in den Harnleitern XII, 146. — Abszesse, jodhaltiges Jodürwasser dagegen VII, 61.
- Skrofulöser** Abszess in der rechten Seite der Bauchhöhle mit äusserer fistulöser Öffnung III, 392.
- Skrofulöse** Affektionen behandelt durch die Präparate der *Folia juglandis* II, 432. — — des Kniegelenkes VII, 297. 302. — Augenentzündung, Verfahren dagegen VII, 233. — Lichtscheu VII, 329. — Massen, Tod in Folge deren Eintrittes in die Luftröhre III, 145. — Ophthalmie s. u. Ophthalmie. — Vergrößerung des Testikels V, 393. — Verhärtung der Halndrüse V, 460. — Photophobie V, 460. — Entzündung des Trommelfells X, 303. — Geschwülste innerhalb der Wirbelsäule XI, 320. — Sarkome XIV, 135. — Degeneration der Nieren XIV, 266. — Tuberkeln XIV, 451.
- Soor** I, 143. III, 316. V, 241. VIII, 81. IX, 191. 278. XIII, 188. —, dessen Natur IX, 77. 211. —, dessen Parasitennatur I, 74. III, 466. —, dessen Struktur I, 73. —, Hüttenstein dagegen VI, 203. — Neugeborener I, 75. — der Säuglinge V, 296.
- Sorbus domestica*, deren Beeren gegen Diarrhoe VII, 320.
- Spasmus glottidis* s. Stimmritzenkrampf. — *nutans* s. Kopfnicken.
- Speckeinreibungen als sicheres Mittel gegen Scharlach X, 214. XI, 129. XV, 132.
- Sphincter ani*, dessen Lähmung im adynamischen Stadium wichtiger Dysenterieen II, 323.
- Spina bifida* III, 295. IV, 138. 462. V, 154. 439. VI, 312. 412. VII, 72. 391. VIII, 78. 157. XII, 257. XIII, 254. XV, 463. —, Analyse der Flüssigkeit aus derselben VII, 73. —, deren Heilung durch Ligatur VII, 80. —, geheilt durch Jodeinspritzung XIII, 320. —, operative und mechanische Behandlung derselben VIII, 189. —, Gefahr bei deren Operation IX, 397. —, Punction dagegen XV, 463. —, Erfolg wiederholter Punctionen II, 398. —, deren Heilung VIII, 337.
- Spondylarthrokake** I, 275.
- Staphisagriaextrakt** gegen Krätze VIII, 68.
- Staphylorrhaphie** VI, 40. — nach einem neuen Verfahren XIV, 453. — bei angeborener Gaumenspalte V, 72.
- Starrkrämpfe**, Eröffnung der Jugularvene dabei VI, 317. — vgl. Tetanus.
- Steine**, Ausziehen derselben aus der Harnröhre XII, 108. 425.
- Steinoperationen** VII, 435.
- Steinschnitt** s. Lithotomie.
- Steinzerbröckelung** s. Lithotritie.
- Sterblichkeit** der Kinder, deren Ursachen IV, 319. —, VIII, 240. — der Kinder in London X, 240. —, grosse, der Knaben im Verhältnis zu der der Mädchen VII, 159. — bei Epidemieen V, 400.
- Stimmapparat**, hysterische Affektion desselben bei jungen Mädchen I, 456.
- Stimmbänder**, Epithelial - Auswüchse auf denselben XIII, 132.

Stimmritzenkrampf IV, 225. V, 28. 81. 319. VI, 381. X, 462. XIII, 176. —, dessen Unterschied vom falschen Krup V, 81. —, Genuss der frischen Luft, besonders der Seeluft dagegen XIII, 176.
 Stirnbein, Fraktur desselben VI, 154.

Stockholm, Bericht über die Krankenpflege junger Kinder im dortigen Waisenhaus III, 321. 405. —, Jahresbericht über die Krankenpflege der Kinder im allgemeinen Waisenhaus daselbst im Jahre 1843 IV, 1.

Stomatitis III, 59. IV, 364. V, 241. —, Chlorkali dagegen XIV, 285. —, apthöse XIII, 188.

Stomatitis diphtheritica s. Diphtheritis. — exsudativa IV, 394.
 Streupulver gegen Kophalämatom II, 466.

Strychnia gegen Chorea VIII, 160. — gegen Krämpfe V, 219. — gegen Paraplegie III, 302. XV, 425. — gegen Veitstanz V, 451. VIII, 308. IX, 315. XV, 110. 442.

Stuttgart, Bericht über die dortige Gehöranstalt XIV, 124. XV, 184.

Sublimat gegen *Hydrocephalus acutus* XIV, 319. — bei Kauterisation der Haut II, 128.

Sudorifica gegen Krup VIII, 466.
 Suppositorien gegen *Ascaris lumbricoides* VI, 409.

Symptome von Krankheiten der Kinder, Auffassung derselben IX, 1.

Synovitis VI, 155.

Syphilis V, 47. XI, 83. 150. —, angeborene IV, 388. V, 238. XI, 142. XII, 468. —, der Neugeborenen XI, 297. —, bei Kindern VIII, 237. —, bei Säuglingen VI, 67. —, deren Uebertragung auf den Fötus im Uterus II, 250. —, deren Uebertragbarkeit von Säuglingen auf die Ammen XV, 260. —, deren Verwundung mit *Eczema rubrum* der Genitalien V, 391. —, in Folge der Vaccination IV, 60. —, konstitutionelle

kleiner Kinder X, 81. 191. — von einer nicht-syphilitischen Mutter V, 384. XI, 297. —, der Schwangeren, Säugenden und Kinder XII, 79. —, sekundäre IV, 155.

Syrup, tonwirkender III, 160.
Syrupus antirrhachiticus I, 79.

Tabak gegen Prunigo und Ophthalmie V, 397.

Tabakalkystiro, gefährliche Wirkungen derselben VI, 320.

Talipes equinus III, 446.

Tannin gegen Keuchhusten VIII, 221. 296. — gegen *Laryngitis pseudomembranosa* III, 221.

Tartarus stibiatus, dessen schädliche Wirkungen bei kleinen Kindern III, 57.

Telangiectasieen VII, 385. XI, 271. XIII, 101. XV, 157. —, deren Behandlung VIII, 428.

—, Mittel zu deren Beseitigung III, 395. —, Einsenkung glühender Nadeln dagegen VIII, 155. 400. —, Kreosot dagegen VIII, 156. —, geheilt durch Unterbindung VIII, 156. —, angeborene VII, 315. —, deren Heilung durch Vaccination auf die Geschwulst III, 320. VIII, 149. —, am Kopfe XIV, 456. —, subkutan, in der Kniekehle III, 481.

—, der Oberlippe VIII, 47. —, an der Stirne IV, 453. —, vgl. Muttermälär, Gefässmälär, Gefässmuttermälär, *Naevi materni*.

Temperatur der Kinder II, 315. — in Ausschlusskrankheiten IV, 252. —, der Kinder in akuten Exanthemen IV, 61.

Tendo Achillis, dessen Durchschneidung bei angeborenem Klumpfusse IV, 303.

Tenotomie wegen Fraktur VIII, 151.

Terpentinöl und Jodkalium gegen *Hydrocephalus chronicus* X, 413.

Testikel, skrofulöse Vergrößerung desselben V, 393.

Tetanische Affektionen in Folge traumatischer Verletzung der Wirbelsäule III, 143. — Erscheinungen I, 356.

Tetanus apnoicus periodicus infantum I, 40. — Neugeborener VI, 144.

Theerräucherungen gegen Keuchbusten V, 399.

Thiermilch als Ersatz der Frauenmilch XII, 370.

Thorax, Einfluss der Hypertrophie der Mandeln auf dessen Formation XV, 307. —, dessen Missbildung IX, 281.

Thränen, deren Werth als eines prognostischen Zeichens X, 379.

Thymusdrüse, Anatomie, Physiologie und Pathologie derselben V, 419. —, deren Verhalten im Stimmritzenkrampf X, 462. —, deren Krankheit bei Tuberkulosis V, 158.

Tinctura ferri muriatici und essigsaurer Blei gegen Scharlachwassersucht VI, 301. — — — gegen Magenerweichung XV, 339. — *thebaica*, deren Wirkung in der *Ophthalmia scrophulosa* I, 161.

Tinea, capitis, neue Salbe dagegen XIV, 153. — deren Behandlung mit *Acid. acetic. concentrat.* II, 141. — *favosa* II, 467. 468. — —, neue Behandlungsweise III, 76. — *maligna* II, 467. — vgl. Kopfausschläge, Kopfgriind, Porriquo.

Tonsillen s. Mandeln.

Trachea, deren Diphtheritis s. Krup. —, Hypertrophie der Knorpel derselben III, 380.

Tracheitis, chronische VI, 300.

Tracheotomie XIII, 439. XIV, 294. — bei Diphtheritis und Krup XIII, 185. — wegen fremder Körper in der Luftröhre VI, 208. VIII, 232. — gegen Krup I, 218. 287. IV, 141. 360. VI, 468. VII, 24. 312. 346. VIII, 143. IX, 387. XI, 457. —, eigenenthümliches Ereigniss nach derselben XV, 307. —, deren Werth gegen Krup XV, 307. 452. — und künstlich unterhaltene Respiration bei Verbrühung der Glottis XV, 410. —, Zufälle nach Hinwegnahme des Röhrchens

bei der Tracheotomie XV, 452. —, deren Werth bei Ausziehung fremder Körper XV, 307. — gegen krupartige Angina VIII, 394.

Trismus neonatorum VII, 231. XIV, 301. XV, 150. — glücklich endender Fall X, 1.

Trommelfell, akrofulöse Entzündung desselben X, 303.

Tuberkelablagerungen II, 281. III, 121.

Tuberkeldiathese, Entstehung derselben XI, 280.

Tuberkeln am Bauch XIII, 389.

— im Gehirn II, 222. IX, 47.

X, 136. — der Lunge V, 216.

—, der Menigen V, 203.

—, der Wirbelsäule I, 292. —,

akrofulöse, essigsaurer Blei dagegen XIV, 451. — und Skrofeln, deren Nicht-Identität XII, 155.

Tuberkelsucht V, 216. — des Gehirnes XV, 122.

Tuberkularmeningitis XIV, 291.

Tuberkulosis V, 76. 379. XII, 239.

—, ausgedehnte XII, 268. —,

zur Pathologie derselben VIII, 161. —, mit Krankheit der

Thymusdrüse V, 158. —, der

Bronchialdrüsen II, 62.

Tuberkulöse Affektionen I, 374.

— des Gehirnes II, 347. —,

Ulzeration der Harnblase IV,

398. — Meningitis s. u. Meningitis.

— Peritonitis s. u. Peritonitis.

Tumor albus IV, 55. XI, 446. XII,

433. — —, zur pathologischen

Behandlung desselben XIV,

454. — des Kniegelenkes V, 137.

— der Vulva XIV, 148.

Tussis convulsiva I, 429. 412.

Typhlo-Enteritis XIV, 292.

Typhöses Fieber, dessen Behand-

lung I, 291. VIII, 401. — —,

Enteritis in dessen Folge V, 205.

— im zweiten Stadium II,

128. — — dessen Geschichte

und pathologische Anatomie VII,

321. 401. — —, einer Menin-

gitis ähnlich III, 387. — —,

verdächtige Symptome I, 651.

- — tonisirende Behandlung I, 144.
Typhus V, 442. VIII, 159.
- Uebertragung von Krankheiten auf den Fötus im Uterus II, 250.
Ulitiepidemie in Dublin V, 321.
Unterkiefer, Nekrosis desselben IV, 314. — — — mit *Cancer oris* V, 395. —, Nekrose eines grossen Theiles desselben mit Wiederverzeugung des Knochens XIV, 290.
Unterleibskrankheiten IV, 164.
Unterschenkel, Gangrän desselben VIII, 126.
Untersuchungskunst Neugeborener I, 14. 81. 170. 334.
Urtikaria, Parotitis darauf folgend V, 205.
Urtikation zur Wiederhervorrufung unterdrückter Masern III, 317.
Uteruspolypen als Ursache der Masturbation IV, 233.
Uvula, Schiefstehen derselben abhängig von Karies des Felsenbeines V, 1.
- Vaccination, syphilitische Erscheinungen in deren Folge IV, 60. — dadurch bewirkte Heilung erektiler Geschwülste XV, 449. —, gegen Telanglektasien III, 320. VIII, 149. —, zu frühe, deren Nachtheile III, 151. — deren Erfolg und Schutzkraft VII, 208. —, in Bengalen VII, 93.
Vaccine V, 158. VIII, 308. —, deren Werth und über die Nothwendigkeit der Revaccination V, 155. — und Variole, deren wechselseitiger Einfluss auf einander IV, 391. — — — gleichzeitig IX, 64. — und Variole, deren gleichzeitiges Vorkommen ohne Störung beider Krankheiten VI, 296.
Vaccine-Bläschen, Entzündung desselben III, 221.
Varicella, deren Uebergang in Pemphigus VIII, 382.
Varikositäten, arterielle, deren Verwandtschaft mit den Gefässmuttermälern XIV, 295. —, aneurysmatische, deren Behandlung XIV, 456.
- Variola I, 297. V, 158. VI, 68. VI, 197. —, angeborene II, 71. VI, 71. —, deren Uebertragung auf den Fötus im Uterus II, 250. —, Narben, deren Verhütung durch Anwendung von Mercurialsalbe VIII, 466. —, Beschaffenheit des Blutes VIII, 56. — in Calcutta VII, 93. —, und Masern gleichzeitig VIII, 375. 459. IX, 385. —, und Scharlach, deren Coexistenz IX, 319. —, gleichzeitig mit Scharlach XII, 299. — und Vaccine, deren wechselseitiger Einfluss auf einander IV, 391. — — —, gleichzeitig IX, 64. — — Vaccine, deren gleichzeitiges Vorkommen ohne Störung beider Krankheiten VI, 296.
Variol- und Scharlachgift, Coexistenz in einem und demselben Kranken V, 453.
Veitstanz V, 311. VI, 386. VIII, 60. XII, 416. XIV, 142. —, dessen Behandlung nach der Todd'schen Theorie XV, 416. —, dessen Zusammenhang mit Herzkrankheiten XV, 424. —, dessen Behandlung durch Strychnin V, 110. 442. —, *Cannabis indica* dagegen V, 301. —, *Nux vomica* dagegen VIII, 308. —, Strychnin dagegen V, 451. VIII, 308. IX, 315. — X, 285. —, statistische Bemerkungen IX, 152. — vgl. Chorea.
Vena jugularis interna, Raptur und Oeffnung in einen Abszess II, 399. — — —, deren Vereiterung in Verbindung mit einem Abszess II, 69.
Verblutung durch Abszess der Zunge XI, 145. — aus dem Zahnfleisch VII, 896. — aus Blutegelstichen III, 138. IV, 77. V, 399.
Verbrennungen VI, 445. VII, 442. —, über akute Ulzeration des Duodenums dabei II, 310. —, über die Verschwärung des Duodenums in deren Folge X, 315.
Verbrennungsnarben VI, 238. —,

JOURNAL

FÜR

KINDERKRANKHEITEN.

Unter Mitwirkung der Herren

DD. Abelin, Oberarzt am allgemeinen Kinderhause zu Stockholm, **Barthez**, Arzt am Hospital St. Eugenie zu Paris, **Berg**, Medizinalrath u. Professor der Kinderklinik zu Stockholm, **Faye**, Professor und Direktor der Gebäranstalt und der Klinik für kranke Kinder in Christiania, **Hardy**, Arzt an der Kinderheilanstalt zu Dublin, **Hauener**, Direktor der Kinderheilanstalt zu München, **Hewitt**, Arzt am Samaritan-Free-Hospital für kranke Frauen und Kinder in London, **Küttner**, dirigirender Arzt des Kinderkrankenhauses zu Dresden, **Luzzinsky**, dirigirender Arzt der Kinderheilanstalt Mariabild in Wien, **Billiet**, dirigirender Arzt des Hospitales zu Genf, **Stiebel**, Geheimerath, Direktor des Christ'schen Kinderhospitales in Frankfurt am Main, **Weisse**, Staatsrath, Ritter und Direktor des Kinderhospitales zu St. Petersburg, und **Ch. West**, erster Arzt des Kinderspitales in Great-Ormond-Street zu London,

herausgegeben

von

Dr. Fr. J. Behrend,
prakt. Ärzte und Mitgl. mehrerer gel.
Gesellschaften.

u.

Dr. A. Hildebrand,
k. Sanitätsrath und prakt. Ärzte
in Berlin.

**Vollständiges Namen- und Sachregister
über die Jahrgänge 1851 — 1858 oder
Band XVI — XXXI.**

ERLANGEN: PALM & ENKE.

(Adolph Enke.)

1859.

ANFANGSLEHRBUCH.

DEUTSCHE SPRACHE FÜR ANFÄNGER.

Das Deutsche ist eine sehr schöne Sprache. Sie ist leicht zu lernen, wenn man sie mit Interesse und Fleiß lernt. In diesem Buche werden die ersten Grundsätze der deutschen Sprache gelehrt. Man beginnt mit dem Alphabet und den ersten Buchstaben. Dann kommen die einfachen Sätze, die man im täglichen Leben gebraucht. Man lernt, wie man sich begrüßt, wie man sich verabschiedet, wie man nach dem Namen und dem Alter fragt. Man lernt auch, wie man die Uhrzeit sagt, wie man den Tag und das Datum sagt. Das Buch ist so eingerichtet, dass man es leicht verstehen und anwenden kann. Man braucht keine besondere Vorbildung, um es zu lesen. Jeder, der die deutsche Sprache lernen will, kann dieses Buch benutzen. Es ist ein sehr nützliches Hilfsmittel für den Anfang.

Das Buch ist in drei Theile getheilt. Der erste Theil enthält die ersten Grundsätze der deutschen Sprache. Der zweite Theil enthält die ersten Sätze, die man im täglichen Leben gebraucht. Der dritte Theil enthält die ersten Regeln der deutschen Grammatik.

Das Buch ist in drei Theile getheilt. Der erste Theil enthält die ersten Grundsätze der deutschen Sprache. Der zweite Theil enthält die ersten Sätze, die man im täglichen Leben gebraucht. Der dritte Theil enthält die ersten Regeln der deutschen Grammatik.

Druck von Junge & Sohn in Erlangen.

I. Abhandlungen und Originalaufsätze.

	Seite
Abelin, Dr. B., Oberarzt am allgemeinen Kinderhause in Stockholm, partielle Atrophie der Hirnhemisphären nach einer Hirnblutung bei einem zweijährigen Kinde	XXV, 327
Adams, W., assist. Wundarzt am k. orthopädischen Hospitale in London, über die angeborenen und nicht angeborenen Verkrümmungen der Füße und besonders über die ihnen zum Grunde liegenden Lähmungen	XXVII, 224. 369
Anjou, Dr. C. T., Stadtarzt zu Wadstena, über Tracheotomie gegen Krup	XXVIII, 187
Anschambault, Dr. E., in Paris, Bemerkungen über den Luftröhrenschnitt in der letzten Periode des Krups und über die Dysphagie, welche bisweilen darauf folgt	XXIII, 57
Baron, Dr. C., Hospitalarzt in Paris, über die Kariesifikation der Lungen bei Kindern und über ihren Unterschied von der Hepatisation	XVIII, 204
Barthez, Dr. E., Hospitalarzt in Paris, allgemeine Betrachtungen über die Krankheiten der Kindheit	XIX, 211
—, u. Rilliet, Hospitalarzt zu Genf, einige Bemerkungen zur Geschichte der Bronchopneumonie der Kinder	XVII, 329
Bartacher jun., Dr., prakt. Arzt in Osnabrück, Beobachtung eines angeborenen Defektes beider Augen	XXV, 78
—, Harnröhrenfiatel durch Umschnürung des Penis wegen nächtlichen Bettpissens erzeugt und durch plastische Operation geheilt	XXVII, 220
Bashan, Dr. W. R., Arzt am Westminster-Hospitale zu London, über das Blutharnen nach Scharlach. Ein klinischer Vortrag	XXIX, 198
Behrend, Dr. Fr. J., prakt. Arzt in Berlin, Mitherausgeber dieser Zeitschrift, Bemerkungen über die Syphilis der Neugeborenen, besonders über gewisse Veränderungen der Thymus und der Lungen als Folge der angeborenen syphilitischen Dyskrasie — ein im Vereine für wissenschaftliche Medizin zu Berlin gehaltener Vortrag	XVII, 17
—, einige Bemerkungen über die entzündlichen, geschwürigen und brandigen Affektionen des Mundes bei Kindern und über deren Unterscheidung	XX, 344
—, über Balanitis, Posthitis und Urethritis bei kleinen Knaben	XX, 355
—, über den Spasmus Dubini oder die sogenannte elektrische Chorea	XXII, 135
—, über die Anwendung der Leberthranseife gegen die chronischen Ekzeme der Kinder	XXVII, 323
—, über die chronische Meiserkeit der Kinder, deren Ursache und Behandlung	XXXI, 205
—, zur Geschichte der Spina bifida, deren Verlauf und Behandlung, nebst Mittheilung einer glücklichen Kur durch Anwendung des Kollodions	XXXI, 350
—, u. Dr. Sieber, prakt. Arzt u. k. Bezirksphysikus in Berlin, über den Gebrauch des Zuckers in der Kinderpraxis und über den Nutzen einer sogenannten Zuckerkur bei Darmkatarrhen und anderen Krankheiten der Kinder	XXVAF, 52

	Seite
Betz, Dr. Fr., prakt. Arzt in Heilbronn am Neckar, über die Scharlachkrankheit und den Rheumatismus acutus	XVI, 386
—, über chronische Exkoriationen auf der Zunge der Kinder	XX, 190
—, über das Asthma thyroideum	XXI, 161
Bierbaum, Dr. J., prakt. Arzt in Dorsten, die prädisponirenden und vermittelnden Ursachen des hitzigen Wasserkopfes	XXI, 310
—, Ergebnisse aus der Kinderpraxis.	
Erste Abtheilung: Krankheiten des Gehirnes und der Sinnesorgane:	
I. Hydrocephalus acutus	XXIII, 167
II. Encephalopathia albuminurica	XXIII, 354
III. Hydrocephaleid	XXIII, 376
IV. Erethismus cerebri	XXIII, 384
V. Hirntuberkulose	XXIII, 390
VI. Hirnerschütterung	XXIII, 400
VII. Otitis interna	XXIII, 406
VIII. Blennorrhoea oculi catarrhalis und andere Augenleiden	XXIII, 416
Ophthalmia serophulosa	XXIII, 417
Hypopion	XXIII, 420
Traumatische Augenleiden	XXIII, 421
Amblyopia traumatica	XXIII, 421
„ verminosa	XXIII, 422
„ rheumatica	XXIII, 423
IX. Kopf- und Zungenwunden	XXIII, 424
Glossitis	XXIII, 426
Exulzeration des Zungenbändchens	XXIII, 429
Bildungsfehler der Zunge und des Gaumensegels	XXIII, 431
Hassenscharte und Wolfsrauchen	XXIII, 432
Extraktion von fremden Körpern	XXIII, 433
X. Chronische Kopf- und Gesichtsausschläge der Kinder	XXV, 181
XI. Cephaloematozoma	XXV, 191
Zweite Abtheilung: Rückenmarkskrankheiten	XXVI, 306
I. Einfache Spinalirritation	XXVI, 340
II. Meningitis spinalis	XXVI, 355
III. Myelitis	XXVI, 359
IV. Spinitis	XXVI, 365
V. Paralyse	XXVI, 366
1. Symptomatische Paralyse	XXVI, 369
2. Idiopathische oder essentielle Muskelparalysen	XXVI, 375
VI. Chorea	XXVI, 391
VII. Eklampsie der Säuglinge	XXVI, 401
VIII. Epilepsia	XXVI, 407
Dritte Abtheilung: Krankheiten des Mundes u. Schlundes	XXVIII, 297
I. Soor und Aphken	XXVIII, 299
II. Stomatitis ulcero-pseudomembracea	XXVIII, 309
III. Gangrän des Mundes oder Wasserkrebs	XXVIII, 320
IV. Auswüchse am Zahnfleische	XXIX, 37
V. Geschwülste und Warzen der Lippen	XXIX, 38
VI. Angina faucium	XXIX, 42
VII. Hypertrophie der Mandeln	XXIX, 48
VIII. Diphtheritis	XXIX, 52
IX. Parotitis	XXIX, 66
X. Erysipelas	XXIX, 79
XI. Glossitis	XXIX, 365

Bieberstein, Dr. J., prakt. Arzt in Dorsten, "Ergebnisse aus der Kinderpraxis. Vierte Abtheilung: Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane"	XXXI, 63
I. Nephritis albuminosa	XXXI, 64
II. Diabetes	XXXI, 65
III. Diuresis	XXXI, 66
IV. Anuria s. Urodiastis	XXXI, 69
V. Enuresis nocturna	XXXI, 94
VI. Dysuria, Stranguria und Ischuria	XXXI, 111
VII. Traumatische Urinverhaltung; Blasenwisch; Urin fistel	XXXI, 114
VIII. Dehnung der Blase	XXXI, 232
IX. Vulvo-Vaginitis	XXXI, 240
X. Verletzung der Schamhaare	XXXI, 244
XI. Gangraena vulvae	XXXI, 244
XII. Blutung aus den Geschlechtstheilen	XXXI, 248
XIII. Balanitis, Posthitis und Urethritis bei Männern	XXXI, 249
Knaben	XXXI, 252
XIV. Ektopie der Testikel	XXXI, 252
XV. Hydrokele	XXXI, 258
das Sklerem der Neugeborenen	XXVII, 163
Blaschko, Dr., zu Freyenwalde a. d. O., Mittheilung über eine am hiesigen Orte im Jahre 1854 stattgehabte Scharlachepidemie mit diphtheritischer Bräune	XXVIII, 155
Borchman, Dr. F., in Landsbut, über die Behandlung des Krup durch Eisumschläge um den Hals	XIX, 7
Boulay und Chillaux, DD. in Paris, über die phagedaenischen und brandigen Affektionen der Kinder, besonders über den Mundbrand nach Masern	XX, 284
Braun, Dr., in Fath, noch eine Stimme über die erste Nahrung der Säuglinge	XVI, 412
die Genesis von Taenia Solium in St. Petersburg	XVIII, 78
Mittheilungen zur Kinderheilpflege:	
1) Der Werth des Säugens für die Mutter	XIX, 317
2) Der Weib bei Kindern	XIX, 321
Brown, J., prakt. Arzt und früherer Wundarzt des Hospitals in Leith, über eine Masernepidemie, welche 1854 in Leith in Schottland geherrscht hat	XXV, 235
Brünnicke, Dr., zu Kopenhagen, zur Pathologie der Kopfblutgeschwulst (Kephälamatoma) der Neugeborenen, — aus einem in der Gesellschaft der Aerzte (Philatrien) gehaltenen Vortrage	XXI, 359
Butcher, R. G. H., Wundarzt an Mercer's Hospital in Dublin und Lehrer der klinischen Chirurgie daselbst, über die verschiedenen Operationsmethoden zur Beseitigung der Hasenscharte. Mit 15 Abbildungen	XXVIII, 1
Curling, T. B., Wundarzt am London-Hospital, Bemerkungen über die Behandlung der Gefässuntermauer, besonders über die Entfernung derselben aus dem Anus, ohne dass Narben hinterbleiben	XVI, 10
Deutsch, Dr., in Nikolai O. B., einige Bemerkungen über Neum	XVI, 61
über Syphilis bei Kindern	XVI, 702

	Seite
Dubon, Dr. G. v., in Stockholm, ein Fall von Peritonitis bei einem Kinde, welche durch Aufbröckung des Processus vermiformis und Auskriechen von Spulwürmern in die Bauchhöhle verursacht worden war	XXV, 317
—, über Vulvo-Vaginitis Infantum	XXVI, 221
Duncan, J. F., Arzt an Dun's Hospital in Dublin, über die Anwendung des Merkurs gegen Cancrum oris	XXI, 202
E—g, Dr., in Berlin, über Krup und Tracheotomie. dagegen	XXX, 6
Engelst, Dr. H., früherer Assistenzarzt am Hauser'schen Kinderhospitale in München, über Tuberkulose und Skrophulose im kindlichen Alter	XXX, 331
Eulenburg, Dr., prakt. Arzt und Operateur, Direktor des Instituts für schwedische Heilgymnastik u. Orthopädie in Berlin, kurze Uebersicht der Fortschritte und Leistungen der schwedischen Heilgymnastik. Ein für die Hufeland'sche medizinische Gesellschaft bestimmt gewesener Vortrag	XXII, 162
—, Beiträge zur Lehre von den Rückgratsverkrümmungen	XXVI, 47
—, Einiges über die Pathologie und Therapie der Deformitäten des Fusses	XXX, 31
Faupe, Dr., in Paris, über die Nachkrankheit der Diphtheritis	XXX, 92
Fleming, M. D., Wundarzt am Richmond-Hospitale in Dublin, über Krankheiten der Harnwerkzeuge und krankhafte Zustände des Urines bei Kindern	XX, 320
Fuller, Dr. H. W., Arzt am St. Georgs-Hospitale in London, fünf Fälle von Tracheotomie beim Krup, nebst Bemerkungen über gewisse mit dieser Operation zusammenhängende Punkte	XXX, 369
Gesewius, Dr., in Halle a. d. S., Inversion des Dünndarmes durch ein am Nabel offen gebliebenes Divertikel	XXX, 56
Gintract, Dr. M., Professor der inneren Klinik und Direktor der medizinischen Schule zu Bordeaux, Betrachtungen über die fragliche Verwandtschaft der Varicelle mit der Variole und Varioloide	XXX, 221
Goyrand, Dr. G., in Paris, praktische Studien über die Atresie und die Missbildungen des Afters und Mastdarmes und über die dagegen vorzunehmenden Operationen	XXVII, 333
Gubler, Dr. A., Arzt am Hospitale Beaujon in Paris, über die krankhaften Veränderungen der Leber bei Kindern in Folge hereditärer Syphilis	XIX, 171. 363
—, über die Absonderung und Zusammensetzung der Milch bei den Neugeborenen. Vorgelesen in der Gesellschaft für Biologie	XXVII, 66
Guiet, Dr., früherer Interne der Hospitäler in Paris, ein Beitrag zur Geschichte der Febris intermitteus perniciosa	XXX, 235
Gumprecht, Dr. J., Hofrath in Hamburg, über die Ernährung entwöhnter u. der zur Entwöhnung vorzubereitenden Kinder	XXIV, 321
—, über ein zweckmässiges Verfahren, die Kuhmilch zu verbessern und für gesunde und kranke Kinder, so wie für Erwachsene, leichtverdaulich zu machen	XXVIII, 16
Hancock, H., Wundarzt, Vorlesungen über die Ophthalmia reumatis infantum oder diejenigen bei Kindern vorkommenden Augenleiden, welche man gewöhnlich unter dem Ausdrucke „skrophulöse Ophthalmie“ zu begreifen pflegt. Gehalten im k. Westminster-Augenhospitale in London	XXI, 167. 405

	Seite
Hardy, Dr., über die paralytischen Affektionen der Extremitäten bei Kindern	XXI, 187
Hauer, Dr., Direktor der Kinderheilanstalt zu München, einige Bemerkungen über Apthien und Schwämmchen — und über die Gehirnkrankheiten der Kinder	XVI, 215
—, einige Fälle von Spasmus glottidis	XVI, 417
—, ein Fall von Veitstanz durch kaltes Wasser geheilt	XVII, 1
—, klinische Vorträge im Kinderspitale zu München:	
I. Ueber die Skrophulosis	XVIII, 81
II. Ueber Rhachitis	XVIII, 101
—, klinische Beobachtungen über die Gehirnkrankheiten der Kinder, — besonders über Gehirntuberkulose	XVIII, 321
—, therapeutische Versuche und Erfahrungen aus dem Kinderspitale zu München. Ein in der Sitzung des ärztlichen Vereines zu München am 14. Mai 1855 gehaltenen Vortrag	XXV, 151
—, einige Bemerkungen zu der Darstellung des Herrn Dr. Lukwinsky in Wien über den Krup und dessen Behandlung	XXX, 209
Hervieux, Dr. C., in Paris, über die Anwendung der blutigen Schröpfköpfe bei verschiedenen Formen der Pneumonien der kleinen Kinder	XXI, 1
—, über die Cholera bei Kindern und deren Behandlung	XXIII, 309
—, über die sogenannte Greisenhaftigkeit der Neugeborenen oder die Decrepitudo infantilis, ihre Diagnose und Behandlung	XXV, 331
—, neue Untersuchungen über das Erysipelas der Neugeborenen und der Säuglinge, vorgelesen am 27. Juni 1855 in der Gesellschaft für Hospitaler zu Paris	XXVIII, 165
—, zweite Abhandlung über die Veränderung der Peyer'schen und isolirten Darmdrüsen bei Kindern im zarten Alter. Ein Vortrag, gehalten am 10. Sept. 1856 in der medizinischen Gesellschaft für Hospitaler zu Paris	XXIX, 213
Hewitt, Dr. G., Arzt am Samaritan-Free-Hospitale für kranke Frauen und Kinder in London, über das Verhältniss der wasserstüchtigen Ergüsse zum Scharlach	XXX, 321
Hönerkopff, Dr., prakt. Arzt in Seehausen, Bemerkungen über den Krup, dessen Natur und Behandlung und besonders über die Zuverlässigkeit des Kupfersulphates gegen diese Krankheit	XXIV, 172
—, einige Wahrnehmungen über das Wechselieber bei Kindern	XXVI, 183
—, Imperforation der Harnröhre	XXVI, 192
Höring, Dr., prakt. Arzt in Heilbronn, über die treffliche Wirkung des Mauthner'schen Extractum sanguinis bovin.	XXI, 33
Kunzmann, Dr. R., in Löwenberg, über die Diarrhoe und die Cholera der Kinder, welche im Laufe dieses Sommers herrschten, mit Bemerkungen über die richtige Beurtheilung und Behandlung dieser Krankheiten	XVII, 155
Küster, kersogl. nassauischer Med.-Assistent und Brunnennarzt zu Cremlhal, über das Luftemblasen in die Lungen Neugeborener	XXIV, 161

Kutner, Dr. B., dirigierender Arzt des Kinderheilstalt zu Dresden, Mittheilungen aus dem Gebiete der Kinderheilkunde:	
1) Ueber den Krampf bei Kindern	XXV, 1
2) Ueber chronische Kopfschläge bei Kindern	XXV, 6
3) Ueber den Krup	XXV, 14
, über die Ernährung kleiner Kinder	XXVI, 299
, über die gallertartige Magenverweichung kleiner Kinder	XXVI, 309
, Beiträge zur Lehre von der Rachitis	XXVII, 34
, zur Verwandtschaftsfrage zwischen Scharlach u. Masern	XXX, 180
, einige Bemerkungen über die Dystrophie der Kinder	XXX, 184
Langenhack, Dr. W., Obergerichtaphysikus in Göttingen, einige Bemerkungen über die Ernährungsstörungen der Kinder, vorzüglich während der ersten Dentition	XXVI, 139
Lebvy, Dr., Arzt am Findelhaus zu Bordeaux, über den Sopor der Neugeborenen	XXIX, 86, 318
Leiden, Dr., früherer Assistent an den k. k. Kinderklinik und zweiter Arzt des öffentlichen Kinderkrankeninstitutes zu Mariahilf in Wien, Beobachtungen über Spasmus glottidis	XIX, 8
, das Exanthe faciale im Kindesalter	XXVI, 207
Levy, Professor zu Kopenhagen, Beobachtungen über das Kephälaematem bei neugeborenen Kindern und die zweckmässigste Behandlung desselben	XVIII, 161
Loda, Dr., in Baku, ein Fall von Ichthyosis in sehr seltener Ausdehnung — nebst einigen Bemerkungen über den Werth der Krankheit	XVI, 351
Löschnor, Prof. Dr., in Prag, über den Einfluss der meteorischen Verhältnisse auf die Entstehung der Kinderkrankheiten	XXVII, 7
Lowen glück, Dr., medizinischer Inspektor des allgemeinen israelitischen Krankenhauses in Warschau, einige Bemerkungen über die Herbatidorrhoe der Kinder	XVII, 323
, über das Cholera typhoid der Kinder und dessen Behandlung durch Kalomel, Measches und Brechweinsteinpulver	XVIII, 71
Lund, Dr., über die glückliche Behandlung eines an Hydrocephalus chronicus leidenden Kindes vermittelst der Kompression des Kopfes, mitgetheilt von Dr. van dem Busch in Bremen	XX, 214
Luzhansky, Direktor des öffentlichen Kinderkrankeninstitutes zu Mariahilf in Wien, über die nützliche Anwendung des Opiums in Kinderkrankheiten	XIX, 322
, über Syphilis bei Kindern	XX, 273
, über Hydrocephalus	XXV, 41
, über den Nutzen der sogenannten Polikliniken für kranke Kinder	XXVII, 1
, Beiträge zur Lehre vom Krup der Kinder mit Angabe eines dagegen erprobten Heilverfahrens	XXIX, 155
, klinische Mittheilungen aus dem öffentlichen Kinderkrankeninstitute zu Mariahilf in Wien:	
Uebertragung sekundärer Syphilis von der Amme auf das Kind; Ammenströmen; schwere Krupfälle nach der eigenthümlichen Methode obiger Anstalt geheilt	XXX, 190

	Seite
Luzinsky, Direktor des öffentlichen Kinderkrankeninstitutes zu Mariahilf in Wien, meine Ansichten und Erfahrungen über den Krup und dessen Behandlung. Zur Erwiderung auf Herrn Dr. Hauner's Bemerkungen	XXXI, 161
M'Whinnie, A. M., in London, über Ektopie der Harnblase, deren Ursache und die dagegen mögliche Hilfe	XVI, 1
Malmsten, Prof. P. H., in Stockholm, Bemerkungen über Simpson's (inEdinburg) Abhandlung; betreffend die Anwendung des Chloroforms bei Konvulsionen und anderen Krampfleiden der Kinder. Mitgetheilt von Dr. G. von dem Busch in Bremen	XXV, 224
Marchant, Dr. A. (de Charenton), neue Forschungen über die Behandlung der Asphyxie und der Körperschwäche der Neugeborenen	XVIII, 393
Marcus, Dr. M. J., in Rendsburg, ist die Heilkraft des Leberthranes so gross, wie man bisher angenommen? Mit besonderer Rücksicht auf Skrophulosis, Tuberkulosis und Rhachitis erörtert	XXVII, 21
Maurer, Dr., Oberamtsarzt in Weinsberg, über den Kropf Neugeborener	XXII, 357
Mauthner, Dr. L. W. Ritter von Mauthstein, Direktor des St. Annen-Kinderspitals in Wien, das Extractum sanguinis bovini, ein neues Mittel bei Anämien des kindlichen Alters	XXI, 56
—, klinische Erfahrungen:	
Ueber chronische Hautausschläge der Kinder und deren Behandlung	XXI, 164
Bandwurm bei einem Kinde. Sehr merkwürdige Wirkung des Bandwurmes auf den Urin	XXI, 165
Ueber die Wirkung des Santonins bei Kindern und über die dadurch erzeugte eigenthümliche Färbung des Harnes. — Diuretische Wirkung der Urea	XXII, 1
—, über einige gesundheitsschädliche Einflüsse, welchen ältere Kinder bei Verwendung zu verschiedenen Gewerben ausgesetzt sind, vorgetragen in der Sektionssitzung für Staatsarzneikunde der k. k. Gesellschaft der Aerzte	XXII, 295
—, über Anämie im kindlichen Alter. Vorgetragen in der wissenschaftlichen Plenarversammlung des Wiener Doktoren-Kollegiums am 18. Mai 1854	XXIII, 39. XXIV, 208
—, interstitielle Leberentzündung bei einem Kinde	XXVI, 1
Meigs, J. Forsyth, M. D., Prof. der Geburtshilfe, Frauen- und Kinderkrankheiten in Philadelphia, Bemerkungen über Atelektase der Lungen oder unvollkommene Ausdehnung der Lungen und Kollapsus der Lungen bei Kindern, durch Fälle erläutert	XVIII, 349
—, über Semiotik und über das Verfahren bei der Untersuchung kranker Kinder	XXXI, 1. 181
—, über die akute und chronische Koryza der Kinder und deren Behandlung	XXXI, 321
Melchior, Dr. W., prakt. Arzt in Neuenburg, über Entzündungen des äusseren und inneren Ohres in der Kindheit und über Entstehung von Schwerhörigkeit, Taubheit, Taubstummheit oder tödtlichen Gehirnkrankheiten aus dieser Ursache	XXIX, 1. 176. 325
Mertens, Dr. A., in Berlin, vier Fälle von Verschwärung und Durchlöcherung des wurmförmigen Anhangs	XXX, 161

- Mignot, Arzt des Bezirkskrankenhauses von Chantelle, über die Ansteckungsfähigkeit des Soora, eine der medicinischen Gesellschaft des Seine-Departements zu Paris eingereichte Abhandlung . . . XXX, 244
- Moore, W., Arzt am Institute für kranke Kinder in Dublin, Bemerkungen über die Inkubationsperiode und die Ausgänge des Scharlachs, mit erläuternden Krankheitsgeschichten . . . XVII, 358
-
- Beiträge zur Kinderheilpflege:
- 1) Sterblichkeit der Kinder, Wichtigkeit der pädiatrischen Klinik . . . XXXI, 224
 - 2) Spontane Salivation, Kali chloricum dagegen . . . XXXI, 226
 - 3) Die Behrend'sche Zuckerkur bei Kindern gegen Sepsis und Durchfall . . . XXXI, 227
 - 4) Kameela (Rottlera tinctoria) gegen Herpes circinatus . . . XXXI, 228
 - 5) Doppelerythem mit Verschiebung des Herzens und Brustbeines . . . XXXI, 229
- Müller, Dr. C. M., prakt. Arzt in Berlin, über den Gebrauch des Opiums oder vielmehr des Morphiums in kleinen Gaben gegen den Keuchhusten . . . XXIX, 315
- Nädelin, Dr., Oberamtswundarzt in Waiblingen (Württemberg), einige Bemerkungen über den Krup . . . XXV, 72
- Neumeister, Dr., in Arnburg, über die gute Wirkung der Artemisia vulgaris in Verbindung mit Asa foetida gegen die Chorea und den Schlafwandel der Kinder . . . XVI, 19
- Nieberg, Dr. C., prakt. Arzt in Berge im Osnabrück'schen, Versuche mit Chloroform bei Chorea major und Heilung derselben durch Hollenstein . . . XXI, 293
- Niemeyer, Dr. P., prakt. Arzt in Berlin, die Anchylose des Unterkiefers vorzugsweise bei Kindern, und deren operative Behandlung . . . XXII, 325
- Paasch, Dr., prakt. Arzt in Berlin, ein Fall von typhösem Fieber mit eigenthümlichen Brustsymptomen bei einem Knaben . . . XXI, 40
-
- sehr akuter Hydrothorax der linken Brusthälfte aus Schwäche bei einem Kinde . . . XXI, 44
-
- ein interessanter Fall von Hydrarthrus genu bei einem 2 1/2 Monate alten Kinde . . . XXI, 50
-
- einige Bemerkungen über Rotheln (Rütteln) oder Rubeculae . . . XXIV, 74
-
- pädiatrische Mittheilungen aus der Praxis:
- Ueber den Zahnhusten . . . XXVI, 174
- Beitrag zur Lehre von den Gehirntuberkeln . . . XXVI, 176
- Bemerkungen über das Scharlach, besonders über einen Fall von Eiweißharnen, worauf Speichelfluss folgte . . . XXVIII, 145
- Ein interessanter Fall muthmasslicher Gehirntuberkulose . . . XXVIII, 150
-
- Ueber Hitzeausschlag der Kinder. Akute Exantheme in Verbindung mit traumatischen Verletzungen. Taenia Solium bei einem 21 Monate alten Kinde. Commotio cerebri und Verletzung der Schädelknochen . . . XXX, 167
- Paul, Dr. H. J., Privatdozent an der Universität, ord. Arzt der kgl. Gefängnisse und des Augusten-Kinderkrankenhauses in Breslau, die Veränderungen in der Physiognomie und den Gebärden krankender Kinder. Ein Beitrag zur Pathologie des kindlichen Alters . . . XXX, 65

	Seite
Pearsech, Dr. Th. B., Assistenzarzt am St. Thomas-Hospitale in London, Vorlesungen über die Missbildungen des Herzens	XXIV, 225. 353
Ploss, Dr. H. H., in Leipzig, über das Aufziehen der Kinder ohne Brust	XX, 217
—, was hat die Neuzeit über die Mutter- und Ammenmilch für das gesunde und kranke Kind vorgebracht?	XXIV, 1
Radon, Kreischirurg zu Kaukehmen (Preuss. Litthauen), Behandlung des Krup durch nasskalte Umschläge und Kupfersulphat	XXX, 1
Riecke, Dr., Regimentsarzt, z. Z. in Berlin, über den Einfluss, den Krankheitszustände in den Brustorganen, namentlich in den Lungen, und insbesondere das Emphyem auf Entstehung der Skoliose haben	XVIII, 16
—, Memorabilien aus der Kinderpraxis:	
I. Vereiterungen im Processus amstoidens bei Kindern	XVIII, 160
II. Beitrag zu den Nachtheilen der angeborenen Phimose	XVIII, 183
III. Natur- und Kunsthilfe beim Wolfsrachen	XVIII, 185
IV. Sublimat gegen Hydrocephalus acutus	XVIII, 189
V. Ueber die Nabelblutung bei neugeborenen Kindern	XVIII, 192
VI. Zur Kritik	XVIII, 194
VII. Exstirpation eines Markschwammes aus der Augenhöhle, nebst Bemerkungen über die äusserliche Anwendung des essigsäuren Bleies bei Parasiten	XVIII, 199
VIII. Verminosis	XIX, 35
IX. Spontan entstandene Knochenlücken an den Schädelknochen eines Kindes	XIX, 36
X. Beiträge zur Lehre von der Vergiftung durch das Fleischgift. Wurstvergiftung bei einem Kinde	XIX, 40
XI. Beitrag zur Lehre vom Krup	XIX, 48
Rilliet, Dr., dirig. Arzt des Krankenhauses zu Genf, über die idiopathischen Lähmungen bei Kindern	XVIII, 50
—, über einige Krankheiten des Respirationssapparates, die man am häufigsten bei Kindern in der Privatpraxis trifft	XVIII, 378
—, über die Invagination bei Kindern	XIX, 53
—, über die mit Eitelskarnen verbundene Gehirnaffektion oder über die Encéphalopathie albuminurica der Kinder	XXI, 69
Rogé, H., Professor der Fakultät und Arzt am Findelhaus in Paris, über die Nabelblutung nach dem Abfallen des Nabelschnürestes — ein in der Société médicale des hôpitaux in Paris im Januar 1853 gehaltener Vortrag	XXI, 14
Roth, Dr., in Luckenwalde, akuter Hydrokephalus, durch schweres Zahnen hervorgerufen	XIX, 157
Sentius, Dr., in Hadamar, zur Lehre von den Scharlachepidemien	XXII, 300
—, zur Lehre von den Krup- und Keuchhustenepidemien	XXIII, 49
—, zur Lehre von der Zungenhäutung (Zungenfraß)	XXIII, 161
—, zur Lehre von den angeborenen Bildungsfehlern und dem Einflusse der Einbildungskraft auf die Entwicklung	XXVI, 194

	Seite
Schlautmann, Dr. J., in Greifswald, Kollaterales Ödem der Kehlkopfmuskeln und dadurch bewirkte Lähmung der Stimmritze als häufigste und wichtigste Ursache der Athmungsnoth beim Krup nachgewiesen	XXVII, 201
Schwartz, Dr. J., Assistenzarzt in Berlin, Beitrag zur Behandlung des Wasserbruches bei Kindern. Nach Beobachtungen in dem chirurgisch-äugenärztlichen Poliklinikum des Herrn Geheimrath Angelstein	XIX, 195
Sichel, Dr., in Paris, über die angeborene Augenwinkelfalte oder den Epicanthus congenitus und hereditarius (mit Holzschnitten)	XVIII, 1
Stäger, J. L., Stadtarzt zu Windau in Kurland, Rheumatismus acutus bei Säuglingen	XVI, 405
—, das Scharlachfieber und seine Folgen vom hämatopathologischen Standpunkte	XX, 1
Stein, Dr., prakt. Arzt in Frankfurt a. M., ein Fall von Imperforatio recti cum Atresia ani	XXII, 311
Steinthal, Dr., Sanitätsrath u. prakt. Arzt in Berlin, Beiträge zur Lehre von den Enkephalopathieen des kindlichen Alters	37
—, über die idiopathische Nabelblutung neugeborener Kinder	XXVIII, 33
Stiebel jun., Dr. F., Assistenzarzt, Leichenbefunde aus dem Kinderhospitale zu Frankfurt a. M.:	
I. Chorea	XVI, 364
II. Hirntuberkeln	XXIV, 328
III. Parenchymatöse Gehirnhamorrhagieen	XXVI, 8
Stift, Dr. A., prakt. Arzt in Weilburg, über die Ursache und Behandlung des Spasmus glottidis der Kinder	XXII, 180
Taylor, Ch., in London, über das remittirende Kinderfieber und besonders über die Unterscheidung gewisser Formen desselben vom Hydrokephalus, eine im Oktober 1849 von der Süd-London-medizinischen Gesellschaft gekrönte Abhandlung	XVII, 40. 196
Tillner, H. L., prakt. Arzt in St. Petersburg, über die Krämpfe im Kindesalter vom genetischen Standpunkte	XXVI, 23
Todd, Prof. R. B., in London, über Delirium und Koma, dessen Pathologie u. Behandlung. Zweite u. dritte Vorlesung	XVI, 31. 326
Tott, Dr. C. A., prakt. Arzt in Ribnitz bei Rostock, korrespond. Mitglied d. Badischen Vereines zur Beförderung d. Staatsarzneikunde, Beiträge zur Pädiatrik:	
Arthrogryposis, Contractura artum spastica	XVII, 5
Bronchitis infantum	— 7
Morbus coeruleus etc.	— 11
Cerebralotorrhoe	XIX, 200
Augenblennorrhoe Neugeborener	— 205
Blennorrhoea scrophulosa	— 205
Obstruktionen der Kornea	— 205
Bandwürmer	— 205
Abgang eines Nierensteines	— 206
Karies	— 207
Brechruhr	— 207
Veitstanz	— 207
Cirsocoele	— 208
Commotio cerebri	— 208
Condylomata syphilitica	— 209

	Seite
Tott, Dr. G., prakt. Arzt im Ribnitz bei Rostock, korrespond.	
Mitglied d. Badischen Vereines zur Beförderung d. Staatsärznel-	
kunde, Beiträge zur Pädiatrik:	
Kyphosis paralytica Pottii mit Ophthalmie	XIX, 209
Zähnen	— 209
Kehlkopfkrampf (Laryngospasmus) bei Kindern in eigenthüm-	
licher Form	XXI, 55
Gelbsucht der Neugeborenen	— 59
Erysipelas neonatorum	— 58
Friesel bei Kindern	— 60
Leukorrhoe bei Kindern	— 60
Verschiedenartige Ausschläge im kindlichen Alter	— 60
Brechrühr und chronische Durchfälle	— 60
Keuchhusten	— 61
Lienterie	— 62
Monorchis	— 63
Febris nervosa	— 63
Strangurie und Ischurie	— 65
Enuresis nocturna der Kinder	— 66
Habituelle Leibesverstopfung der Kinder	— 66
Aphthen der Kinder	— 67
Spulwürmer bei Kindern	— 68
Maculae corneae mit Photophobie	XXII, 341
Zur Diagnose und Behandlung der Fieber bei Kindern	— 344
Koliken und Darmkrämpfe	— 345
Eigenthümliche skrophulöse Geschwülste	— 349
Kyanose	— 352
Parotitis	XXIV, 59
Hydrocephalus congenitus und chronicus nach Bois-	
seau	— 63
Bemerkungen über Zehrfieber bei Kindern	— 67
Gallichte Diarrhoe, epidemisch bei Kindern im Som-	
mer 1854	— 71
Bemerkungen über die Rötheln (Rubellae)	— 72
Von der Rhachitis	XXV, 301
Ueber skrophulöse Geschwüre als eine bei Kindern	
häufig vorkommende Krankheit (nach einer Rostocker	
Inaugural-Dissertation) mit Bemerkungen	— 303
Versteckte Fieber mit allerlei Zufällen bei Kindern	— 308
Fiebergeschrei, nicht in Folge des Zahnens, sondern	
wegen Leibschmerzen	— 310
Bemerkungen über das erste Zahnen nach Beaumés	
(Traité de la première Dentition, Paris) u. a. fran-	
zösischen Pathologen, so wie über das zweite Zahnen	
nach E. M. Miel (Recherches sur la seconde den-	
tition, Paris), C. J. de la Barre (Traité de la	
seconde dentition, Paris) und J. R. Duval (De	
l'arrangement des secondes dents, Paris)	— 312
Ein Fall von Magenerweichung bei einem Kinde, nebst	
Bemerkungen über dieses Uebel	— 313
Die Scharlachfriesel-Epidemie in und um Ribnitz im	
Winter 18 ⁵⁵ / ₅₆	XXVI, 419
Das Schreien der Kinder in semiotischer Hinsicht	— 422
Eigenthümliche Form von Skropheln und Angiektasie	— 424
Kärzé Notizen über Kinderarzneimittel im Allgemeinen	— 426

	Seite
Trousseau, Prof. d. Med. in Paris, und Arzt am Hospitale für kranke Kinder daselbst, neue Untersuchungen über die Tracheotomie in der äussersten Periode des Krups	XVII, 168
—, über die Ausführung der Tracheotomie in dem letzten Stadium des Krups. Aus dem Französischen übersetzt von Stud. Giese und mit Notizen versehen von Prof. Dr. Bardeleben in Greifswald	XXV, 59
Vogel, Dr. A., Assistenzarzt am Dr. Hauner'schen Kinderhospitale zu München, Beiträge zur Lehre von der Rhachitis . . .	XX, 161
Weisse, Dr. J. F., Direktor des Kinderhospitales in St. Petersburg, ein Beitrag zu Dr. Blik's Mittheilung über die Taubenseiasskur gegen Eklampsie der Kinder	XVI, 381
—, wieder einmal über das rohe Fleisch	XVI, 384
—, Dactylostrangalis (Strangulatio digitorum, Fingerstrang), ein seltenes pathologisches Vorkommniss bei Neugeborenen	XXVI, 204
—, wie sich die Scene gestaltet, wenn Scharlach und Masern gleichzeitig mit der Cholera epidemisch auftreten . . .	XXVII, 52
—, Rückblick auf den Gebrauch des rohen Fleisches in der Diarrhoe entwöhnter Kinder (Diarrhoea ablactatorum). Vortragen am 19. Sept. v. J. in der Versammlung der deutschen Naturforscher und Aerzte in Bonn	XXX, 60
Werner, Dr., prakt. Arzt in Stolp in Pommern, früher (von 1826 bis 1848) Direktor der orthopädischen Heilanstalt zu Königsberg in Preussen, die gewöhnliche Seitwärtskrümmung des Rückgrates (Scoliosis habitualis) und deren Behandlung. Fünfter, sechster und letzter Artikel, mit 1 Tafel Abbildungen . . .	XVI, 161. 313. XX, 72
—, über den psychischen Einfluss als die alleinige Ursache der gewöhnlichen Seitwärtskrümmung des Rückgrates (Scoliosis habitualis)	XIX, 329
West, Ch., M. D., Mitglied des Kollegiums der Aerzte in London, Arzt am Hospitale für kranke Kinder und am St. Bartholomäus-Hospitale daselbst, über Epilepsie, Blödsinn und Irrsinn der Kinder	XXIII, 1
Willibrand, F. v., in Helsingfors, über die Bedeutung des Milchschorfes bei Kindern, mitgetheilt von Dr. von dem Busch in Bremen	XX, 192
Willshire, W. H., M. D., Arzt an der k. Kinderpfleganstalt in London, Beiträge zur Lehre von den Gehirnerkrankheiten der Kinder	XXII, 192. XXHI, 337
Bemerkungen und Erfahrungen über die Behandlung kranker Kinder, aus einer fast fünfzigjährigen Praxis, von einem alten Berliner Arzte	XXI, 296
Beschreibung eines einfachen Instrumentes beim Einblasen der Lungen bei scheinodten Kindern	XXIX, 352
Die Sommerkrankheit (Summer-Complaint) der Kinder in New-York, auch Sommerfieber, Sommercholera genannt . . .	XXVIII, 29
Einige Bemerkungen zur Behandlung der Diphtheritis im Allgemeinen und des Krup im Besonderen	XXVIII, 392
Einige klinische Notizen über die Behandlung des Wundstarrhups	XXXI, 212

	Seite
Einiges über den Ohrenausfluss kleiner Kinder und dessen Behandlung	XXVIII, 182
Neuere Mittheilungen über die häutige Bräune:	
I. Ueber den Verlauf und die Symptome	XXV, 339
II. Ueber das Natron bicarbonicum als Hauptmittel gegen die häutige Bräune	XXV, 359
III. Bemerkungen über die Behandlung der häutigen Bräune durch Kauterisation oder durch innere Anwendung des doppeltkohlensauren Natrons	XXV, 373
Ueber die stethoskopischen Zeichen bei der Pneumonie der Kinder	XXVI, 227
Ueber die angeborene Phimose und über die daraus entspringenden örtlichen und allgemeinen Störungen	XVII, 350
Ueber syphilitische Iritis bei kleinen Kindern	XIX, 29
Ueber die angeborenen Pigmentmaler und deren Beseitigung	XXVIII, 398
Ueber die Nützlichkeit der Tracheotomie gegen Krup	XXX, 105
Ueber unnützes Operiren beim angeborenen Klumpfusse	XXXI, 335
Ueber die Lichtscheu bei der akrophulösen Ophthalmie und deren Behandlung durch Arsenik	XXXI, 348
Zur Beurtheilung des Werthes der Tracheotomie gegen den Krup	XXXI, 20

II. Analysen und Kritiken.

Ackermann, Dr., in Rostock, Beobachtungen über einige physiologische Wirkungen der wichtigsten Emetica, Rostock 1856	XXXI, 308
Albrecht, Dr., in Berlin, Krankheiten der Zahnpulpa, Berlin 1858	XXXI, 311
Amussat, de la cautérisation circulaire de la base des tumeurs hémorrhoidales internes compliquées de prociéence de la muqueuse du rectum. Paris 1854	XXVI, 238
Artus, Dr. W., Professor an der Universität Jena, Rezeptirkunst. Braunschweig 1857	XXVIII, 436
Barker, Th. H., M. D., Practical Observations on the diet of Infancy and childhood. London	XVII, 141
Barther, E. und F. Rilliet, DD. M., Hospitalärzte in Paris und Genf, Handbuch der Kinderkrankheiten. Zweite gänzlich umgearbeitete und bedeutend vermehrte Auflage. Aus dem Französischen übersetzt u. mit Zusätzen versehen von Dr. R. Hagen. Erster Theil. Leipzig 1855	XXV, 136
————, dasselben Werkes zweiter Theil. Leipzig 1855	XXVI, 237
————, dasselben Werkes dritter Theil (Schluss). Leipzig 1856	XXVIII, 426
————, Bemerkungen über: „Ch. West's Lectures on Diseases of Children“ — namentlich über die falsche Meningitis, Gehirn- anämie, Marshall Hall's Hydronephaloid und über die Diarrhoe der Kinder und deren Behandlung	XXVIII, 304

	Seite
Beck, Med. pract., von Wald, der Krap und seine Behandlung. St. Gallen 1850	XVIII, 108
Beck, Dr. B., Regimentsarzt in Rastatt, klinische Beiträge zur Histologie und Therapie der Pseudoplasmen. Freiburg 1857	XXXI, 307
Bednár, A., die Krankheiten der Neugeborenen und Säuglinge, vom klinischen und pathologisch-anatomischen Standpunkte aus bearbeitet. Zweiter Theil. Wien 1851	XIX, 73
_____ , desselben Werkes dritter und vierter Theil, Wien 1852 u. 1853	XX, 364
Berend, Dr. H. W., Ritter, Sanitätsrath u. s. w. in Berlin, die Heftgymnastik mit besonderer Rücksicht auf das schwedische (Ling'sche) System. Berlin 1853	XXII, 209
Berg, Dr. F. Th., kliniska Föreläsningar i Barnsjukdomarne vid allmänna Barnhuset i Stockholm. Stockholm 1853	XXII, 28
Besser, Dr. L., prakt. Arzt, die Benutzung der ersten Lebens- tage des Säuglings zu dessen Eingewöhnung in eine naturgemässe Lebensordnung. Göttingen 1853	XXI, 230
Beylard, C. G., M. D. aus Philadelphia, zur Zeit in Paris, über die Rhachitis, die Brüchigkeit der Knochen und die Knochen- erweichung	XX, 127
Biermer, Dr. A., Privatdozent und vormaliger Assistenzarzt der medizinischen Klinik am Julius-Hospitale in Würzburg, die Lehre vom Auswurfe. Ein Beitrag zur medizinischen Klinik. Mit 2 lithogr. Tafeln. Würzburg 1855	XXV, 143
Böttcher, A. M., Vorsteher des gymnastisch-orthopädischen In- stitutes zu Görlitz, in den Oberlinsen, die Seitwärtskrümmungen der Wirbelsäule in ihren Entstehungsursachen, von den Formen, in welchen dieselben vorkommen, und über deren Heilung. Ein Rathgeber für alle Eltern. Görlitz 1853	XXV, 134
Bouchut, Dr. E., médecin des hôpitaux, traité des maladies des nouveaux-nés et des enfans à la mamelle	XIX, 371
_____ , Handbuch der Kinderkrankheiten. Nebst einer Ab- handlung über Diätetik u. physische Erziehung. Würzburg 1854	XXII, 368
Bähring, Dr. J. J., in Berlin, über Werner's Grundzüge einer wissenschaftlichen Orthopädie. Ein Vortrag, gehalten in der Sitzung der Gesellschaft für wissenschaftliche Medizin am 8. Nov. 1852	XX, 228
Carnochan, J. M., in New-York, über angeborene Verrenkung des Hüftgelenkes, dessen Symptome, Aetiologie u. Behandlung	XVI, 239
Churchill, Fl., über die Sterblichkeit der Kinder, über Trismus neonatorum und über Hydrocephalus acutus	XVI, 90
Czolbe, H., Dr. med., neue Darstellung des Sensualismus. Ein Entwurf. Leipzig 1855	XXV, 146
Diday, Dr., in Lyon, die Syphilis der Neugeborenen u. Säuglinge	XXIII, 251. XXIV, 259
Eckstedt, Dr. C. F., über den Durchfall der Kinder. Greifs- wald 1852	XVIII, 430
Emmerich, Dr. J., prakt. Arzt zu Mutterstadt in der Pfalz, Ab- handlung über die häutige Bräune. Neustadt a/M. 1854	XXIV, 422
Erhard, Dr. J., das Gehör und die Schwerhörigkeit. Offener Brief an das Publikum gegen den Charlatanismus. Mit einer Ab- bildung. Berlin 1855	XXV, 140

	Seite
Erhard, Dr. J., Reform der Ohrenheilkunde. Sendeschreiben an seine Kollegen. Berlin 1855	XXV, 140
Eulenburg, Dr. M., prakt. Arzt, Direktor des Institutes für schwedische Heilgymnastik und Orthopädie in Berlin (Friedrichs- strasse Nr. 193), die schwedische Heilgymnastik. Versuch einer wissenschaftlichen Begründung derselben. Berlin 1853	XXII, 209
—, Mittheilungen aus dem Gebiete der schwedischen Heil- gymnastik. Berlin 1854	XXII, 208
Ferrus, Dr., über den Kropf und Kretinismus	XVIII, 427
Flemming jun., Dr., prakt. Arzt in Dresden, Mittheilungen über die Bewegungsheilmethoden (schwedische Heilgymnastik) und ihre Anwendung zur Heilung vieler Krankheitsformen (Rück- gratsverkrümmungen, Lähmungen, Hypochondrie u. s. w.). Vor- trag, gehalten am 30. April 1854. Dresden 1854	XXIII, 31
Friedrichsen, Dr. A., in Frankfurt a. M., Physiologie der Thy- musdrüse. Frankfurt a. M. 1858	XXXI, 460
Friedrich, Dr., prakt. Arzt in Dresden, die Heilgymnastik in Schweden und Norwegen. Nach eigener Anschauung für Aerzte und Turnlehrer dargestellt. Dresden 1855	XXIV, 425
—, Abdominaltyphus der Kinder. Dresden 1856	XXVIII, 480
Genth, Dr. E. A., Dirigent der Wasserheilanstalt Nerothal, Un- tersuchungen über den Einfluss des Wassertrinkens auf den Stoffwechsel. Wiesbaden 1856	XXIX, 463
Gravinck, Militärarzt, Behandlung des Stammers. 2. Ausgabe. Mita 1856	XXVIII, 436
Hagen, Dr. R., therapeutisches Taschenbuch der Kinderkrank- heiten. Leipzig 1857	XXVIII, 433
Hennig, Dr. K., prakt. Arzt, Privatdozent etc., Lehrbuch der Krank- heiten des Kindes in seinen verschiedenen Altersstufen. Zu- nächst als Leitfaden für die akademischen Vorlesungen. Leipzig 1855. Besprochen von Dr. Lederer, emerit. Assistenten der k. k. Kinderklinik und zweitem Arzte des öffentlichen Kinder- krankenhospitals zu Marienhilf in Wien	XXV, 126
—, Replik, Herrn Dr. Lederer's Kritik meines Lehr- buches betreffend	XXVI, 443
Hüter, Dr. C. Ch., ordentl. Professor der Geburtshülfe in Mar- burg, die Lehre von der Luft im menschlichen Eie. Marburg 1856	XXX, 159
Jenner, W., M. D., Professor etc., Vorlesungen über die akuten, spezifischen Krankheiten oder die Gulston'schen Vorlesungen, gehalten im Kollegium der Aerzte zu London	XXI, 395
Lederer, Dr., in Wien, einige Worte über die Replik Dr. Hennig's gegen meine Beurtheilung seines Handbuches	XXVII, 162
Lindner, J., Zahnarzt in Berlin, die Zahnheilkunde nach ihrem neuesten Standpunkte. Ein Lehrbuch für Zahnärzte und Aerzte. Mit 6 Tafeln in Stahlstich. Erlangen 1851	XVII, 269
Lowe, Dr. W., prakt. Arzt etc., die Erkenntniss und Behandlung der Taubheit für Aerzte und gebildete Nichtärzte. 5. Auflage. Mit einer Steindrucktafel. Pasewalk 1854	XXV, 140
Mair, Dr. J., die Brüche und Vorfälle nach dem neuesten Stand- punkte der Wissenschaft bearbeitet. Ansbach 1856	XXX, 348

- Malgaigne, J. F.**, die Verrenkungen der Knochen für praktische Aerzte, Wundärzte und Studierende geschrieben, deutsch bearbeitet von C. G. Burger, Oberamtswundarzt in Münsingen. Stuttgart 1856 XXVII, 472
- Martius, Dr. K.**, Assistenzarzt am allgemeinen Krankenhaus in Nürnberg, die Kombinationsverhältnisse des Krebses und der Tuberkulose. Erlangen 1853 XXV, 144
- Massart, Dr. A.**, in Montpellier, konservative Chirurgie. Eine von der k. Akademie Belgiens gekrönte Preisschrift. Deutsch bearbeitet von Dr. H. E. Flies, prakt. Arzt zu Steinsau in Kurhessen. Weimar 1855 XXV, 137
- Mauthner, Dr. L. W. Ritter von Mauthstein**, Kinderdiätetik, eine Anleitung zur naturgemässen Pflege und Erziehung des Kindes, als Leitfaden zu Vorlesungen gemeinfasslich dargestellt. Wien 1853 XIX, 368
- , dasselbe. Zweite Auflage. Wien 1853 XXI, 234
- Meigs, Ch. D., M. D.**, Professor der Geburtshilfe und der Frauen- und Kinderkrankheiten an dem Jefferson-medical-College zu Philadelphia, Bemerkungen über einige Krankheiten des kindlichen Alters XVIII, 110
- Meissner, Dr. Fr. L.**, Grundlage der Literatur der Pädiatrik, enthaltend die Monographien über die Kinderkrankheiten. Leipzig 1850 XVII, 141
- Miller, J.**, in London, über das Verhalten der Nieren im Scharlach und über Scharlachwassersucht XVI, 72
- Naegelé, O.**, prakt. Arzt und Geburtshelfer in Düsseldorf, über Diätetik der Schwangerschaft. Die wichtigsten Lebensregeln für schwangere Frauen. 1853 XXIII, 101
- Nouffville, Dr. W. C. de**, prakt. Arzt in Frankfurt a. M., Lebensdauer und Todesursachen 22 verschiedener Stände und Gewerbe, nebst vergleichender Statistik der christlichen und israelitischen Bevölkerung Frankfurts. Nach zuverlässigen Quellen bearbeitet. Mit 23 Tabellen. Frankfurt a. M. 1855 XXV, 140
- Neumann, Dr. A. W.**, Dirigent des heilgymnastischen Institutes in Berlin, Ritterstrasse Nr. 60, die Heilgymnastik oder die Kunst der Leibesübungen nach schwedischem Systeme so wie nach eigenen Ansichten und Erfahrungen. Berlin 1852 XXII, 209
- , die Einführung der Heilgymnastik in Lazareth und Klinik. Ein Wort zur vorurtheilsfreien Beurtheilung für Spitalärzte und klinische Lehrer. Berlin 1854 XXIII, 92
- Niepcz, Abhandlung über Kropf und Kretinismus** XVIII, 417
- Pitha, Prof.**, Krankheiten der männlichen Geschlechtsorgane und der Harnblase. Erlangen 1855 XXV, 145
- Ploss, Dr. H. H.**, prakt. Arzt in Leipzig, Anweisung zur Pflege und Wartung der Kinder in den ersten Lebensjahren für Mütter, Wöchnerinnen und Ziehältern. Leipzig 1851 XX, 392
- , dasselbe Werk, besprochen von Dr. Hauner in München XXI, 209
- Prosch und Ploss, DD.** in Leipzig, medizinisch-chirurgische Encyclopädie für praktische Aerzte. 3 Bände. Leipzig 1854—56 XXVIII, 438
- Richter, Dr. H. E.**, Blatarmuth und Bleichsucht, die verbreitetsten Krankheiten unserer Zeit, besonders der Jugend. Für Eltern und Erzieher, Kranke und Aerzte geschrieben. Leipzig 1854 XXI, 403

	Seite
Rilliet, E. et Barthez, DD., <i>Traité clinique et pratique des maladies des enfans</i> . 2. édition. Paris 1852	XXI, 95
Robiart, A., in Paris, über die angeborenen Bildungsfehler der Gelenke, eine öffentliche Bewerbungsschrift	XVIII, 136
Rosenthal, Dr. H., <i>de medicina gymnastica</i> . Berlin	XXXI, 315
Ross, Dr. G., Vorsteher des orthopädischen und chirurgisch- augenärztlichen Institutes zu Altona, Beiträge zur Orthopädie, Altona 1852	XIX, 245
—, die Pathologie und Therapie der Paralysen. Mit 6 Ab- bildungen. Braunschweig 1855	XXV, 135
Schreiber, Dr. med. D. G. M., prakt. Arzt und Vorsteher der heilgymnast. Anstalt in Leipzig, die Eigenthümlichkeiten des kind- lichen Organismus im gesunden und kranken Zustande. Eine Pro- pädeutik der speziellen Kinderheilkunde. Leipzig 1852	XVII, 447
—, ärztliche Zimmer-Gymnastik oder Darstellung und Be- schreibung der unmittelbaren, keiner Geräthschaft und Unter- stützung bedürfenden, daher stets und überall ausführbaren heil- gymnastischen Bewegungen für jedes Alter und Geschlecht und für die verschiedenen speziellen Gebrauchszwecke entworfen. Mit 48 xylograph. Abbildungen. Leipzig 1855	XXV, 136
Snow, Dr., über die Verbreitungsweise der Cholera. 2. Ausg. Quedlinburg 1857	XXXI, 159
Stiebel sen., Dr., in Frankfurt a. M., über Rhachitis u. Osteomalacie. Sonderabdruck aus Virchow's Pathologie. Erlangen	XXII, 359
Stiebel jun., Dr. Fr., Arzt am Kinderhospitale in Frankfurt a. M., über das Verhältniss der Gekrösdrüsen im kindlichen Alter und ihre Beziehung zur Atrophie im ersten Lebensjahre. Frankfurt a. M. 1854	XXIII, 94
Stokes, Dr. W., Professor der Medizin in Dublin, die Krank- heiten des Herzens und der Aorta. Im Auftrage des Verfassers aus dem Englischen von Dr. J. Lindwurm, Privatdozent der Medizin an der Universität zu München. Würzburg 1855	XXV, 141
Tanner, T. H., <i>Licentiate of the College of Physicians, a prac- tical Treatise on the Diseases of Infance and Childhood</i> . London 1858	XXXI, 158
Thomson, J., Dr. med., Physikus in Cappel, über Krankheiten und Krankheitsverhältnisse auf Island und den Färöer-Inseln. Schleswig 1855	XXV, 147
Trautwein, Dr. L., die Soolquellen in Kreuznach und ihre medizinische Anwendung. Zum Gebrauche für Badeärzte er- fahrungsmässig dargestellt. Kreuznach 1853	XXI, 402
Trogher, Dr. A., Leibarzt des Erzherzogs Ferdinand Max etc., Briefe während einer Reise durch Istrien, Dalmatien, Süditalien Spanien, Portugal, Madeira, einem Theile (!) der Westküste Afrika's. Triest 1855	XXV, 147
Vernois und Becquerel, DD., in Paris, Untersuchungen über die Milch der Frauen im gesunden und kranken Zustande	XXIV, 393
Werner, Dr., prakt. Arzt zu Stolp in Pommern, früher (von 1826—1848) Direktor der orthopädischen Anstalt zu Königsberg in Preussen, Reform der Orthopädie, in 60 Thesen durchgeführt. Eine neue berichtigte und mit vielen Erläuterungen vermehrte Ausgabe von Aufsätzen, welche zuerst in der med. Zeitung des Vereines für Heilkunde 1849.—1851. abgedruckt worden sind	XVII, 370

	Seite
Wildberger, Dr. J., Gründer und Leiter der orthopädischen Anstalt in Bamberg, neue orthopädische Behandlungsweise veralteter Luxationen. Leipzig 1856	XXVIII, 437
Wood, Dr. A., in Edinburg, Notizen über einige seltene Ausgänge des Scharlachs, zur Erläuterung seiner Verwandtschaft mit dem Erysipelus	XIX, 251
Die jodhaltigen Mineralquellen zu Saxon	XXIII, 101
Die sogenannte schwedische Heilgymnastik in ihrer pädiatrischen Leistung	XXII, 209
Discussion à propos du Mémoire de M. Ferrus sur le goître et le crétinisme	XVIII, 428
Tolz und Krankenheil im bayerischen Hochlande, mit den jod- und schwefelhaltigen kohlensauren Natronquellen. Leipzig 1851	XVII, 139
Ueber die Syphilis der Neugeborenen, deren Erkenntniss, Verlauf und Behandlung	XIX, 82
Zeitschrift, österreich'sche, für Kinderheilkunde, redigirt und herausgegeben unter Mitwirkung des Prof. Dr. Mauthner Ritter von Mauthstein von Dr. R. Kraus, erster Jahrgang 1.—11. Heft. Wien 1855 und 1856	XXVII, 154

III. Korrespondenzen und Berichte.

Abelin, Dr. H., Oberarzt, Jahresbericht über die Pflege der Gesunden und Kranken im allgemeinen Kinderhause zu Stockholm im Jahre 1852	XXIV, 289
_____ , Bericht über dieselbe Anstalt für das Jahr 1854	XXVIII, 114
_____ , _____ für das Jahr 1856	XXIX, 281
Berend, Dr. H. W., königl. Sanitätsrath, Gründer des gymnastisch-orthopädischen Institutes in Berlin, Oranienburgerstrasse Nr. 64, fünfter Bericht über dessen Institut, mitgetheilt von Dr. Gumbinner in Berlin	XVIII, 404
Düben, Dr. G. v., Prof., zweiter Arzt der Anstalt, Bericht über die Krankenpflege in der Pflegeanstalt der Kronprinzessin Louise für kranke Kinder zu Stockholm, vom 6. Februar bis 31. Dezember 1854	XXVII, 265, 379
Engert, Dr. H., Assistenzarzt in München, Bericht über die Vorcommisssion im dortigen Dr. Hauner'schen Kinderspitale während der Monate April, Mai, Juni 1856	XXVIII, 91
Faye, D. F. C., Professor in Christiania, das Kinderhospital in Christiania während der Jahre 1855 bis 1857	XXXI, 401
Gabriel, Dr., in Glogau, Sendschreiben:	
1. Laryngitis chronica bei einem einjährigen Kinde geheilt durch Weilbacher Schwefelwasser	XXX, 129
2. Intermittens larvata bihebdomadaria	XXX, 431
Gessele, Dr. E., Assistenzarzt am Dr. Hauner'schen Kinderspitale in München, Bericht über die während der Monate August, September, Oktober 1853 im genannten Hospitale behandelten Kinder	XXII, 6

Hauwer, Dr., Direktor der Kinderheilanstalt in München, Bericht über dieselbe. Aus dem Vortrage desselben am Schlusse des letzten Studien-Semesters	XXIV, 82
_____ , Bericht über das elffte Jahr des mit dem Kinderhospitale zu München verbundenen Ambulatoriums . . .	XXXI, 121
Weine, J. v., Hofrath, Ritter, Gründer und Vorsteher der orthopädischen Heilanstalt in Cannstadt, kurzer Bericht über die 25-jährige Wirksamkeit dieser Anstalt. Cannstadt 1854 . . .	XXV, 85
Kirschensteiner, Dr. J., Hülfsarzt im Hauner'schen Kinderhospitale zu München, über die Vorkommnisse in diesem Hospitale und dessen Ambulatorium während der Monate Januar, Februar, März und April 1854 . . .	XXIII, 103
Ledru, Dr., Assistenzarzt, Bericht über die Kinderklinik des Prof. Tournes in Strassburg vom 1. Januar bis 1. August 1853 . . .	XXIII, 118
Lonsdale, E. F., Wundarzt, Bericht über die in den letzten drei Jahren im k. orthopädischen Institute am Bloomsbury-Square zu London behandelten Fälle . . .	XXV, 402. XXVI, 239
Lörey, Dr. J. B., Hospitalarzt, Jahresberichte über die medizinische Abtheilung des Frankfurter Dr. Senckenberg'schen Bürgerhospitales, vorgetragen im ärztlichen Vereine zu Frankfurt a. M. II. 1853—1856 Juni. Frankfurt a. M. 1857 . . .	XXX, 137
Loschnér, Prof. Dr., Direktor des Franz-Joseph-Kinderspitals etc. in Prag, Schlussbericht über die vom 21. Mai 1849 bis Ende Dezember 1851 in Prag beobachtete Choleraepidemie, nebst einer Abhandlung: die Cholera der Kinder. Prag 1854 . . .	XXV, 138
Löwenstein, Dr. A., Direktor des Institutes für schwedische Heilgymnastik in Berlin (Alexanderstrasse Nr. 45), Bericht über die zweijährige Wirksamkeit dieses Institutes . . .	XXVI, 435
Luzzinsky, Dr., Direktor des öffentlichen Kinder-Krankeninstitutes zu Mariahilf in Wien, erster Bericht über die Leistungen dieses Institutes . . .	XXVII, 78
_____ , zweiter Jahresbericht über dieses Institut . . .	XXIX, 114
Marcus, Dr., in Rendsburg, Erklärung der Bandwurmerzeugung in Folge des Genusses rohen geschabten Rindfleisches, aus einem Schreiben desselben . . .	XXX, 434
Mauthner, Dr. L. W., Ritter von Mauthstein, Professor und Direktor des St. Annen-Kinderhospitals in Wien, aus den Briefen desselben:	
Mäsernepidemie	XVII, 219
Ein merkwürdiger Fall von Exomphalus mit Phlebitis und Trismus	— 220
Keuchhusten, innerlich Vaccineschorfe dagegen	— 220
Speckeinreibungen gegen Scharlach	— 220
Einfluss der Varicellen auf die Vaccination	— 220
Neue Kinderklinik, Programm derselben	— 221
_____ , erster Jahresbericht über die wissenschaftlichen Leistungen der k. k. Klinik für Kinderkrankheiten im St. Annen-Kinderspitale in Wien im Jahre 1850/51 . . .	XVII, 292
_____ , klinische Mittheilungen:	
Statistisches über das St. Annen-Kinderhospital	XX, 267
Nothwendigkeit sehr sorgfältiger Sektionen bei kleinen Kindern	— 268
Folgen der Verwahrlosung bei kleinen Kindern	— 268
Medullarsarkom	— 268

	Seite
Mauthner, Dr. L. W., Ritter von Mauthstein, Professor und Direktor des St. Annen-Kinderhospitals in Wien, klinische Mittheilungen:	
Entzündungsprodukte ohne wahrnehmbare Entzündungssymptome	XX, 269
Fettentartung	— 270
Anämische Zustände in Verbindung mit sogenannter Fettleber und Nieren-Cirrhose	— 270
Eiweißharn nach Variola	— 271
—, Bemerkungen über Dr. Karl Schneemann's Schrift: Die Fetteinreibungsmethode in ihren Heilwirkungen gegen Scharlach und Masernkrankheit	XXI, 289
—, klinische Mittheilungen:	
Ueber Hydrops bei Kindern und über Urea nitrica dagegen	XXII, 244
Ueber Darmkatarrhe bei Kindern	— 246
Aphthen und Diphtheritis	— 246
Die krupartigen Affektionen der Dickdarmschleimhaut (Dysenterie)	— 246
Einige Bemerkungen über Vaccination und Revaccination	— 247
Ueber Cholera bei Kindern	XXV, 81
Ueber die Cholera der Kinder im vergangenen Winter und die Folgekrankheiten	XXVI, 130
Katarrhe	— 131
Santonin gegen Bandwürmer bei Kindern	— 132
Anämie mit Milzinfarkten	— 132
Chronische Leberleiden	— 133
Ueber Typhus bei Kindern	XXVII, 74
—, briefliche Mittheilungen:	
Ueber Darmkrup	XXVIII, 277
Ueber Variola	— 280
Wichtigkeit populärer Vorträge über Pädiatrik	— 281
Ueber Augenblennorrhoe	XXIX, 144
Ueber Krup	— 146
Ueber Rhachitis	— 146
Schwierigkeit der Diagnose in manchen Fällen	— 245
Ueber das Pepsin	— 247
—, einige briefliche Mittheilungen über Nordamerika	XXIX, 392
—, briefliche Mittheilungen aus dem St. Annen-Kinder-spitale in Wien: Ueber Rhachitis	XXX, 126
—, aus einem Schreiben:	
Wichtigkeit eines Kongresses für Pädiatrik	XXX, 429
Ueber Pneumonie	— 432
Melicher, Dr. L. J., Gründer des ersten Institutes für schwedische Heilgymnastik u. Orthopädie in Wien (Alservorstadt, Herrngasse, Nr. 59), Jahresbericht für 1853 über dieses Institut. Wien 1854	XXIII, 76
Meyer, Dr. G., Gründer und Direktor des gymnastisch-orthopädischen Institutes zu Wismar, Jahresbericht über dieses Institut. Wismar 1851	XVII, 442
Neumann, Dr. A. C., Kreisphysikus und Direktor des Institutes für Heil- und pädagogische Gymnastik in Berlin, Ritterstrasse Nr. 60, Bericht über das erste Jahr von dessen Bestehen. Berlin 1854	XXII, 210

	Seite
Samuel, Sekundärarzt Dr., in Wien, statistischer Bericht über die im Verlaufe des Jahres 1853 im St. Josef-Kinderspitale auf der Wieden (Wien) behandelten Kranken	XXII, 398
Schöepf-Merei, Dr. A. und Dr. J. Whitehead, erster Bericht über das Kinder-Heilinstitut zu Manchester (Stevenson-Square)	XXVIII, 848
—, Berichtigung, diesen Bericht betreffend	XXVIII, 840
—, zweiter Bericht dieses Institutes	XXXI, 773
Schotten, Dr. L., ärztlicher Bericht über das Kinderhospital zu Cassel vom 1. Mai 1846—1856	XXVIII, 236
Schwartz, Dr. J., in Berlin, Bericht über die unter Leitung des Herrn Med.-Rath Ebert stehende Poliklinik für kranke Kinder aus dem Sommersemester 1857	XXIX, 248
Steffen, Dr. A., erster Bericht über die Kinderheilanstalt zu Stettin	XXIX, 267
Steudel, H., Gründer und Leiter des heilgymnastischen Instituts in Stuttgart, und Dr. Q. Gärtner, Vorstand desselben, zweiter Bericht über dieses Institut	XXX, 134
Stiebel, sen., Geheimerath, Direktor des Christ'schen Kinderhospitals in Frankfurt a. M., zehnter Bericht über dieses Kinderkrankenhaus, das Jahr 1853 betreffend. Im Auftrage der Administration	XXII, 394
—, zwölfter Bericht über dasselbe, das Jahr 1855 betreffend	XXVI, 240
Stiebel jun., Dr., Jahresbericht über die im Jahre 1854 und 1855 in dem Kinderhospital zu Frankfurt a. M. behandelten Kranken	XXVIII, 68
Vogel, Dr. A., Assistenzarzt, Bericht über die Vorkommnisse im Dr. Hauner'schen Kinderspitale in München und dessen Ambulatorium während der Monate November und Dezember 1851	XVIII, 287
—, Bericht über die während der Monate Januar, Februar und März 1852 in demselben Kinderspitale behandelten Krankheiten	XIX, 104
Weisse, Dr. J. F., Direktor und Oberarzt des Kinderhospitals zu St. Petersburg, aus einem Briefe über das Kinderhospital daselbst	XVII, 222
—, Berichte über das Kinderhospital zu St. Petersburg, die Jahre 1846—51 umfassend	XXV, 91
—, achtzehnter Jahresbericht über diese Anstalt, vom 1. Januar 1852 bis zum 1. Januar 1853	XXI, 99
—, neunzehnter, zwanzigster und einundzwanzigster Jahresbericht (1853—1855) über dasselbe Kinderhospital	XXVII, 97
—, aus einem Schreiben desselben: Ueber den Gebrauch des rohen Fleisches in der Diarrhoe entwöhnter Kinder	XXX, 427
West, Dr. Ch., erster Arzt des Kinderspitales in Great-Ormond-Street zu London, Nachricht über dieses (neueröffnete) Kinderkrankenhaus, aus einer brieflichen Mittheilung	XIX, 389
Wildberger, Dr., Gründer und Leiter der orthopädischen Heilanstalt in Bamberg, Bericht über seine Anstalt	XIX, 364
—, zweiter Bericht dieselbe. Bamberg 1855	XXV, 90
Bericht über die in der Wiener Findelanstalt vorgekommenen Krankheiten	XVII, 224

	Seite
Erster Jahresbericht des Hospitales für kranke Kinder in London Nr. 49 Great-Ormond-Street	XXI, 94
Nachträglicher Jahresbericht über das unter dem Schutze der Königin stehende Kinderspital in München, betreffend die Zeit vom 1. August 1849 bis dahin 1850	XVII, 223
Jahresbericht des unter dem Schutze J. M. der Königin Theresie stehenden Kinderspitals in München vom August 1852 bis August 1853	XXI, 286
Jahresbericht des unter dem allerhöchsten Schutze Ihrer Majestät der Königin Marie bestehenden Kinderspitals in München pro 1. August 1855 bis 1. August 1856 München 1856	XXX, 295
Jahresbericht über das Franz-Joseph-Kinderspital zu Prag, betr. das Jahr 1855	XXVI, 268
Fünftehter Jahresbericht über den Stand und die Wirksamkeit des Franz-Joseph-Kinderspitals in Prag im J. 1856	XXX, 132
Jahresbericht über das St. Annen-Kinderspital in Wien vom Jahre 1850	XVII, 224
Jahresbericht über das unter dem Schutze J. M. der Kaiserin Maria Anna stehende erste Kinderspital zur heiligen Anna in Wien, für das Jahr 1853	XXII, 390
Jahresbericht des allgemeinen St. Annen-Kinderhospitals in Wien für 1854	XXV, 97
Jahresbericht über das Wirken des ersten St. Annen-Kinderspitals in Wien im Jahre 1855	XXVI, 434
Rechenchaftsbericht über den ersten Sommer der Kinderheilanstalt zu Wildbad. Ausgegeben vom Vereine für die Kinderheilanstalt zu Ludwigsburg und Wildbad im Frühjahr 1855	XXVI, 266
Der dritte Sommer der Herrnhilfe zu Wildbad, eines Filiales der Kinderheilanstalt zu Ludwigsburg, zur Verpflegung bedürftiger Kinder. Ludwigsburg 1857	XXX, 294
Ueber die von Herrn Guersant und den anderen Aerzten am Hospitale der kranken Kinder zu Paris veranstaltete Heilgymnastik. — Ein Auszug aus einer hiesigen Mittheilung vom 28. Juli 1851	XVII, 229

IV. Kliniken und Hospitäler.

Charing-Cross-Hospital in London (Hr. Avery). Ein Fall von angeborenem Harnblasensteine und Lithotomie bei einem 2 1/2 Jahre alten Kinde	XVI, 180
Charing-Cross-Hospital in London (Hr. W. H. Willshire). Ueber Scharlach und dessen Beziehungen zu Rheumatismus, Herzentzündung und Eiweissharnen. Klinischer Vortrag	XXVII, 409
Guy's Hospital in London (Hr. Hilton). Magenverhaltung und Hamminfiltration bei einem 20 Monate alten Kinde	XVI, 129
Guy's Hospital in London (Klinik von Addison und Barlow). Ueber die Behandlung des Veitstanzes durch schwefelsauren Zink	XVII, 69

	Seite
Ueber die skrophulöse Ophthalmie der Kinder, deren Diagnose, Ursachen und Behandlung, eine in diesem Hospitale gehaltene Vorlesung von John B. France	XXI, 413
Kings-College-Hospital in London (Prof. R. B. Todd).	
Ueber Husten im Allgemeinen und über Keuchhusten im Besonderen	XXIV, 100
Klinischer Vortrag über den Pemphigus der Kinder und dessen Vergleichung mit dem Pemphigus Erwachsener	XXIV, 110
London-Hospital (Klinik des Hrn. Critchett).	
Fraktur des Schädels bei einem Kinde, Trepanation, Hernia cerebri, Genesung, später doch der Tod	XIX, 409
Orthopädisches Hospital in London.	
Ueber die Behandlung der Angularverkrümmung der Wirbelsäule und der damit verbundenen Lähmung von Ch. Verrall	XVII, 401
Royal Free-Hospital in London.	
Epidemische Diarrhoe und Ruhr bei Kindern	XVI, 125
St. Bartholomäus-Hospital in London.	
Ueber die Behandlung der Hasenscharte in gewissen Fällen	XVII, 393
Bemerkungen über die Auswärts- und Einwärtskehrung des Beines bei Krankheiten des Hüftgelenkes, nach den Notizen der Herren DD. Kirkes und H. Coote	XVII, 398
St. George's Hospital in London (Klinik von C. Hawkins).	
Abszesse am Halse in Folge des Scharlachs	XVII, 65
St. Mary's Hospital in London.	
Ueber angeborene Katarakte, nebst Bemerkungen über Operation derselben, klinischer Vortrag von W. Cooper, Augenarzt am genannten Hospitale	XIX, 396
St. Mary's Hospital in London (Hr. Coulson).	
Ueber Fraktur des Femur bei rhachitischen Kindern	XXII, 98
St. Thomas-Hospital in London (Dr. R. Bennet).	
Akuter Hydrops renalis, Eiweisshaltigkeit des Urines; Fehlen einer Niere und eines Harnleiters	XVII, 286
Harninfiltration bei einem 17 Monate alten Kinde, Brand des Penis, Tod	XVII, 368
Ueber die Ausrottung hypertrophischer Halldrüsen bei skrophulösen Kindern	XVII, 390
St. Thomas-Hospital in London (S. Solly).	
Ueber skrophulöse Hüftgelenkvereiterung	XIX, 132
Westminster-Hospital in London (Klinik von H. Roe).	
Ueber das Scharlachfieber	XXI, 234
Chatham-Street-School of medicine in Manchester.	
Ueber die Fieber in ihrer objektiven Erscheinung bei kleinen Kindern. Eine Vorlesung des Prof. Dr. Meret (Schöppf) aus Pesth	XIX, 265. XX, 240
Ueber das biliöse und rheumatische Fieber der Kinder. Zwei Vorlesungen des Prof. Dr. Meret (Schöppf) aus Pesth	XX, 392

Hôpital-Cochin in Paris (Hr. Maisonneuve).

Tracheotomie beim Krup, Heilung, Nachtheile des zu langen Verbleibens der Kante XVII, 285

Hôpital des Enfants malades zu Paris.

Herr B. a. u. y. i. e. r: Ueber die chronischen Krankheiten des Bewegungsapparates der Kinder

XXV, 262. XXVI, 89. 269. XXVII, 109. 418. XXVIII, 211

Hôpital des Enfants malades in Paris (Hr. Guersant).

Ueber die Mandarmpolypen bei Kindern XVII, 73

Einige Bemerkungen über die Amputation bei Kindern — 74

Ueber den Krup und die Tracheotomie — 77

Einige Bemerkungen über das Schielen der Kinder — 83

Ueber den Gebrauch der Wiener Aetzpaste und des Glüh-eisens in der Kinderpraxis — 273

Ueber Krup und Tracheotomie XVIII, 434

Ueber die Hypertrophie der Mandeln und deren Behandlung bei Kindern XIX, 415

Ueber den Mastdarmvorfall bei Kindern und dessen Behandlung XX, 150

Ueber die Hasenscharte und über einige Modifikationen in der Behandlung derselben XXI, 162

Ueber die Operation der komplizirten doppelten Hasenscharte durch ein neues Verfahren, von M. Bonnafont, Oberwundarzt am Militär Lazareth zu Groscaillon in Paris XXI, 109

Ueber die Hydrokele der Scheidenhaut und die enkystirte Hydrokele des Samenstranges bei Kindern XXII, 404

Ueber die komplizirte Hasenscharte und deren Behandlung XXIV, 87

Ueber den Voffall der Harnröhrenschleimhaut bei kleinen Mädchen XXIV, 95

Behandlung der Frakturen in den unteren Gliedmassen bei kleinen Kindern XXIV, 97

Behandlung des Mastdarmvorfalles bei kleinen Kindern durch das Glüheisen XXIV, 98

Hôpital des Enfants malades in Paris (Prof. Trousseau).

Ueber das Verhältniss der Rhachitis zur Osteomalakose XVI, 255. 424

Ueber die sogenannte Zahnkolik und den Zahndurchfall und dessen Behandlung XVII, 232

Klinische Bemerkungen über die Rhachitis und deren Behandlung XVII, 238

Ueber die Konvulsionen der Kinder XVII, 250

Klinische Bemerkungen über den Veitstanz XVII, 264

Ueber die akute Brust- und Bauchwassersucht der Kinder XVII, 276

Ueber das Näseln der Kinder oder über die Lähmung des Gaumensegels XVII, 375

Ueber die Pneumonia catarrhalis und über die Pneumonia lobaris der Kinder XVII, 379

Ueber einige partielle Krämpfe XVII, 382

Klinische Bemerkungen über den Keuchhusten XVIII, 268

Ueber das nächtliche Bettpissen der Kinder XX, 261

Klinische Bemerkungen über das Scharlachfieber XXI, 114

Hôpital Necker in Paris (Prof. Guillot).

- Klinische Bemerkungen über Anämien und Säuglinge . . . XIX, 113
 Konstitutionelle Syphilis bei ganz kleinen Kindern . . . XXII, 101

Hôpital de la Pitié zu Paris (Klinik von Becquerel).

- Ueber die Heilung des Veitstanzes durch Gymnastik . . . XVII, 386

Hôpital de la Pitié zu Paris (Klinik von Gendrin).

- Ueber Geschichte, Natur und Behandlung des Keuchhustens . . . XVI, 277

Hôpital de la Pitié in Paris (Klinik von Valleix).

- Ueber den Nutzen der Entfernung des Laryngealschleimes bei der akuten Bronchitis kleiner Kinder . . . XIX, 125

Hôpital St. Antoine in Paris (Hr. Chassaignac).

- Indikation und Kontraindikation für die Operation beim chronischen Hydrokephalus . . . XVII, 85

Hôpital Saint-Louis in Paris (Hr. Denonvilliers).

- Pemphigus der Neugeborenen und dessen Zusammenhang mit Syphilis . . . XVII, 270

Hôpital Saint-Louis in Paris (Hr. Cazenave).

- Ueber die Ansteckungsfähigkeit der angeborenen Syphilis . . . XVII, 280

Hôtel-Dieu in Paris (Klinik des Prof. Trousseau).

- Ueber die Epilepsie und die verwandten Krämpfe . . . XXV, 382
 Bemerkungen über die Varioloiden und Varizellen . . . — 394
 Bemerkungen über den Veitstanz . . . XXV, 397
 Ueber Gangrän bei Kindern . . . XXIX, 149
 Von den kalten Uebergießungen bei den nervösen Erscheinungen des Scharlachs und besonders bei dem fieberhaften Delirium in dieser Krankheit . . . XXIX, 448
 Ueber das Scharlach, eine klinische Vorlesung von Professor Trousseau in Paris . . . XXX, 255

St. Annen-Kinderhospital in Wien (Prof. von Mauthner)*).

- Bemerkungen über den sogenannten Laryngismus . . . XVIII, 273
 Ueber Hautkrankheiten bei Kindern und über Blutentziehungen im Kindesalter . . . XVIII, 280

Aus verschiedenen Hospitälern.

- Ueber Krebs und Fungus im Kindesalter . . . XXI, 241
 Lithiasis, Lithotomie und Lithotritie bei Kindern . . . XXII, 78
 Fälle von Nekrose bei jugendlichen Subjekten . . . XXII, 92
 Pleuritis, Empyem und Hydrothorax bei Kindern und deren verschiedene Ausgänge, erläutert durch klinische Fälle . . . XXII, 412. XXIII, 137
 Ueber die guten Erfolge der Ausscheidung des Hüftgelenkes bei Hüftgelenkkaries der Kinder. (Mit einem Holzschnitte.) . . . XXX, 402

*) S. auch oben S. 21 u. 22.

V. Gelehrte Gesellschaften und Vereine.

Seite

Society for medical improvement in Boston.

Kombination des Typhus mit dem Scharlachfieber . . . XVIII, 449

Ein Fall von echtem Krup, behandelt durch direkte Anwendung
von Argentum nitricum . . . XVIII, 450

Affektion der Peyser'schen Drüsen bei akuten Kinderkrankheiten
XVIII, 452

Spontane Dislokation der KrySTALLINSE bei einem Kinde im Uterus,
später eine konsekutive Augenentzündung . . . XVIII, 453

Ueber die idiopathische Nabelblutung oder die Omphalorrhagie bei
neugeborenen Kindern . . . XXI, 128

Gesellschaft der Aerzte in Dublin.

Ueber die skrophulöse Peritonitis von Dr. Moore . . . XXVII, 462

Erweichung des Gehirnes bei Kindern . . . XXIX, 438

Gesellschaft für Geburtshilfe zu Dublin.

Ueber Intra-Uterinkrankheiten und besonders über angeborene
Rhachitis . . . XXX, 456

Medico-chirurgical Society in Edinburg.

Ueber Darmkonkretionen bei Kindern . . . XVI, 142

Ueber Kropf und Kretinismus . . . XVI, 143

Ueber die Kauterisation des Larynx mit Höllestein bei gewissen
Krankheiten dieses Organes . . . XVI, 145

Ueber Scharlach . . . XXIII, 152

Eine Portion des Darmes nach Intussuszeption ausgestossen
XXVI, 118

Ueber die Operation des gespaltenen Gaumens . . . XXVI, 118

Todesfälle bei Masern . . . XXVI, 124

Spontane Verbrandung bei einem acht Monate alten Kinde . . . XXVI, 125

Kropf bei einem Kinde . . . XXVI, 125

Bericht über gewisse anomale Fälle, welche Variole und Scharlach
zu sein scheinen, aber es nicht sind . . . XXVI, 126

Ueber das Verhältniss des Rheumatismus zu Chorea . . . XXVI, 127

Obstetrical Society in Edinburg.

Trismus neonatorum, Wirkung der Chloroformeinathmung . . . XVI, 146

Ueber Scharlachwassersucht . . . XXV, 417

Ueber Hydrocephalus acutus . . . XXV, 424

Medizinische Gesellschaft des Oberrheins in Kolmar.

Ueber die Behandlung des Hydrocephalus acutus durch Brech-
weinstein . . . XIX, 277

Imperforation des Afters, Heilung derselben durch Operation und
Bemerkungen darüber . . . XIX, 283

Epidemiologische Gesellschaft in London.

Ueber Vaccination und ihr Verhalten zur Variola und zu anderen
Exanthemen . . . XXII, 107

Harvey'sche Gesellschaft in London.

Einfluss des Versehens der Mütter auf die Menstruationen der Kinder	XXVIII, 411
Einige Bemerkungen zur Pathologie des Veitstanzes	XXVIII, 412
Ueber den Zahnreiz als prädisponirende Ursache verschiedener Nervenleiden	XXVIII, 414
Ueber die Uebertragung der konstitutionellen Syphilis auf den Fötus im Uterus	XXV, 98

London medical Society.

Ueber die Ausschneidung des Oberschenkelkopfes bei Karies des Hüftgelenkes	XVII, 87
Krampfhusten bei einem Kinde, der tödtlich endete	XVII, 96
Ueber das Für und Wider der Ausschneidung des Oberschenkelkopfes bei skrophulöser Hüftgelenkkaries	XVII, 409
Weitverbreitetes Erysipelas bei einem Kinde. Heilung	XVII, 419
Krampfhusten bei einem Kinde	XVII, 419
Ueber den inneren Gebrauch des Kreosots bei Durchfällen	XVIII, 296
Ueber die Verwandtschaft der Variole, Varioloide und Varizelle	XVIII, 297
Entfärbung der Haare nach geheilter Tinea des Kopfes	XIX, 139
Gleichzeitigkeit der Variole und Vaccine, die tödtlich endigten, bei einem 6 Monate alten Kinde	XIX, 140
Ueber die lokale Anwendung von Arzneimitteln bei Krankheiten der Rachenhöhle, des Kehlkopfes und des Schlundes	XIX, 140
Ueber Muttermaler, deren Struktur, Eigenthümlichkeiten und Behandlung	XIX, 144
Allgemeine Erweiterung des Herzens mit Fibrinablagerungen und Herzbeutelverwachsungen	XIX, 432
Ein Apparat zur Anwendung einer Hollensteinauflösung auf das Innere des Kehlkopfes	XIX, 434
Ueber die chirurgische Behandlung einiger Skrophelformen, besonders der Abszesse	XX, 139
Ein fremder Körper in dem Bronchus eines Kindes nach zehnmonatlichem Aufenthalte ausgehustet	XXII, 105
Aufsteigender und absteigender Krup	XXII, 105
Einige Bemerkungen zur Pathologie des Rheumatismus bei Kindern	XXIV, 129
Ueber die Pathologie und die Behandlung der Seitenkrümmung der Wirbelsäule	XXIV, 134
Verwandtschaft der Vaccine und der Variole	XXIV, 141
Tödliche Wirkungen der unvollkommenen Schliessung der Nabelvenen bei Neugeborenen. — Gelbsucht, als die Folge einer unvollkommenen Schliessung des Ductus venosus	XXIV, 141
Vergiftung eines Kindes durch $\frac{1}{20}$ Gr. Opium	XXIV, 150
Ueber die Uebertragbarkeit der sekundären Syphilis auf Kinder und von diesen auf die Ammen	XXIV, 152
Einige Bemerkungen über die Fötalzirkulation, als Anhang zu der Mittheilung von H. Lee über die Nabelverblutung und den Ikterus der Neugeborenen	XXIV, 157
Eigenthümliche tuberkelartige Ablagerungen in den Eingeweiden eines kleinen Kindes als muthmassliche Folge von angeborener Syphilis	XXIV, 158

	Seite
Ueber suppurative Phlebitis bei einem wenige Tage alten Kinde	XXVII, 312
Lithotomie bei einem Paar Zwillingskindern	XXVII, 313
Merkwürdige Konvulsionen bei einem 9 Jahre alten Knaben	XXVII, 318
Masern, komplizirt mit Bronchitis, Tod durch Fibrinablagerung	XXVII, 314
Angeborene Ichthyose, glücklich geheilt durch äussere und innere Anwendung von Leberthran	XXVII, 315
Ueber die Wirksamkeit kleiner Dosen Morphinum bei gewissen Brustkrankheiten sowohl der Kinder, als der Erwachsenen	XXVII, 316
Eine tödtliche Krampfkrankheit bei einem Kinde, ohne wahrnehmbare Ursache	XXVII, 318
Chinin in Verbindung mit Leberthran	XXVII, 319
Herzkrankheit und Blausucht bei einem zwei Jahre alten Mädchen	XXVII, 319
Magenerweichung oder vielmehr Digestion der Magenwände nach dem Tode	XXVII, 441
Ueber die Behandlung der Gefässmuttermaler durch Einreibung von Brechweinsteinsalbe	XXVII, 442
Ueber Syphilis infantilis	XXVII, 446
Ueber Paralysis infantilis	XXVII, 446
Tracheotomie gegen Krup	XXVIII, 290
Zur Pathologie des Keuchhustens	XXVIII, 292
Hydrocephalus und Pneumonie bei einem Kinde	XXVIII, 415
Falsche Anchylose des Hüftgelenkes mit Verschiebung des Femurkopfes auf den Rücken des Darmbeines	XXVIII, 416
Ein Fall von Intussusception bei einem ganz jungen Kinde	XXVIII, 417
Phlebitis suppurativa	XXVIII, 418
Merkwürdiger Rotationskrampf bei einem Knaben	XXVIII, 418
Masern komplizirt mit Bronchitis und Tod in Folge von Fibrinablagerung im Herzen	XXVIII, 419
Angeborene Ichthyose geheilt durch inneren und äusseren Gebrauch des Leberthrans	XXVIII, 420

Medico - surgical Society in London.

Ein merkwürdiger Fall von mehrmonatlicher Kommunikation zwischen dem Magen und Queerkolon bei einem 5 Jahre alten Kinde	XVIII, 153
Ueber die Fettentartung der Willensmuskeln als eigenthümliche Entwicklungskrankheit	XVIII, 154

North - London medical Society.

Vorfall des unteren Endes des Dünndarmes in Folge einer tuberkulösen Ulzeration in der Gegend der Blinddarmklappe	XXVII, 460
Ueber die Vergrösserung der Thymusdrüse als wirkliche oder wahrscheinliche Ursache des plötzlichen Todes bei Kindern	XXVIII, 287
Ueber die Grössenzunahme der Thymusdrüse als wirkliche oder vermeinte Ursache des plötzlichen Todes kleiner Kinder	XXX, 137

Pathological Society in London.

Nekrose des ganzen Schaftes der Tibia	XVII, 101
Periostitis der Tibia und partielle Nekrose in Folge einer äusseren Verletzung	XVII, 102

	Seite
Krebs der Prostata bei einem Kinde	XVII, 424
Aneurysma der linken Herzkammer bei einem Knaben	XVII, 425
Missbildung der Aortenklappen	XVIII, 449
Bedeutende Vergrößerung des Kopfes in Folge eines eigenthümlichen Auswuchses aus dem Schädelknochen	XVIII, 449
Chronisches Hüftgelenkleiden, bei welchem der Kopf des Femur nicht nur sich dislozirt, sondern auch vom Schaft sich losgelöst hatte	XXII, 108
Ein Gewächs im Gehirne mit eigenthümlichen Erscheinungen	XXII, 109
Fraktur der Wirbelsäule mit eigenthümlichen Erscheinungen	XXVII, 456
Ueber die Verschiebung der Knochen und der Sehnen des Fusses beim Talipes varus, mitgetheilt von Dr. Murchison	XXVII, 457
Ektopie der Harnblase und ein Versuch, gegen dieses Uebel durch Ableitung des Harnes in den Mastdarm Hülfe zu leisten	XXVII, 458
Angeborener Mangel des Herzbeutels	XXVII, 459
Angeborene Missbildung des Herzens	XXVIII, 135
Ueber die Beschaffenheit der Lungen im Keuchhusten	XXVIII, 136
Lobarpneumonie der ganzen linken Lunge zerstreut mit Karnifikation einzelner Lungenläppchen und Emphysem der rechten Lunge	XXVIII, 282
Missbildung des Herzens	XXVIII, 283
Eigenthümliche Missbildung mit Nabelbruch verbunden	XXVIII, 283

Royal Society in London.

Ueber die Surrogate des Leberthranes, und namentlich über die Benutzung des Kokosnussöles statt desselben	XXIV, 458
---	-----------

Royal medico-chirurgical Society in London.

Ueber Vaccination und Pocken	XVII, 97
Ueber die Schutzkraft der Vaccine und über den Werth der Revaccination	XVII, 420
Ueber die aus der Kompression des Kopfes während des Geburtsaktes entspringenden Kinderkrankheiten	XVII, 421
Skrophulöse Karies des linken Astragalus, Ausscheidung, Heilung mit Bildung eines frischen Gelenkes	XXIV, 459
Ueber die Behandlung der seitlichen Krümmungen der Wirbelsäule mittelst eines neuen Apparates	XXIV, 460
Ueber die angeborene Mangelhaftigkeit des Gaumens und über das Verfahren dagegen	XXVIII, 137
Purpura haemorrhagica bei Kindern durch Schreck und Angst erzeugt	XXVIII, 284
Zwei Fälle von Missbildungen des Herzens mitgetheilt von H. Vernon	XXVIII, 285
Zweimaliges Auftreten des Scharlachs bei derselben Person	XXVIII, 403
Ueber Krup und krupähnliche Zustände und über Tracheotomie dagegen	XXVIII, 404
Bemerkungen über die angeborene Gaumenspalte und über die dagegen anzuwendenden Mittel	XXVIII, 407

West-London medical Society.

Behandlung des Scharlachkrups mit Branntwein	XXVII, 461
--	------------

Western medical and surgical Society in London.

- Ueber die Behandlung der Gefäßmuttermaler durch Brechweinstein XXIV, 456
 Ueber die Anwendung des Goldes bei der Strophulosia XXIV, 457

Westminster Medical Society in London.

- Naßgelenkleiden, bestehend in Karies des Oberschenkelkopfes;
 Ausschneidung desselben XVI, 287
 Austritt eines vor einigen Monaten verschluckten Pflaumensteines
 durch eine Fistel am Nabel XVI, 289
 Ein fremder Körper im Oesophagus, mit Erscheinungen, die auf
 ein Gehirnleiden deuten konnten XVI, 289
 Synovitis acuta des Kniegelenkes bei einem Kinde während der
 Dentition XVI, 291
 Spasmus, nictitans, Eclampsia nutans oder der sogenannte Nick-
 krampf; englisch Salaam-convulsion (Komplimentirkrampf)
 XVI, 293

Akademie der Medizin zu Paris.

- Blausucht, abhängig von Bildungsfehlern des Herzens und Orts-
 umlage der Eingeweide XVI, 132
 Untersuchungen über die verschiedenen Arten des Leberthranes
 und über ein jodhaltiges Oel zum Ersatz desselben XVI, 133
 Ausstossung eines fremden Körpers aus der Luftröhre, drei Monate
 nach vorausgegangener Tracheotomie XVI, 456
 Ueber Kropf und Kretinismus XVI, 457
 Ueber eine eigenthümliche Krankheit des Knochensystemes, welche
 sich beim Kinde im Mutterleibe entwickelt XVI, 459
 Ueber den Kropf und den Kretinismus XVII, 125
 Ueber den Pemphigus der Neugeborenen als Manifestation der an-
 geborenen Syphilis XVII, 427
 Neue Mittheilung über die Syphilis der Neugeborenen XVIII, 306
 Modifikation der Tracheotomie gegen den Krup XVIII, 310
 Ueber die Behandlung der an Syphilis leidenden Schwangeren in
 der Vorsorge für das Kind XVIII, 311
 Ueber die angeborene oder erlangte Ungleichheit der beiden
 Seitenflächen des Antlitzes XX, 138
 Ueber die Unvollkommenheit des Nervensystemes im Kindesalter,
 als Ursache mancher Krankheit XX, 419
 Ueber die Erblichkeit des Blödsinnes (Idiotismus) und des Stumpf-
 sinnes (Imbecillitas) XX, 420
 Ueber die Obliteration der Nabelarterien und über die Omphalitis
 XXI, 144
 Ueber die Syphilis der Neugeborenen und die Uebertragbarkeit
 derselben zwischen Säugling und Amme XXIV, 443
 Behandlung des Krups durch Katheterismus des Kehlkopfes XXVI, 293
 Ueber die Behandlung der Variole XXVI, 293
 Einige Bemerkungen zur pathologischen Anatomie des Hydroce-
 phalus internus XXVI, 294
 Ueber angeborene Aftersperre und Bildung eines künstlichen Afters
 XXIX, 412
 Untersuchungen über die Aetiologie der angeborenen Taubstummheit
 XXIX, 422
 Mangel des Afters bei einem neugeborenen Kinde, Bildung eines
 künstlichen Afters nach Littre's Methode XXX, 311

	Seite
Studien über den Ursprung und die Bedingungen der Entwicklung des Soorpilzes	XXX, 435
Kropf, neues Instrument zur Kauterisation des Larynx und zur Ausziehung der falschen Hautbildungen aus demselben, so wie zur Einspritzung von Flüssigkeiten in das Innere der Luftröhre	XXX, 437
Académie des Sciences in Paris.	
Ueber die Operation der angeborenen Gaumenspalte	XVI, 295
Gegenwart von Käsestoff im Blute der Säugenden	XVI, 447
Ueber die Gaumennaht im Kindesalter und deren Vortheile für die Sprachbildung	XIX, 426
Zur Aetiologie des Kretinismus und Kröpfes	XIX, 428
Zur Pathogenie und Prophylaxis des Kretinismus	XIX, 430
Gegenwart des Jods in Nahrungssubstanzen und dem Trinkwasser und dessen Einfluss auf Entstehung des Kretinismus	XIX, 431
Angeborene Geschwulst der Sakralgegend, Monstruosität per inclusionem, geheilt durch Exstirpation bei einem 11 Monate alten Kinde	XXVII, 133
Ueber Sitz und Wesen des Keuchhustens	XXX, 316
Ueber die Symptome und Behandlung der Koryza der Neugeborenen	XXX, 452
Mittel, um die für kranke Kinder bestimmte Milch arzneihaltig zu machen, ohne der Gesundheit der milchgebenden Thiere zu schaden	XXX, 453
Neues Verfahren, wodurch es möglich wird, bei der Operation der Hasenscharte die Höhe der Oberlippe beliebig zu vergrößern	XXX, 454
Behandlung der Tinea favosa durch Oleum Naphthae	XXX, 455
Société anatomique in Paris.	
Zur pathologischen Anatomie der Klumpfüsse	XX, 130
Société de Biologie in Paris.	
Angeborener Hydrokephalus ohne Grössenzunahme der Schädelwölbung; mitgetheilt von H. Royer	XIX, 435
Anatomie eines überzähligen Daumens bei einem Neugeborenen	XIX, 437
Ueber die Aphthenpilze oder die Mikrophyten des Soors	XIX, 438
Akute Laryngitis ulcerosa; scheinbarer Keuchhusten, Bronchopneumonie, Bronchitis pseudomembranosa, Tod	XXIX, 422
Ueber das Dasein von Epidermiszellen in der Thymusdrüse, von Vernequil	XXIX, 425
Ueber einige Fälle von angeborener Aftersperre, eine Mittheilung von M. Godard	XXIX, 427
Erektile Geschwulst im Kniegelenke	XXIX, 432
Weit verbreitete Tuberkulose bei einem Kinde ohne Tuberkeln in den Lungen	XXIX, 433
Angeborene Hydrokele beim Fötus	XXIX, 435
Unvollständige Wanderung des Hodens bei einem Kinde	XXIX, 435
Abnormalität des Gebärmutterhalses bei einem neugeborenen Kinde	XXIX, 436
Verschmelzung der Nieren	XXIX, 437

Société de Chirurgie in Paris.

Ueber die Behandlung der erektilen Geschwülste oder der Gefäßmuttermäler durch das Haarseil	XVIII, 158
Bemerkungen über den achten Krup, besonders über den bis in die Bronchialaweige sich erstreckenden	XVIII, 304
Einige Bemerkungen über die Indikationen der Tracheotomie	XVIII, 305
Veitstanz, abhängig von einer Art Neurom an einem der Nerven der Fußsohle	XVIII, 305
Ueber die Wiederkehr des Krups und über die Tracheotomie dagegen	XVIII, 306
Ueber die Behandlung der erektilen Geschwülste	XX, 128
Tracheotomie wegen Angina stridulosa oder Laryngitis spasmodica bei einem Kinde	XX, 415
Ueber die Behandlung der erektilen Geschwülste besonders im Gesichte	XXI, 259
Ueber die angeborenen Ektopieen der Hoden und über die Krankheiten dieser innerhalb des Leistenkanales gebliebenen Organe	XXI, 261
Gefäßmuttermäler oder erektilen Geschwülste behandelt durch Galvanopunktur	XXIII, 159
Ueber Intrauterin - Frakturen oder angeborene Knochenbruch-Verwachsungen	XXIII, 305
Bemerkungen über den Krup	XXVI, 295
Medizinische Gesellschaft des ersten Bezirkes von Paris.	
Ueber den Kretinismus	XXVI, 113
Ueber angeborene Koxalgie	XXVI, 117
Medizinische Gesellschaft des zweiten Bezirkes von Paris.	
Ueber den Gebrauch der Belladonna gegen Scharlach	XVI, 138

Medizinische Gesellschaft des Seine-Departements zu Paris.

Zur Hasenschartennäht	XXX, 300
Ueber die Ursache des Todes nach der Tracheotomie beim Krup	XXX, 301
Ueber den Nutzen der Chloroformdämpfe gegen den Veitstanz	XXX, 302
Ueber die Geisteskrankheiten der Kinder und besonders über die Manie	XXX, 440
Ueber die Ansteckungsfähigkeit des Soors	XXX, 448

Société médicale zu Paris.

Ueber die Gefäßmuttermäler oder die erektilen Geschwülste, ein Vortrag von Dr. Costilhes	XVII, 102
--	-----------

Société de médecine pratique zu Paris.

Ueber die Gefährlichkeit der örtlichen Blutentziehung bei Kindern	XVI, 450
Bemerkungen über die Behandlung des Krup	XVI, 451
Salivation bei Kindern	XVI, 452
Fernerer Bemerkungen über die Behandlung des Krup	XVI, 453
Ueber die Syphilis der Neugeborenen und Säuglinge	XVI, 454
Ueber die Einwirkung von Giften und Arzneistoffen durch die Säugenden auf die Säuglinge	XX, 135

	Seite
Ueber die Operation des Rotopiums bei Kindern	XX, 126
Ueber die Analogie und Verschiedenheit der Stropheln und Tuberkele	XX, 137
Diphtheritis und Krup	XXVI, 296
Bemerkungen zur Behandlung des Krups	XXVI, 297
Société médicale d'Emulation in Paris.	
Mastdarmpolyphen bei Kindern	XXI, 139
Ueber die Chorea und über die Beziehungen des Rheumatismus und der Herzkrankheiten zu den Nervenzufällen und Krämpfen	XXI, 149
Société médicale des hôpitaux in Paris.	
Ueber die Darmblutungen bei Neugeborenen und Säuglingen	XVI, 449
Spontane Schlafsucht mit hysterischen Konvulsionen und konsekutiver Chlorose bei einem 9 Jahre alten Kinde in Folge von moralischen Ursachen	XXI, 271
Ueber die Punktion des Thorax bei Empyem der Kinder	XXI, 277
Ueber die Beziehungen der Eklampsie kleiner Kinder zum Eiweißharnen, Diabetes albuminosus	XXII, 279
Ueber Natur und Behandlung des Keuchhustens	XXIII, 300
Ueber die progressive Algiddität der Neugeborenen	XXV, 101
Ueber das nicht-ödematöse Sklerem	XXV, 107
Ueber das Empyem und die Punktion der Brust bei kleinen Kindern	XXV, 291
Ueber die Behandlung des Sklerems der Neugeborenen	XXV, 294
Ueber angeborene Deformität des kleinen und des Ringfingers der rechten Hand und der entsprechenden Hälfte derselben	XXV, 299
Ueber die Veränderung der Peyer'schen Drüsengruppen und der isolirten Darmdrüsen bei ganz kleinen Kindern	XXVI, 131
Ueber Empyem und Punktion des Thorax bei Kindern	XXVI, 437
Hydrocephalus chronicus als Folge der Hämorragie meningea	XXVII, 134
Ueber eine Krupiepidemie, welche in den Monaten Februar und März 1855 im Hospitale St. Antoine in Paris geherrscht hat	XXVII, 136
Ueber typhöses Fieber bei einem 7 Monate alten Säuglinge, dessen Mutter an derselben Krankheit litt	XXVII, 137
Ueber eine chronische Ulzeration des Larynx mit Zerstörung des Gaumensegels und Nekrose der Nasenknöchen	XXVII, 142
Ueber die Kontraktur der Extremitäten bei Kindern. Vorgetragen vom Herrn Rabaud, Interne im Hospitale St. Eugénie (Klinik des Herrn Barthez)	XXVII, 144
Neue Untersuchungen über das Erysipelas der Neugeborenen und Säuglinge	XXVII, 152
Ueber den Puls der Neugeborenen, — Bericht des Hrn. H. Roger über einen diesen Gegenstand betreffende Arbeit von Dr. Seux, dirigirendem Arzte an der Charité zu Marseille	XXVII, 307
Behandlung des Sklerems der Neugeborenen mittelst Knetens und Muskelelregung	XXVIII, 421
Ueber die Behandlung der Schrunden und Geschwüre der Brustwarzen bei Säugenden	XXIX, 395
Ungעהurer Medullarkrebs bei einem kleinen Kinde	XXIX, 396

Untersuchungen über den Stimmritzenkrampf der Kinder	XXIX, 398	Seite
Wann muss bei Kindern die Vaccination vorgenommen werden?	XXIX, 409	

Société médico-chirurgicale in Paris.

Unterschied zwischen Varioloide und Varizelle	XVII, 128
Verdankt der Leberthran seine Wirksamkeit dem Jodgehalte?	XX, 418
Ueber die Frühvaccination bei Kindern	XXIX, 411

Société médico-pratique in Paris.

Betrachtungen über die Skrophelkrankheit	XXX, 147
Ueber die Mittel gegen das nächtliche Bettpissen und namentlich über eine mechanische Einwirkung bei Knaben	XXX, 149

Gesellschaft schwedischer Aerzte in Stockholm.

Kapilläre Hämorrhagieen im Gehirne bei einem jungen Kinde	XXI, 141
Pyopneumothorax bei einem einjährigen Kinde	XXI, 142
Tuberkelbildung in der Pia mater bei Kindern	XXI, 142
Ursache der Salivation bei Kindern	XXI, 143
Syphilis bei kleinen Mädchen	XXIV, 316
Monstrum duplex monomphalicum	XXIV, 317
Mastdarmgeschwulst bei einem kleinen Mädchen	XXIV, 318
Meningitis bei Kindern	XXIV, 318
Hartnäckiger Ausschlag nach Vaccination	XXIV, 431
Chloroform bei Konvulsionen der Kinder	XXIV, 432
Karies des Felsenbeines	XXIV, 434
Chloroformeinathmung bei Bronchitis, Pneumonie und anderen Krankheiten der Kinder	XXIV, 434
Meningitis tuberculosa	XXIV, 436
Perforation des Wurmfortsatzes	XXIV, 439
Markwürgige Geschwulst am Kopfe eines Kindes durch Operation entfernt	XXIV, 441
Pneumothorax und Pleuritis bei einem jungen Kinde	XXX, 167
Nadeln, die bei Kindern in den Körper gelangt sind	XXX, 168
Konvulsionen eines Kindes behandelt mit Chloroform-Einathmungen	XXX, 170
Rezidivirende Masern	XXX, 172
Kolitis mit Veränderung der Follikeln des Dickdarmes	XXX, 173
Traurige Folgen eines Hundebisses bei einem kleinen Mädchen (Rabies)	XXX, 173

VI. Das Wissenswerthe aus den neuesten Zeitschriften und Werken. Miscellen und Notizen.

Band XVI.

Behandlung des Keuchstussens mit Kirschchlorbeerdämpfen im Ver- gleich zur Behandlung mit der Koschenille	150
Kauterisationen des Schlundes gegen Scharlach-Angina	151

	Seite
Aeußere Anwendung der Essigsäure zur Verhütung der Scharlachinfektion	151
Salpeterbäder gegen Pruritus vulvae kleiner Mädchen in Folge von Würmern	151
Heilung eines Mastdarmvorfalles durch Abbindung des vorgefallenen Theiles	152
Ueber eine neue, durchaus rationelle und wirksame Behandlung des Keuchhustens	152
Ueber die schleimig-eiterigen Ausflüsse aus der Vagina kleiner Mädchen beim Scharlach	154
Bemerkungen über die Skrophelkrankheit im Norden von Belgien	154
Ueber die Augenentzündung bei Neugeborenen	156
Ein sonderbares Mittel gegen die Eklampsie der Kinder	159
Ueber eine besondere Form von Delirium beim Scharlach	161

Band XVII.

Ueber Speckeinreibung bei Scharlachkranken	128
Ueber die Nothwendigkeit eines depurativen Verfahrens bei den mit Grind behafteten Kindern	133
Ueber die Ersatzmittel des Leberthranes	133
Ueber die diphtheritische Entzündung des Pharynx und der Mandeln	134
Eine Notiz über das einfache Wechselfieber der Neugeborenen und Säuglinge	136
Einige bemerkenswerthe Punkte bei der Auskultation der Kinder	134
Ueber die Varietäten der Darmausleerungen bei Kindern	135
Eine eigenthümliche Art von Koma infantile	139

Band XVIII.

Ein Fall von Diabetes bei einem Kinde	313
Ueber beginnende Lähmung der unteren Gliedmassen in der ersten Kindheit	314
Bemerkungen über die Behandlung der Konvulsionen der Kinder	315
Skorbutische Kachexie bei Kindern	316
Chloroform gegen Kinderkrämpfe angewendet	454
Ueber die Behandlung der angeschwollenen Halsdrüsen bei Kindern	457
Ueber den Gebrauch der Jodine in der Kinderpraxis	459
Ueber das Wesen, die Modifikation und die Behandlung des Krup	463
Ueber Eclampsia nutans oder den Komplimentirkrampf oder krampfhaftes Nicken	466
Ueber Pathologie und Therapie des Krup	467

Band XIX.

Einige Bemerkungen über die Untersuchung kranker Kinder	148
Bemerkungen über den Puls, den Habitus, und das Temperament der Kinder	152
Uebertragung der Syphilis von den Säuglingen auf die Ammen	281
Ueber die Operation der eingeklemmten Hernien bei kleinen Kindern	285
Ueber die Funktionen der Thymusdrüse	289
Zwei Fälle von Phlebitis umbilicalis	292
Eine eigenthümliche Form von bullöser Hautaffektion bei neugeborenen Säuglingen	295

Ueber die Masturbation bei Kindern und über die Mittel, die da- gegen anzuwenden sind	Seite 297
Ueber den unfreiwilligen Harnabfluss oder die Inkontinenz des Urinaes bei Kindern und über die rationelle Behandlung des Uebels	308
Ueber den Blasenkatarrh bei Kindern	312
Bemerkungen über die Lithotritie bei Kindern	313
Ueber die Anwendung des Kreosots gegen Cholera infantum	441
Salpetersäure gegen Keuchhusten und Asthma	441
Zur Behandlung der Kopfausschläge bei Kindern	442
Einige Bemerkungen über die im Kinderhospitale zu Paris vor- kommenden Augenentzündungen	444
Hypertrophie der Milz bei einem Neugeborenen in Folge von Ma- lariavergiftung der Mutter	445
Ueber fieberhafte Neurosen bei Kindern	445
Bemerkungen über die Tracheotomie beim Krup	447
Ueber die Stomatitis ulcerosa der Kinder und ihre Behandlung	449
Bemerkungen und Erfahrungen über den Gebrauch des Strych- nins bei dem Weistanz	452
Ueber die Vaccination als Heilmittel der Crusta lactea	455
Ueber die Behandlung der Syphilis der Neugeborenen	456
Ueber die Natur und die Behandlung der Muttermäler	459
Ueber die Behandlung des ächten Favus bei Kindern und beson- ders über die allmähliche Enthaarung des Kopfes	466

Band XX.

Ueber die idiopathische akute weisse Gehirnerweichung bei den Kindern	421
Rindfleischthee, ein kräftiges Mittel für Schwache und Genesende, besonders aber für schwächliche Kinder	423
Einige Bemerkungen über die Tracheotomie beim Krup	423
Behandlung der Chorea durch Chloroform	423

Band XXI.

Ueber Tracheotomie gegen Krup	278
---	-----

Band XXII.

Ueber die primäre und sekundäre Affektion der serösen Häute beim Scharlach und bei der Bright'schen Krankheit	111
Bemerkungen über die Nierenaffektion beim Scharlach	117
Heilung epileptischer Krämpfe bei einem kleinen Kinde durch den inneren Gebrauch des Chloroforms	120
Protein gegen Skropheln	121
Ueber den Gebrauch des Chloroforms gegen Keuchhusten	121
Empyem nach Scharlach, behandelt nach Punktion	124
Ueber Polypen des Kehlkopfes bei Kindern	126
Bemerkungen über Hydröps und Nierenaffektion nach Scharlach	130
Zur Behandlung der chronischen Kopfausschläge der Kinder	249
Ueber eine Scharlachepidemie unter der Mannschaft der eng- lischen Kriegsschiffe „Agamemnon“ und „Odin“ im Jahre 1853	253
Ueber die Anwendung des Brechweinsteins bei der Nephritis scarlatinosa	258

	Seite
Beiträge zur Lehre vom Keuchhusten der Kinder	262
Das Ohnmächtigwerden der Säuglinge	272
Ueber den Einfluss der Vaccination auf den Milchschorf, Rhachitis und andere Krankheiten	273
Diabetes albuminosus bei einem vierjährigen Kinde in Folge von Keuchhusten und Kopfgrind	274
Grosse Gaben Laudanum bei einem viermonatlichen Kinde	277
Sterblichkeit der Kinder	292
Ein zweites Kinderkrankenhaus in Paris	292
Ueber die Behandlung des Krups durch Kauterisation des Kehl- kopfes und der Luftröhre ohne Tracheotomie	423
Ueber krankhafte Reizbarkeit der Blase bei Kindern und deren Behandlung	425
Extractum nucis vomicae gegen Typhusfeber, hartnäckige Diar- rhoe und Cholera der Kinder	427
Zur Aetiologie und Prognose der Scharlachwassersucht	427

Band XXIV.

Bemerkungen über Syphilis bei Neugeborenen	319
Ueber die Frühoperation der Hasenscharte	320
Ueber die Behandlung der Chorea durch Blasenpflaster	462
Uebergang der katarrhalischen Entzündung des äusseren Gehör- ganges auf die hintere Wand des Ohres, Karies und Affektion des kleinen Gehirnes	463

Band XXV.

Ueber die Wirkungen der Milch menstruirender Frauen auf die Säuglinge	113
Neuere Mittheilungen über die Behandlung des Krups.	
1) Heilung des Krups durch Einführung von Höllestein in den Kehlkopf und in die Luftröhre	116
2) Behandlung des Krups durch Tracheotomie	118
Weitere Notiz über den Kropf der Neugeborenen von Friedrich Betz in Heilbronn	125
Ueber die Jodquelle zu Sulzbrunn bei Kempten	126

Band XXVII.

Ueber den krampfhaften Tik bei neugeborenen Kindern	321
---	-----

Band XXVIII.

Ueber die Gelbsucht der Neugeborenen und deren Behandlung	140
Ueber enchondromatöse Geschwülste bei Kindern	143
Ueber die Abortivbehandlung des Keuchhustens	295

Band XXIX.

Ueber die Anwendung des Kollodions gegen die Nabelbrüche der Säuglinge	455
Das chloresaurer Kali gegen die Stomatitis ulcero-membranosa	456
Ueber die Ophthalmia diphtheritica, deren Symptome, Verlauf und Behandlung	458

Band XXX.

Bemerkungen über die Diphtheritis und besonders über die diphtheritische Angina	153
Ueber die Frühoperation der Nasenscharte	157
Beseitigung der Gefäßmuttermäler durch Vaccination	317
Gegen Kopfgriind (Porrigio)	318

Band XXXI.

Innere Anwendung der Vaccinalymphe während einer Pocken-epidemie	155
Ein doppeltes Kephaloematom und spontane Heilung	156
Aufbewahrung der Vaccinalymphe	156
Zur Stillung des Nasenblutens und anderer Hämorrhagieen	157
Beiträge zur Therapie des Scharlachfiebers	301
Chronische Pneumonie im Kindesalter	305
Eingebalgter Abszess der linken Gehirnhemisphäre mit Gehirn-wassersucht	457
Ueber die Anwendung des Strychnins gegen den Mastdarmvor-fall bei Kindern	458
Acidum nitro-muriaticum gegen gastrische Fieber der Kinder	461
Die schützende Kraft der Belladonna gegen Scharlach	461
Ueber die Scharlachbräune und die damit verbundene Diphtheritis	463
Ueber den Scheintod neugeborener Kinder und dessen Behandlung	465

- Arsenik, dessen Gebrauch in der Kinderpraxis XXV, 156.
- Arthrogryposis XVII, 5. — spastica XXV, 96.
- Arzneimittel in Kinderkrankheiten, Notizen darüber XXVI, 426. —, deren Einwirkung durch die Säugenden auf die Säuglinge XX, 135.
- Asphyxie, Behandlung derselben XVIII, 393. — s. a. Schenck.
- Asthma, Salpetersäure dagegen XIX, 441. — thyreoidum XXI, 161.
- Athmungsnoth beim Krup s. Krup.
- Atresia, über dieselbe und die dagegen vorzunehmenden Operationen XXVII, 933. — auf dem Imperforations recti XXII, 341.
- Atrophie XXXI, 439. — im ersten Lebensjahre, Verhältniss der Gekrösdrüsen zu derselben XXIII, 94. — s. die betreffenden Organe.
- Africa montana mit Erfolg in Anwendung gebracht XXV, 156.
- Arsenik gegen die Lichtscheu bei der skrophulösen Ophthalmie XXXI, 348.
- Artemisia vulgaris mit Asa foetida gegen Chorea und den Schlafwandel XVI, 19.
- Arthrokacen XXXI, 430.
- Aetzpaste, Wiener, deren Gebrauch XVII, 273.
- Aufziehen der Kinder ohne Brust XX, 217. XXI, 209.
- Augen, angeborener Defekt derselben XXV, 78.
- Augenblennorrhoe XXIX, 144. — katarrhalische XXXI, 416. — / Neugeborenen, XIX, 205.
- Augenentzündung XIX, 444. XXXI, 427. — in Folge der Dislokation der Krystalllinse XVIII, 453. — der Neugeborenen XVI, 156. — vgl. Ophthalmie.
- Augenhöhle, Exstirpation eines Narkenschwammes daraus XVIII, 190.
- Augenkrankheiten s. die betreffenden.
- Augenleiden XXXI, 416. — traumatische XXXIII, 421.
- Augenwinkelfalte, angeborene XVIII, 1.
- Aurum muriaticum gegen Lepra XXV, 96.
- Auskultation bei Kindern XVII, 434.
- Ausschlag nach Vaccination XXIV, 431.
- Ausschläge, verschiedenartige, im Kindesalter XXI, 60. — vgl. a. Exantheme, Hautausschläge, Hautkrankheiten und die betreffenden Körpertheile.
- Adwurf, Lehre von demselben XXV, 143.
- Bäder, lauwarme, deren Anwendung bei Kindern XXV, 178. — s. die betreffenden.
- Balanitis bei kleinen Knaben XX, 358. XXXI, 249.
- Bamberg, erster Bericht über Wildberger's dasige orthopädische Anstalt XIX, 364; — zweiter Bericht über dieselbe Anstalt XXV, 96.
- Bandwurm XIX, 205. —, dessen Wirkung auf den Urin bei einem Kinde XXI, 165. — Santonin dagegen XXVI, 432. — s. Taenia solium.
- Bauchwassersucht, akute XVII, 276.
- Behandlung kranker Kinder, Bemerkungen und Erfahrungen darüber XX, 298. — s. a. Pädiatrik.
- Beladonna, deren Anwendung XXV, 174. — gegen Scharlach XVI, 136. XXXI, 461.
- Berlin, Bericht über die 2-jährige Wirkamkeit des dortigen Institutes für schwedische Heilgymnastik, Alexanderstrasse 45. XXVI, 435. —, Bericht über das dortige gymnastisch-orthopädische Institut XVIII, 404. —, Bericht über die unter Leitung des Hrn. Med.-Rath Ebert, stehende Poliklinik für kranke Kinder aus dem Sommersemester 1837 XXIX, 248.
- Bettpressen, nuchliches, der Kinder XX, 261. —, Mittel dagegen XXX, 149. — vgl. a. Enuresis nocturna, Harnabfluss, Inkontinenz des Urines.
- Bewegungsapparat, Krankheiten desselben XXV, 262. XXVI, 89. 269. XXVII, 109. 418. XXVIII, 211.

- Bildungsfehler, angeborene, zur**
 Lehre von denselben XXVI, 194.
 — s. a. die betreffenden.
- Biljöse Fieber der Kinder** XX, 392.
- Blase, krankhafte Reizbarkeit der-**
 selben und deren Behandlung
 XXII, 425.
- Blasenkatarrh bei Kindern** XIX,
 312.
- Blasenlähmung** XXXI, 232.
- Blasenpflaster, deren Gebrauch bei**
 der Chorea XXIV, 462.
- Blasenstein s. Harnblasenstein.**
- Blasenspathe** XXXI, 114.
- Blausucht** XVI, 132. XXII, 352.
 — und Herzkrankheit bei einem
 kleinen Mädchen XXVII, 319. —
 s. Morbus coeruleus.
- Blei, esigsaures, gegen Parasiten**
 XVIII, 199.
- Blennorrhoea s. die betreffenden**
 Organe, — scrophulosa, Mittel
 dagegen XIX, 205.
- Blodsinn der Kinder** XXIII, 1. —
 Erbllichkeit desselben XX, 420.
 — s. a. Idiotismus.
- Blutarmuth und Bleichsucht** XXI,
 403.
- Blutentziehung** XVIII, 280. —, ört-
 liche, Gefährlichkeit derselben
 XVI, 450.
- Blutharnen nach Scharlach, über**
 dasselbe XXIX, 198.
- Blutungen s. Hämorrhagien und die**
 betreffenden.
- Brand, a. Gangrän, Verbrandung,**
 so wie die davon betroffen wer-
 denden Organe.
- Brandige Affektionen bei Kindern**
 XX, 284.
- Brantwein gegen Scharlachkrup**
 XXVII, 461.
- Braune, diphtheritische, über die-**
 selbe XXIV, 422. XXV, 339.
 —, —, deren Behandlung durch
 Kauterisation oder durch innere
 Anwendung des doppeltkohl-
 sauren Natrons XXV, 359. 373.
 —, —, bei einer 1854 zu Freyen-
 walde stattgehabten Scharlach-
 epidemie XXVIII, 155. —, —
 vgl. a. Angina, Krup.
- Brechrup** XXI, 80.
- Brechruperepidemie bei Kindern** XIX,
 207.
- Brechweinstein, über dessen An-**
 wendung XXV, 175. — gegen
 Gefäßmuttermaler XXIV, 436.
 XXVII, 442. — gegen Hydroce-
 phalus acutus XIX, 277. — bei
 Nephritis scarlatinosa XXII, 258.
 — s. Tartarus stibiatus.
- Brechweinsteinsalbe gegen Cholera,**
 typhoid XVIII, 71.
- Bright'sche Krankheit, Affektion der**
 serösen Häute dabei XXII, 111.
- Bronchitis** XVII, 5. XXXI, 440. —,
 Chloroformeinathmung, dabei
 XXIV, 434. —, akute, Nutzen
 der Entfernung des Laryngeal-
 schleimes bei dieser Krankheit XIX,
 125. — kompliziert mit Masern,
 Tod in Folge von Fibrinablage-
 rung im Herzen XXVII, 314.
 XXVIII, 419. — pseudomembra-
 nosa; Bronchopneumonie, akute
 Laryngitis ulcerosa; scheinbarer
 Keuchhusten, tödtlicher Fall XXIX,
 422.
- Bronchopneumonie, zur Geschichte**
 derselben XVII, 329.
- Bronchotomie s. Tracheotomie.**
- Brüche, über dieselben** XXX, 318.
 — s. die betreffenden; vgl. a.
 Hernien.
- Brust, Punktion derselben bei klei-**
 nen Kindern XXV, 291. — s.
 Thorax.
- Brustbein, Verschiebung desselben**
 und des Herzens bei Doppelern-
 pyem XXXI, 229.
- Brustkrankheiten, kleine Dosen**
 Morphinum dagegen XXVII, 316.
 —, deren Einfluss auf Ent-
 stehung der Skoliose XVIII, 16.
- Brustwarzen Säugender, über die**
 Behandlung der Schrunden und
 Geschwüre derselben XXIX, 395.
- Brustwassersucht, akute** XVII, 276.
 — s. Hydrothorax.
- Cancrum oris, Anwendung des Mer-**
 kurs dagegen XXI, 202.
- Cannstadt, Bericht über die 25jäh-**
 rige Wirksamkeit dasiger ortho-
 pädischer Heilanstalt XXV, 85.
- Cassel, ärztlicher Bericht über dort-**
 iges Kinderhospital vom 1. Mai
 1846—1856 XXVIII, 236.
- Cerebralabszess** XIX, 200. — s.
 a. u. Gehirnbrabszess.

- Cerebralblennorrhoe XIX, 200.
 Chamomilla, deren Anwendung in der Kinderpraxis XXV, 163.
 Chinin, dessen Anwendung in der Kinderpraxis XXV, 160. — in Verbindung mit Leberthran XXVII, 319.
 Chirurgie, konservative XXV, 137.
 Chloroform, bei Behandlung der Chorea XX, 423. XXI, 293. — gegen Keuchhusten XXII, 121. —, dessen Anwendung bei Konvulsionen und anderen Krampfleiden XVIII, 454. XXII, 120. XXIV, 432. XXV, 224.
 Chloroformeinathmung bei Bronchitis, Pneumonie und anderen Krankheiten XXIV, 434. — gegen Konvulsionen XXX, 170; — bei Trismus neonatorum XVI, 146. — gegen Veitstanz XXX, 302.
 Chlorose nach spontaner Schlafsucht mit hysterischen Konvulsionen aus moralischen Ursachen entsprungen XXI, 271.
 Cholera, XVII, 155. XXIII, 309. XXV, 81. 138. — (Sommerchola) der Kinder in New-York XXVIII, 29. — in Prag XXV, 138. — zu Wien XXVI, 430. — gleichzeitig mit Scharlach und Masern XXVII, 52. —, deren Verbreitungsweise XXXI, 159. —, Extractum nucis vom. dagegen XXII, 427. —, Kreosot dagegen XIX, 441.
 Cholera typhoid, dessen Behandlung XVII, 71.
 Cholérine XXXI, 445.
 Chorea, über dieselbe XXI, 149. XXVI, 391. XXXI, 446. —, Artemisia vulgaris mit Asa foetida dagegen XVI, 19. —, Blasenpflaster dagegen XXIV, 462. —, mit Chloroform behandelt XX, 423. — major, Versuche mit Chloroform dagegen und Heilung durch Hollenstein XXI, 293. —, elektrische XXII, 135; — vgl. Veitstanz. — und Rheumatismus, deren Verhältniss zu einander XXVI, 127.
 Christiania, Bericht über dortiges Kinderhospital während der Jahre 1855–57 XXXI, 401.
 Chronische Krankheiten s. die betreffenden.
 Cirsocele XIX, 208.
 Columbo, deren Anwendung XXV, 163.
 Combustio XXXI, 452.
 Comotio cerebri XIX, 208. — — und Verletzung der Schädelknochen, Fall davon XXX, 207. — s. Hirnerschütterung.
 Condylome s. a. Syphilis.
 Cornua, Obstruktionen derselben XIX, 205. —, — s. Hornhautflecken.
 Crocus gegen einige Kinderkrankheiten XXVI, 427.
 Crustea lactea XXV, 161. — durch Vaccination geheilt XIX, 455. — s. auch Milchschorf.
 Dactylostrangalis bei Neugeborenen XXVI, 204.
 Darmausleerungen, Varietäten derselben XVII, 435.
 Darmblutungen Neugeborener XVI, 449.
 Darmdrüsen, isolirte, deren Veränderung bei ganz kleinen Kindern XXVI, 131. XXIX, 213.
 Darmdurchlöcherung s. d. betr. Darm.
 Darmkatarrhe, über dieselben XXII, 246. —, Nutzen d. Zuckerkur in diesen und anderen Krankheiten XXVIII, 52.
 Darmkonkretionen XVI, 142.
 Darmkrämpfe XXII, 345.
 Darmkrankheiten, Fälle von Verschwärung und Durchlöcherung des wurmförmigen Anhanges XXX, 161; — s. die betreffenden.
 Darmkrup XXVIII, 278.
 Darmportion nach Intussuszeption ausgestossen XXVI, 118.
 Darmverschwärung s. den betr. Darm.
 Darmvorfall in Folge einer tuberkulösen Ulzeration in der Gegend der Blinddarmklappe XXVII, 460.
 Daumen, überzähliger, bei einem Neugeborenen XIX, 437.
 Decrepitudo infantilis XXV, 331.
 Deformitäten s. die betreffenden.

Delirium XVI, 31. 326. — beim Scharlach XVI, 461. — vgl. a. Irrsein.

Dentition, erste, Ernährungsstörungen der Kinder während derselben XXVI, 139. — s. a. Zähnen.

Diabetes XVIII, 313. XXXI, 85. — albuminosus, Beziehungen der Ekthasie hierzu XXII, 279. — in Folge von Keuchhusten und Kopfgrippe XXII, 274. — is. Albuminurie, Eiweißharnen vgl. a. Albuminurie.

Diagnose, deren Schwierigkeit in manchen Fällen XXIX, 245.

Diarrhoe XVII, 155. 304. 323. XXXI, 445. — epidemische XVI, 125. — gallichte XXIV, 71. — hartnäckige, Extractum auch vom dagegen XXII, 427. — ab lactatorum, über den Gebrauch des rohen Fleisches dagegen XXX, 60. 427. 434. — Durchfall.

Diat der Kinder XVII, 441.

Diatetik der Kinder XIX, 368. XXI, 234. — und physische Erziehung XXII, 368.

Dickdarm, Veränderung der Follikeln desselben bei Kolitis XXX, 173.

Digestion der Magenwände nach dem Tode, Fall davon XXVII, 444.

Diphtheritis XXIX, 52. — deren Behandlung XXVII, 392. — Bemerkungen darüber XXX, 153. — über die Nachkrankheit derselben XXX, 92. — vgl. a. Laryngitis. — des Pharynx und der Mandeln XVII, 134. — und Aphthae XXII, 246. — und Krup XXVI, 296. — bei Scharlachbraune XXXI, 463.

Diphtheritische Braune, bei einer 1854 zu Freyenwalde stattgehabt, Scharlachepidemie XXVIII, 155. — s. a. Angina diphth.

Diplococcus, Beziehungen der Scharlach zu demselben XXVII, 408. — bei Scharlach mit nachfolgendem Speichelfluss XXVIII, 145. — nach Variola, Fall davon XX, 271. — s. Albuminurie, Diabetes albuminosus.

Diplococcus, Beziehungen der Scharlach zu demselben XXVII, 408. — bei Scharlach mit nachfolgendem Speichelfluss XXVIII, 145. — nach Variola, Fall davon XX, 271. — s. Albuminurie, Diabetes albuminosus.

Diplococcus, Beziehungen der Scharlach zu demselben XXVII, 408. — bei Scharlach mit nachfolgendem Speichelfluss XXVIII, 145. — nach Variola, Fall davon XX, 271. — s. Albuminurie, Diabetes albuminosus.

Diplococcus, Beziehungen der Scharlach zu demselben XXVII, 408. — bei Scharlach mit nachfolgendem Speichelfluss XXVIII, 145. — nach Variola, Fall davon XX, 271. — s. Albuminurie, Diabetes albuminosus.

Dünndarm, "Inversion" desselben durch ein am Nabel offen gebliebenes Divertikel XX, 56.

Durchfall der Kinder XVIII, 420. —, Krenoset dagegen XVIII, 296. —, Behrend'sche Zuckerkur dagegen XXXI, 227. —, chronischer XXI, 60. —, s. Diarrhoe und die betreffenden Leiden.

Dysenterie XXII, 246. — s. a. Ruhr.

Dysphagie nach dem Luftröhrenschnitt beim Krup XXIII, 57.

Dystrophie der Kinder, Bemerkungen darüber XXX, 184. XXXI, 439. — vgl. a. Atrophie, Dystrophie, Ernährungsstörungen, Kakotrophie.

Dysuria XXXI, 111. 444. — und Harnverhaltung.

Eclampsia, deren Beziehungen zum Eiweißharnen XXII, 279. — sonderbares Mittel dagegen XVI, 159. 381. — der Säuglinge XXVI, 401. — s. a. Krämpfe. — nutans XVI, 293. XVIII, 460.

Eczema chronica, Leberthronseife dagegen XXVII, 328. — im Kindesalter XXVI, 267. — vgl. a. Gesichtsausschläge.

Ei, menschliches, über die Lehrs von der Luft in demselben XXX, 159.

Einbildungskraft, deren Einfluss auf die Entwicklung XXVI, 194.

Engeweide, Ortsanlage derselben und Bildungsfehler des Herzens als Ursachen der Blausucht XVI, 132.

Eisen, dessen Anwendung bei Kinderkrankheiten XXVI, 429. — s. a. Ferrum.

Eisumschläge gegen Krup XIX, 7. Eiweißhaltigkeit des Urines bei Hydrops renalis XVII, 286.

Eiweißharnen, damit verbundene Gehirnaffektion XXI, 69. —, über die Beziehungen des Scharlach zu demselben XXVII, 408. — bei Scharlach mit nachfolgendem Speichelfluss XXVIII, 145. — nach Variola, Fall davon XX, 271. — s. Albuminurie, Diabetes albuminosus.

Eiweißharnen, damit verbundene Gehirnaffektion XXI, 69. —, über die Beziehungen des Scharlach zu demselben XXVII, 408. — bei Scharlach mit nachfolgendem Speichelfluss XXVIII, 145. — nach Variola, Fall davon XX, 271. — s. Albuminurie, Diabetes albuminosus.

- Epilepie** s. die betreffenden Organe.
Elix. acid. Haleri als Heilmittel XXV, 158.
- Emetica**, Beobachtungen über einige physiologische Wirkungen derselben XXXI, 308.
- Emphyseme** s. die betreffenden.
- Empyem** XXII, 412. XXIII, 137. XXV, 291. XXVI, 437. —, Punktion des Thorax dabei XXI, 277. —, doppeltes, mit Verschiebung des Herzens und Brustbeines XXXI, 229. — nach Scharlach, durch Punktion behandelt XXII, 124. —, dessen Einfluss auf Entstehung der Skoliose XVIII, 16.
- Encephalopathia** XX, 37. — albuminurica XXI, 89. XXIII, 354. — vgl. s. Gehirnkrankheiten.
- Encephalopyosis** XIX, 200.
- Epichondromatöse Geschwülste** bei Kindern XXVIII, 143.
- Encyclopädie für Aerzte** XXVIII, 438.
- Entropium** bei Kindern, dessen Operation XX, 136.
- Entwicklung**, Einfluss der Einbildungskraft auf dieselbe XXVI, 194.
- Entwicklungskrankheit**, eigenthümliche XVIII, 154. — s. s. die betreffende.
- Entwöhnte** und zur Entwöhnung vorzubereitende Kinder, deren Ernährung XXIV, 321. —, über den Gebrauch des rohen Fleisches bei Diarrhoe derselben XXX, 60. 427. 434.
- Entzündungen** s. die betreffenden.
- Entzündungsprodukte** ohne wahrnehmbare Entzündungssymptome XX, 240.
- Eruensis nocturna** XXI, 66. XXXI, 94. — vgl. s. Bettpissen.
- Ernährungs**, Inkontinenz des Urines.
- Epicanthus congenitus et hereditarius** XVIII, 1.
- Epidemiem** s. die betreffenden.
- Epidermiszellen**, über deren Ossein in der Thymusdrüse XXIX, 425.
- Epilepie** der Kinder XXIII, 1. XXV, 382. XXVI, 407.
- Epileptische Krämpfe** durch inneren Gebrauch des Chloroforms geheilt XXII, 120.
- Erethismus cerebri** XXIII, 384.
- Ernährung** kleiner Kinder, über dieselbe XXVI, 399.
- Ernährungsstörungen** der Kinder während der ersten Dentition XXVI, 139. — vgl. s. Atrophie, Dystrophie, Kakotrophie.
- Erweichung** s. die betr. Organe.
- Erysipelas** XVII, 440. XXIX, 79. —, Abortivbehandlung desselben durch Bestreichen mit Kollodium XXV, 97. —, dessen Verwandtschaft mit Scharlach XIX, 251. — neonatorum XXI, 68. —, Untersuchungen darüber XXVII, 152. XXVIII, 185.
- Ersigsture** zur Verhütung der Schusswundinfektion XVI, 151.
- Exantheme**, Verhalten der Vaccination zu solchen XXII, 107. —, akute, in Verbindung mit traumatischen Verletzungen, Fälle davon XXX, 203; — s. die betr.; vgl. s. Ausschläge, Hautausschläge, Hautkrankheiten.
- Exomphalus** mit Phlebitis und Trismus XVII, 219. — s. auch Nabelbruch.
- Extirpationen** s. die betr. Theile.
- Extractum Hyoscyami**, dessen Anwendung in Kinderkrankheiten XXVI, 427. — nucis vomicae gegen Cholera, hartnäckige Diarrhoe und Typhusfieber XXII, 427. — sanguinis bovini, dessen treffliche Wirkung XXI, 23. — — gegen Anämie XVI, 56.
- Extremitäten**, über Kontraktur derselben XXVII, 144. —, über paralytische Affektionen derselben XXI, 497.
- Färder-Inseln**, dort vorkommende Krankheiten und Krankheitsverhältnisse XXV, 147.
- Favus**, dessen Behandlung XIX, 466.
- Febris intermittens pernicioza**, Beitrag zu deren Geschichte XXX, 235. — s. s. Intermittens, Wechselfieber, nervosa XXI, 63.

- Felsenbein**, Hartes desselben XXIV, 434.
- Fémur**, dessen Fraktur bei rhachitischen Kindern XXII, 98.
- Femurkopf**, dessen Verschiebung auf den Rücken des Darmbeines mit falscher Anchylose der Häftgelenkes XXVIII, 416. — s. a. Oberschenkelkopf.
- Ferrum**, dessen Anwendung in der Kinderpraxis XXV, 164. — carbonicum gegen Hydrargyrose mit Zittern XXV, 95. — s. a. u. Eisen.
- Fetteinreibung** gegen Masern XXI, 289. — gegen Scharlach XXI, 289. XXV, 96.
- Fettentartung** bei Kindern XX, 270.
- Fettleber** bei Kindern XXVI, 433. — und Nieren-Cirrhose in Verbindung mit apämischen Zuständen XX, 271.
- Fibrinablagerung** bei Masern, kompliziert mit Bronchitis, tödtlicher Ausgang XXVII, 314. XXVIII, 419.
- Fieber**, zur Diagnose und Behandlung derselben XXII, 344. —, über dieselben in ihrer objektiven Erscheinung bei kleinen Kindern XIX, 265. XX, 240. —, biliose und rheumatische der Kinder XX, 392. —, remittirende XVII, 40. 196. —, versteckte, bei Kindern, mit allerlei Zufällen XXV, 308. — s. die betreffenden.
- Fiebergeschrei** wegen Leibschmerzen XXV, 310.
- Finger**, angeborene Deformität derselben XXV, 299.
- Fingerstrang** bei Neugeborenen XXVI, 204.
- Fisteln** s. die betreffenden.
- Fleisch**, rohes, als Nahrungsmittel XVI, 384. —, über dessen Gebrauch in der Diarrhoe entwöhnter Kinder XXX, 60. 427. 434.
- Fleischvergiftung** bei Kindern XIX, 40.
- Fötalzirkulation**, über dieselbe XXIV, 157.
- Frakturen** in den unteren Gliedmaßen, deren Behandlung XXIV, 97. — s. die betreffenden.
- Frankfurt a. M.**, zehnter Bericht über Dr. Christ's Kinderkrankenhaus daselbst, des Jahr 1853 betr. XXII, 391. —, zwölfter Bericht über dasselbe Kinderkrankenhaus, des Jahr 1855 betreffend XXVI, 249. —, Jahresbericht über die im Jahr 1854 und 1855 in dortigem Kinderhospitale behandelten Krankheiten XXVIII, 63. —, Jahresberichte über die mediz. Abtheilung des dortigen Senckenberg'schen Bürgerspitales II. 1853—1856 Juni XXX, 137. — Leichenbefunde aus dortigem Kinderhospitale XVI, 394. XXIV, 328. XXVI, 8. —, Statistik aus dortiger Bevölkerung XXV, 149.
- Fremde Körper**, deren Exstruktion XXIII, 433. — im Bronchus XXII, 105. — in der Luftröhre XVI, 466. — im Oesophagus XVI, 289. —, Austritt eines solchen durch eine Fistel am Nabel XVI, 289.
- Friesel** XXI, 60.
- Fungus** und Krebs im Kindesalter XXI, 241.
- Fussdeformitäten**, über deren Pathologie und Therapie XXX, 31.
- Füsse**, über die angeborenen und nicht-angeborenen Verkrümmungen derselben und besonders über die ihnen zu Grunde liegenden Krämpfe und Lähmungen XXVII, 224, 260.
- Galvanopunktur** zur Behandlung der Gefässmuttermäler und erektilen Geschwülste XXII, 159.
- Gangrän**, über dasselbe XXIX, 149. — s. die betreffenden Theile.
- Gastrische Fieber**, Acidum nitromuriaticum dagegen XXXI, 401.
- Garnen**, über die angeborene Mangelhaftigkeit desselben und über das Verfahren dagegen XXVIII, 187. —, gespaltenen, dessen Operation XXVI, 418.
- Gaumennaht** im Kindesalter, deren Vortheile für die Sprachbildung XIX, 426.
- Gaumensegel**, dessen Bildungsfehler XXII, 431. —, Lähmung desselben XVII, 375. —, Fall

von dessen Zerstörung mit chronischer Ulceration des Larynx und Nekrose des Nasenknorpels XXVII, 142. — Gaumenspalte, angeborene, Bemerkungen darüber und Mittel dagegen XXVIII, 497. —, Operation derselben XVI, 295. Gebärmutterhalbnarmitz bei einem Neugeborenen XXIX, 436. Gebärden, über die Veränderungen in denselben bei kranken Kindern XXX, 65. Gefäßmutterarter XVII, 102. —, deren Entfernung aus dem Antlitz ohne hinterbleibende Narben XVI, 10. — Brechweinstein dagegen XXIV, 456. — deren Behandlung durch Einreibung von Brechweinsteinölbe XXVII, 442. — durch Galvanopunktur behandelt XXIII, 159. —, deren Behandlung durch Haarseil XVIII, 158. —, besenigt durch Vaccination XXX, 317. — vgl. a. Muttermaler, Rimentmaler, Telangiectasien. Gehirn, Gewächs in demselben XXII, 109. —, kleines, Karzinom desselben als Folge des Ueberganges der katarthialischen Entzündung des Ausganges Gehörganges auf die hintere Wand des Ohres XXIV, 463. Gehirnabszess, eingeblutet, an der linken Hemisphäre mit Gehirnwassersucht XXXI, 457. — s. a. Cerebralabszess. Gehirnaffektion mit Eiweisscharnen XXI, 69. Gehirnassie XVII, 304. Gehirnentzündung u. Meningitis. Gehirnersweichung bei Kindern XX, 421. — XXIX, 438. Gehirnorrhagien, kapilläre XXI, 111. —, parenchymatöse XXVI, 8. Gehirnkrankheiten XVI, 215. XVIII, 321. XXII, 192. XXIII, 167. 337. — tödtliche, durch Ohrentzündung XXIX, 1. 176. 325. — s. a. Enccephalopathia und die betreffenden Krankheiten. Gehirntuberkulose XXIII, 321. XXIV, 328. XXVI, 179. —, multilobuläre, interessanter Fall des XXVIII, 160. —

Gehör, über dasselbe XXV, 149. — vgl. Schwerhörigkeit. Geisteskrankheiten der Kinder, über dieselben XXX, 440. Gekrändrücken, deren Verhältnis zur Atrophie XXIII, 94. Gelbsucht als Folge unvollkommener Schließung des Ductus venosus XXIV, 141. — Neugeborener XXI, 58. XXVIII, 140. Gelenkbildung bei skrophulösen Karies des linken Astragalus XXIV, 459. Gelenke, angeborene Bildungsfehler derselben XVIII, 138. —, deren Krankheiten s. die betreffenden. Geschlechtstheile, Blutung aus denselben XXXI, 248. —, Krankheiten derselben XXXI, 63. — s. die betreffenden. —, männliche, Krankheiten derselben XXV, 145. —, Verabreichung derselben bei Mädchen, Mittel dagegen XXV, 96. Geschwulst, angeborene, im der Sakralgegend, Monstruositas perididymaria, geheilt durch Exstirpation bei einem 11 Monate alten Kinde XXVII, 133. —, enchondromatöse, bei Kindern XXVIII, 143. —, erektile XVII, 102. XX, 138. XXI, 259. —, durch Galvanopunktur behandelt XXIII, 159. —, deren Behandlung durch das Haarseil XVIII, 459. — s. die betreffenden. Geschwüre s. die betreffenden. Gesicht, s. Antlitz. Gesichts- und Kopfschläge, der Kinder XXV, 181. — s. die betreffenden. Gifte, deren Einwirkung durch die Säugenden auf die Säuglinge XX, 135. Glossitis XXIII, 428. XXIX, 355. Glutheisen, dessen Gebrauch XVII, 273. —, — beim Mastdarmvorfall XXIV, 98. — Gold, dessen Anwendung bei der Skrophulosis XXIV, 457. — Goldschwefel gegen Psoriasis guttata XXVI, 95. Greisenhaftigkeit, Neugeborener XXV, 331. —

- Grind, depuratives Verfahren bei dessen Behandlung XVII, 133. — s. a. Kopfschläge, Kopfgrind, Porrigio.
- Gymnastik, über dieselbe XXXI, 315. — ein Hospitale der kranken Kinder in Paris von Guersant und Anderen veranstaltet XVII, 269. — gegen Veitstanz XVII, 386. —, ärztliche (schwedische) s. Heilgymnastik.
- Haare, deren Entfärbung nach geheilter Tinea des Kopfes XIX, 139.
- Habitus der Kinder, Bemerkungen darüber XIX, 152.
- Halsabszesse in Folge von Scharlach XVII, 65.
- Milddrüsen, angeschwollene, Behandlung derselben XVIII, 457. —, Amputation derselben in der Struphulosis XVII, 390.
- Haemorrhagia meningea als Ursache des Hydrocephalus chronicus XXVII, 194.
- Hämorrhagien, deren Stillung XXXI, 157. — s. die betreffenden.
- Hämorrhoidalknoten, deren Entfernung XXVI, 238.
- Harn, eigenthümliche Färbung derselben durch Santonin XXII, 1. — s. a. Urin.
- Harnfluss, unfreiwilliger, dessen rationelle Behandlung XIX, 305.
- Harnblase, Ektopie derselben XVI, 1. XXVII, 458. —, deren Krankheiten XXV, 145; s. auch die betreffenden.
- Harnblasenstein, angeborener XVI, 139. — s. a. Lithotomie.
- Harninfektion XVI, 128. XVII, 386.
- Harnleiter und Niere, deren Fehlen bei Hydrops ocellis XVII, 266.
- Harn- und Geschlechtsorgane, deren Krankheiten XX, 320. XXXI, 63; — s. die betreffenden.
- Harnröhre, deren Entzündung s. Urethritis. —, Imperforation derselben XXVI, 162.
- Harnröhrenfistel durch Umachnung des Penis wegen stehlichen Betspissens erzeugt und durch plastische Operation geheilt XXVII, 220. — s. a. Urinfistel.
- Harnröhrenschleimhaut, deren Vorfall bei Mädchen XXIV, 95.
- Marasmod s. Diabetes.
- Harnverhaltung XVI, 128. —, traumatische XXXI, 114. — s. a. Dysurie, Ischurie, Urodialysis.
- Harnvereng s. Strangurie.
- Hasenscharte XXXIII, 432. —, deren Behandlung in gewissen Fällen XVII, 393. —, Modifikation in der Behandlung derselben XXI, 102. —, über die Frühoperation derselben XXIV, 320. XXX, 187. —, komplizierte XXIV, 87. —, — doppelte, deren Operation durch ein neues Verfahren XXII, 100.
- Hasenschartennaht, Beitrag dazu XXX, 300.
- Hasenschartendoperation, neues Verfahren, wodurch es möglich wird, die Höhe der Oberlippe beliebig zu vergrößern XXX, 454. —, verschiedene Methoden derselben XXVIII, 1.
- Hauteffloreszenzen, bullöse, Neugeborener XIX, 295.
- Hautgeschläge, chronische, über deren Behandlung XXI, 164.
- Hautkrankheiten XVIII, 280. — s. die betreffenden; vgl. auch Ausschläge, Exantheme.
- Heilgymnastik, Anwendung derselben im Zimmer XXV, 136. —, schwedische XXII, 162. 209. XXIII, 75. XXIV, 425. — vgl. auch Gymnastik.
- Heiserkeit, chronische, deren Ursache und Behandlung XXXI, 205.
- Herbstdiarrhoe XVII, 323.
- Hernia cerebri nach Trepanation in Folge einer Schädelfraktur bei einem Kinde XIX, 400.
- Hernien, eingeklemmte, deren Operation XIX, 265. — s. die betreffenden; vgl. a. Brüche.
- Hernie, Bildungsfehler derselben und Ortsanlage der Eingeweide als Ursachen der Blausucht XVI, 432. —, Fibrosinablagerung derselben bewirkt den Tod eines an

- Masern kompliziert mit Bronchitis; leidenden Kindes XXVIII, 419. —, über die Missbildungen desselben XXIV, 225. 353. XXVIII, 135. 283. 285. —, Missbildung der Aortenklappen XVIII, 448. —, Verschiebung desselben und des Brustbeines bei Doppelpneumonie XXXI, 229.
- Herzbeutel, angeborener Mangel desselben XXVII, 459.
- Herzentzündung, über die Beziehungen des Scharlach zu derselben XXVII, 408.
- Herzerweiterung mit Fibrinablagerungen und Herzbeutelverwachsungen XIX, 432.
- Herzkammer, Aneurysma derselben XVII, 425.
- Herzkrankheit und Blausucht bei einem 2 Jahre alten Mädchen XXVII, 319.
- Herzkrankheiten XXV, 141. — und Rheumatismus, über deren Beziehungen zu den Nervenzufällen und Krämpfen XXI, 149.
- Hirnblutung in Folge partieller Atrophie der Hirnhemisphären XXV, 327.
- Hirnerschütterung XXIII, 400. — s. a. *Comotio cerebri*.
- Hirnkrankheiten s. *Encephalopathie*, *Gehirnkrankheiten* u. die betreffenden Leiden.
- Hirntuberkulose XXIII, 390. XXIV, 328. — s. auch unter *Tuberkulose*.
- Hitzeausschlag der Kinder, über denselben XXX, 197.
- Hoden, angeborene Ektopieen und Krankheiten derselben XXI, 261. —, dessen unvollständige Wanderung bei einem Kinde XXIX, 435. — s. *Testikel*.
- Höllenstein zur Heilung der Chorea major XXI, 293. — in den Kehlkopf und die Luftröhre eingeführt als Heilmittel gegen Krup XXV, 116. —, Kauterisation damit bei Krankheiten des Larynx XVI, 145.
- Höllensteinauflösung auf das Innere des Kehlkopfes anzuwenden, ein neuer Apparat dazu XIX, 434.
- Hornhautflecken mit Photophobie XXII, 341. — s. a. *Cornea*.
- Hüftgelenkanchylose, falsche, mit Verschiebung des Femurkopfes auf den Rücken des Darmbeines XXVIII, 416.
- Hüftgelenkkaries, über die guten Erfolge der Ausscheidung des Hüftgelenkes bei diesem Leiden XVII, 87. 409. XXX, 402.
- Hüftgelenkkrankheiten XVII, 398.
- Hüftgelenkleiden, bestehend in Karies des Oberschenkelkopfes XVI, 287. —, chronisches, mit Dislokation und Lösung des Femurkopfes XXII, 108.
- Hüftgelenkluxation XVI, 239. —, veraltete, deren Behandlung XXVIII, 437.
- Hüftgelenkvereiterung, skrophulöse XIX, 132.
- Hundswuth bei einem Mädchen in Folge eines Hundebisses XXX, 173.
- Husten, über denselben XXIV, 100. — s. a. *Krampf Husten*, *Tussis convulsiva*.
- Hydrargyrose mit Zittern, *Ferrum carbonicum* dagegen XXV, 95.
- Hydrarthrus genu XXI, 50.
- Hydrocephaloid XVII, 304. XXIII, 376.
- Hydrocephalus XXV, 41. —, Unterschied desselben von einigen Formen des remittirenden Kinderfiebers XVII, 40. 198. — und Pneumonie bei einem Kinde XXVIII, 415. — *acutus* XVI, 90. XXIII, 167. —, Fälle davon XXV, 424. —, durch schweres Zahnen hervorgerufen XIX, 157. — durch Brechweinstein behandelt XIX, 277. —, Sublimat dagegen XVIII, 189. —, angeborener ohne Grössenzunahme des Schädels XIX, 435. — *chronicus*, *Contraindikation* zu dessen Operation XVII, 85. — als Folge der *Haemorrhagia meningea* XXVII, 134. — durch Kompression des Kopfes geheilt XX, 245. — *congenitus* und *chronicus* nach Boisseau XXIV, 63. — *internus*, zur pathologischen Anatomie desselben XXVI, 294. — s. a. *Wasserkopf*.

Hydrokele XXXI, 258, 450. —
angeborene, beim Fetus XXIX,
435. — s. a. Wasserbruch.

Hypodys, Uræa nitrica dagegen
XXII, 244. — s. die davon be-
fallen werdenden Organe. —
nach Scharlach s. a. Scharlach-
wassersucht. — renalis, Eiweiß-
haltigkeit des Urines dabei XVII,
286.

Hydrothorax XXII, 412. XXIII,
137. —, akuter, aus Schwäche
XXI, 44. — s. a. Brustwasser-
sucht.

Hypertrophie s. die betreffenden
Organe.

Hypopion XXIII, 420.

Hysterische Konvulsionen mit spon-
taner Schlafsucht und konsekuti-
ver Chlorose aus moralischen Ur-
sachen XXI, 271.

Jalapa, deren Gebrauch XXV, 165.

Ichthyose XVI, 351. —, angebo-
rene, durch Leberthran geheilt
XXVII, 315. XXVIII, 420.

Idiotismus (Imbecillitas), dessen
Erbllichkeit XX, 420.

Imperforatio recti cum Atresia
ani XXII, 311. — s. die betref-
fende.

Impfung vgl. Vaccination.

Inkontinenz des Urines s. Bett-
pissen, Enuresis nocturna, Harn-
abfluss, Urin.

Intermittens s. Febris intermittens,
Wechselfieber. — larvata bi-
hebdomadaria, Fall davon XXX,
131.

Intrauterinfrakturen, über diesel-
ben XXIII, 305.

Intrauterinkrankheiten, über diesel-
ben XXX, 456.

Intussuszeption, Fall davon bei
einem ganz jungen Kinde XXVIII,
417. —, danach erfolgte Aus-
stossung einer Portion des Där-
mes XXVI, 118.

Inyugination XIX, 53.

Jod in Nahrungssubstanzen und im
Trinkwasser als Ursache des Kre-
tinismus XIX, 431.

Jodgehalt, ob zur Wirksamkeit des
Leberthranes erforderlich? XX,
418.

Jodhaltige Mineralquellen zu Saxon,
über dieselben XXIII, 101.

Jodhaltiges Oel als Ersatzmittel des
Leberthranes XVI, 133.

Jodine in der Kinderpraxis XVIII,
459.

Jodquelle zu Sulzbrunn bei Kemp-
ten XXV, 126.

Ipekakuanha als ausgezeichnetes
Heilmittel XXV, 165.

Iritis, syphilitische XIX, 29.

Irrsein der Kinder XXIII, 1. — vgl.
a. Delirium.

Ischurie XXI, 65. XXXI, 111. —
s. a. Dysurie, Harnverhaltung.

Island, über dort vorkommende
Krankheiten und Krankheitsver-
hältnisse XXV, 147.

Kachexie, skorbutische, bei Kindern
XVIII, 316.

Kakotrophie XXXI, 439. — vgl. a.
Atrophie, Dyatrophie, Ernährungs-
störungen.

Kali chloricum, dessen vortreffliche
Wirkung XXV, 154. — — ge-
gen spontane Salivation XXXI,
226. — — gegen Stomatitis
ulcero-membranosa XXIX, 456.

Kalomel als wichtiges Heilmittel
XXV, 172. —, dessen Anwen-
dung in der Kinderpraxis XXVI,
426. — gegen Cholerastypoid
XVIII, 71.

Kalte Umschläge und Kupfersulphat
gegen Krup XXX, 1.

Kaltes Wasser, dessen Gebrauchs-
weise in der Kinderpraxis XXV,
176.

Kameela gegen Herpes circinatus
XXXI, 228.

Karies s. die betreffenden Kno-
chen.

Käsestoff, dessen Gegenwart im
Blute der Säugenden XVI, 447.

Katarakte, angeborene, und Opera-
tion derselben XIX, 396.

Katarrhe XXVI, 431. — s. die be-
treffenden.

Katheterismus des Kehlkopfes gegen
Krup XXVI, 293.

Kauterisation gegen häufige Bräune
XXV, 373. — gegen Hämör-
rhoidalknoten und Mastdarinvor-
fall XXVI, 238.

Kehlkopf, lokale Anwendung von Arzneimitteln bei Krankheiten desselben XIX, 140. —, Apparat zur Anwendung einer Hohlensteinauflösung auf das Innere desselben XIX, 434. —, Kachektismus desselben gegen Krupp XXVI, 293. — s. a. u. Larynx.

Kehlkopfmuskeln, kollaterales Oedem derselben und dadurch bewirkte Lähmung der Stimmritze als häufigste und wichtigste Ursache der Athmungsnoth beim Krupp XXVII, 204.

Kehlkopfskrampf XXI, 55.

Kehlkopspolypen bei Kindern XXII, 126.

Kephalämatom XXV, 191. — Neugeborener XVIII, 161. XXX, 359. —, doppeltes, spontane Heilung XXXI, 156.

Keuchhusten XVI, 277. XVIII, 268. XXI, 61. XXII, 262. XXIV, 100. —, über Natur und Behandlung dess. XXIII, 300. —, über dessen Abortivbehandlung XXVIII, 295; — über die Beschaffenheit der Lungen in diesem Leiden XXVIII, 136. —, zur Pathologie desselben XXVIII, 292. —, neue, durchaus rationelle Behandlung desselben XVI, 152. —, dessen Sitz und Wesen XXX, 316. —, Chloroform dagegen XXII, 121. —, dessen Behandlung mit Kirschlorbeerdämpfen XVI, 150. —, Morphinum in kleinen Gaben dagegen XXIX, 315. —, Salpetersäure dagegen XIX, 441. —, Vaccineschorfe dagegen XVII, 219. —, scheinbarer, akute Laryngitis ulcerosa; Bronchopneumonie, Bronchitis pseudomembranosa, tödtlicher Fall XXIX, 422. — und Kopfgrind, Diabetes albinosus in Folge davon XXII, 274.

Keuchhustenepidemien, zur Lehre von denselben XXII, 49.

Kinder, über die gesundheitschädlichen Einflüsse, denen dieselben bei Verwendung zu verschiedenen Gewerben ausgesetzt sind XXII, 295. —, verschiedene Zustände, Behandlungsarten und Krankheiten derselben, die be-

treffenden. —, hygienische, Nutzen der Polikliniken für dieselben XXVII, 1.

Kinderarzneimittel, kurze Notizen darüber XXVI, 426.

Kinderheilanstalten s. die betreffenden Städte.

Kinderheilkunde, österreichische Zeitschrift für dieselbe XXVII, 154.

Kinderkrankheiten, Bemerkungen und Betrachtungen darüber XVIII, 110. XIX, 211. XXI, 296. —, deren Behandlung XXXI, 158. —, über den Einfluss der meteorischen Verhältnisse auf deren Entstehung XXVII, 7. —, aus der Kompression des Kopfes während des Geburtsaktes entspringend XVII, 421. —, Abbrandlung über dieselben von Rilliet und Barthez XXI, 95. —, Lehr- und Handbücher darüber XVII, 304. XXV, 126. 136. XXII, 368. XXVI, 237. XXVIII, 429. 435. —, Hennig's Replik betr. der Lederer'schen Kritik seines Handbuches XXVI, 443. — einige Worte über die Replik Dr. Hennig's gegen Dr. Lederer's Beurtheilung seines Handbuches XXVII, 102. —, klinische Vorlesungen darüber XXII, 28. —, nützliche Anwendung des Optims in denselben XIX, 322. —, über den Gebrauch des Zuckers in solchen XXVIII, 52. — s. die betreffenden; vgl. s. Pädiatrik.

Kirschlorbeerdämpfe, deren Anwendung im Keuchhusten XVI, 150.

Klinik, pädiatrische, deren Wichtigkeit XXXI, 224.

Klumpffuss, zur patholog. Anatomie desselben XX, 130. —, angehorener, über dessen unnützes Operiren XXXI, 335.

Klystire, deren Anwendung bei Kindern XXV, 178.

Kneten und Muskelregnung zur Behandlung des Skleroma Neugeborener XXVIII, 421.

Knochengelenk, Festschwellen erektilen Geschwulst in demselben XXIX, 432. —, Synovitis acuta desselben während der Dentition XVI, 291.

Knochenbrüche s. Frakturen.

Knochenbrüchigkeit XX, 127.

Knochenbruchverwachsungen, angeborene XXIII, 309.

Knochenerweichung XX, 127. — s. a. Osteomalazie, Osteomalakose.

Knochenlücken, spontan entstandene, an den Schädelknochen XIX, 36.

Knochensystem, Krankheit desselben beim Kinde im Mutterleibe XVI, 459.

Knochenverwachsungen XXVII, 472.

Kokosnussöl als Surrogat des Leberthranes XXIV, 458.

Kolik und Darmkrämpfe XXII, 345. — vgl. a. Zahnkolik.

Kolitis mit Veränderungen der Fomikeln des Dickdarmes XXX, 473.

Kolloidum gegen Erysipelas XXV, 497. — gegen Nabelknoten der Säuglinge XXIX, 455. — gegen Spina bifida XXXI, 330.

Koma XVI, 31. 326. XVII, 439.

Knorpelentzündung XVI, 293. XVIII, 406.

Konkretionen s. die betreffenden.

Konvulsionen XVII, 358. XVIII, 315. — bei einem Neugeborenen, merkwürdiger Fall davon XXVII, 313. — im Schooß XXV, 466.

—, Chloroform dagegen XXIV, 432. XXV, 224. XXX, 170. — vgl. a. Eklampsie, Krämpfe, Krampfkranheiten und die heft. Leiden.

Kopf, Kompression desselben während des Geburtsaktes als Ursache von Kinderkrankheiten XVII, 424. — zur Heilung des Hydrocephalus chronicus XX, 214. — Vergrößerung desselben XVIII, 406.

Kopfausschläge der Kinder XIX, 442. 468. XXV, 6. 191. — chronische, zu deren Behandlung XXXI, 249. — s. die betreffenden.

Kopfgeschwulst, merkwürdige durch Operation entfernt XXIV, 441. — vgl. a. Kephalaemat.

Kopfgrind, Mittel dagegen XXX, 318. — und Keuchhusten, Diabetes albuminusus in Folge davon XXII, 274. — s. a. Grind, Porrig.

Kopfwunden XXIII, 424.

Körperschwäche der Neugeborenen, Behandlung derselben XVII, 293.

Koryza, akute und chronische XXXI, 321. — Neugeborener, über dieselbe XXX, 457.

Koschenille, deren Anwendung im Keuchhusten im Vergleich zur Behandlung mit Hirschhorntheer dämpfen XVI, 150.

Koxalgie, angeborene XXVI, 117.

Krämpfe der Kinder, über dieselben vom geneztischen Standpunkte XXVI, 23. —, partielle XVII, 392. —, über die mit Epilepsie verwandten XXV, 382. —, Choleraform dagegen XVIII, 456. — vgl. a. Eklampsie, — und Nervenzucke, über deren Beziehungen zu Rheumatismus und Herzkrankheiten XXI, 149.

Krampfhaftes Niesen XVIII, 406.

Krampfkranken XVII, 419. — mit tödtlichem Ende XVII, 96. — s. a. Tussis convulsiva.

Krampfkrankheit, tödtliche, bei einem Kinde ohne wahrnehmbare Ursache XXVII, 358. — s. die betreffenden.

Krampfleiden mit Chloroform behandelt XXV, 224. — s. auch Eklampsie.

Kranke Kinder, über die Veränderungen in der Physiognomie und den Gebärden desselben XXX, 95.

Krankheits- und Toz mit ihren Quellen XVII, 139.

Krankheiten s. die betreffenden.

Krebs und Pungus im Hinaussterben XXI, 241. — und Tuberkulose, deren Kombinationsverhältnisse XXV, 144.

Krebskrankheiten s. die betreffenden.

Kreosot, Fälle von dessen erfolgreichem Anwendung XXV, 166. — gegen Cholera infantum XIX, 441. — bei Durchfall XIX, 296.

- Kretinismus XVI, 143. 457. XVII, 125. XVIII, 417. 427. 428. XIX, 428. 430. XXVI, 113. — als Folge der Gegenwart des Jods in Nahrungsmitteln und im Trinkwasser XIX, 431.
- Kreuznach's Soolquellen XXI, 402.
- Kropf XVI, 143. 457. XVII, 125. XVIII, 417. 427. 428. XIX, 428. XXV, 1. XXVI, 125. — Neugeborener, über denselben XXII, 357. XXV, 125.
- Krup XVI, 451. 453. XVIII, 304. 306. 434. 450. 463. 467. XIX, 48. XXIV, 172. XXV, 14. 72. XXVI, 295. 297. XXVIII, 392. XXIX, 140. XXX, 6. XXXI, 161. 448. —, über Hrn. Dr. L u s z i n s k y's Darstellung desselben und dessen Behandlung XXX, 209. —, bis in die Bronchialzweige sich erstreckend XVIII, 304. —, behandelt durch Argentum nitricum XVIII, 450. — durch Eisumschläge behandelt XIX, 7. —, geheilt durch Einführung von Hellenstein in den Kehlkopf und in die Luftröhre XXV, 116. —, dessen Behandlung durch Katheterismus des Kehlkopfes XXVI, 203. —, Kauterisation des Kehlkopfes und der Luftröhre dagegen XXII, 423. —, neues Instrument zur Kauterisation des Larynx und zur Ausziehung der falschen Hautbildungen aus demselben, so wie zur Einspritzung von Flüssigkeiten in das Innere der Luftröhre XXX, 437. —, die Zuverlässigkeit des Kupfersulphates dagegen XXIV, 172. XXX, 1. —, dessen Behandlung durch nasskalte Umschläge und Kupfersulphat XXX, 1. —, Anwendung der Tracheotomie dagegen XVII, 77. 168. XVIII, 306. 310. 434. XIX, 447. XX, 423. XXI, 278. XXV, 59. 118. XXVIII, 187. 290. 404. XXX, 6. 105. XXXI, 26. 448. —, Fälle von Tracheotomie gegen diese Krankheit nebst Bemerkungen über gewisse mit dieser Operation zusammenhängende Punkte XXX, 360. —, über die Ursache des Todes nach Anwendung der Tracheotomie XXX, 301. —, Tracheotomie dagegen, Nachteile des zu langen Verbleibens der Kanüle XVII, 285. —, — in der letzten Periode desselben und über die bisweilen darauf folgende Dysphagie XXIII, 57. —, die Athmungsnoth bei demselben als häufigste und wichtigste Folge von kollateralem Oedem der Kehlkopfmuskeln und dadurch bewirkter Lähmung der Stimmritze XXVII, 201. —, Beiträge zur Lehre von demselben mit Angabe eines dagegen erprobten Heilverfahrens XXIX, 155. —, aufsteigender und absteigender XXII, 105. — vgl. a. Angina, Bräune. — bei Scharlach s. Scharlachkrup. — und Diphtheritis XXVI, 296.
- Krupartige Affektionen, Bemerkungen darüber XXVIII, 404. — der Dickdarmschleimhaut XXII, 246.
- Krupepidemie, zur Lehre davon XXIII, 49. —, Bericht über die, welche in den Monaten Februar und März 1855 im Hospitale St. Antoine in Paris geherrscht hat XXVII, 136.
- Krupfälle, schwere, nach der in dem öffentlichen Kinderkrankeninstitute zu Mariahilf in Wien bestehenden eigenthümlichen Methode geheilt XXX, 194.
- KrystallHirse, disloziert bei einem Kinde im Uterus XVIII, 453.
- Kohmilch, Verfahren, solche zu verbessern und leichtverdaulich zu machen XXVIII, 161. — s. auch Milch.
- Kupfersulphat gegen Krup XXIV, 172. — und nasskalte Umschläge gegen Krup XXX, 1.
- Kyanose s. Blausucht, Morbus coeruleus.
- Kyphosis paralytica Pottii mit Ophthalmie XIX, 200.
- Lähmung der Gliedmassen XVIII, 314. —, idiopathische XVIII, 50. — s. die betreffende; vgl. a. Paralyse.
- Lapides cancerorum, deren Heilkraft XXVI, 427.

- Laryngealschleim**, Nutzen der Entfernung desselben in der akuten Bronchitis XIX, 125.
- Laryngismus** XVIII, 213.
- Laryngitis** vgl. a. Diphtheritis. — chronica durch Weibacher Solwefwasser geheilt XXX, 129. — spasmodica, Tracheotomie dagegen XX, 415. — ulcerosa, akute; scheinbarer Keuchhusten, Bronchopneumonie, Bronchitis pseudomembranosa, tödlicher Fall XXIX, 422.
- Laryngospasmus** XXI, 55. — Tinctura moschata cum Ambra dagegen XXV, 155.
- Larynx**, Fall von chronischen Ulcerationen desselben mit Zerstörung des Gaumensegels und Nekrose der Nasenknochen XXVII, 142. —, Kauterisation desselben mit Holstein XVI, 145. —, neues Instrument zu dessen Kauterisation beim Krup, so wie zur Ausziehung der falschen Hautbildungen aus dem ersten und zur Einspritzung von Flüssigkeiten in das Innere der Luftröhre XXX, 437. — s. Kehlkopf.
- Laudanum**, grosse Gaben davon XXII, 277.
- Leber**, über die krankhaften Veränderungen derselben in Folge von hereditärer Syphilis XIX, 171, 363. — vgl. a. Fettleber.
- Leberentzündung**, interstitiell XXVI, 1.
- Leberleiden**, chronische, bei Kindern XXVI, 433.
- Leberthran**, dessen verschiedene Arten und Ersatz durch jodhaltiges Oel XVI, 133. —, Ersatzmittel desselben XVII, 133. XXIV, 458. —, ob dessen Wirksamkeit vom Jodgehalte abhängig? XX, 418. — gegen angeborne Ichthyose XXVII, 345. XXVIII, 420. — gegen Rachitis XXV, 155. — in Verbindung mit Chinin XXVII, 319. —, ist seine Heilkraft so gross, wie man bisher angenommen? XXVII, 21.
- Leberthranseife** gegen chronische Ekzeme XXVII, 323.
- Leibschmerzen** als Ursache von Fiebergeschrei XXV, 319.
- Leith**, Bericht über die dieselbe 1854 geherrschende Massern-epidemie XXV, 235.
- Lepra**, Aurum muriaticum dagegen XXV, 98.
- Leukorrhoe** XXI, 60.
- Lichen islandicus** als Heilmittel in der Kinderpraxis XXV, 168.
- Lichtscheu** bei der akropthalmischen Ophthalmie, über dieselbe und deren Behandlung durch Arsenik XXI, 348. — s. Photophobie.
- Lienterie** XXI, 62.
- Lippen**, Geschwülste und Warzen an denselben XXIX, 38.
- Liquor Ammon. anisatus**, dessen Anwendung in Kinderkrankheiten XXVI, 429.
- Lithiasis** XXII, 78.
- Lithotomie** XVI, 130. XXII, 78. — bei einem Paar Zwillingkindern XXVII, 313. — s. a. Harnblasenstein.
- Lithotritie** bei Kindern, Bemerkungen darüber XIX, 313. XXII, 78.
- Lobarpneumonie** der ganzen linken Lunge zerstreut mit Kernifikation einzelner Lungenlappchen und Emphysem der rechten Lunge XXVIII, 282.
- London**, Bericht über das neu eröffnete Kinderkrankenhaus, dasselbe XIX, 389. —, Bericht über die in den 3 letzten Jahren im k. orthopädischen Institute am Bloomsbury-Square dasselbe behandelten Fälle XXV, 402. XXVI, 239. —, erster Jahresbericht des Kinderspitales Nr. 49 Great Ormond Street XXI, 94.
- Luft im menschlichen Eie**, über die Lehre hiervon XXX, 159.
- Luft einblasen** in die Lungen Neugeborener, über dasselbe XXIV, 161.
- Luftröhre**, neues Instrument zur Einspritzung von Flüssigkeiten in das Innere derselben beim Krup, so wie zur Ausziehung der falschen Hautbildungen und zur Kauterisation des Larynx XXX, 437.
- Luftröhrenschnitt** in der letzten Periode des Krups und über die bisweilen darauf folgende Dysphagie XXIII, 57. — s. a. Tracheotomie.

Lunge, Fall von Lobarphleumonia der ganzen linken L. zerstreut mit Karnifikation einzelner Lungentappchen und Emphysem der rechten Lunge XXVIII, 262. —, Karnifikation derselben und deren Unterschied von der Hepatisation derselben XXVIII, 204. —, deren Beschaffenheit im Keuchhusten XXVIII, 136.

Lungen, Einblasen von Luft in dieselben bei scheinotodten Kindern XXIX, 352. —, Kollapsus derselben XXVIII, 349. —, deren Veränderungen als Folge angeborener Syphilis XVII, 97.

Lungenatelektase XVIII, 349.

Lungenemphysem und Apnoe-ratio, Fall davon XXI, 442.

Lungentzündung s. Pneumonie. Lungenerkrankheiten, deren Einfluss auf Entstehung der Skrophose XVIII, 16. — s. die betreffenden.

Lungentuberkeln fehlend bei einem Kinde mit weit verbreiteter Tuberkulose XXIX, 439.

Lungenvenen s. die betreffenden.

Maculae ceriseae, Hornhautflecken. Magen, Kommunikation zwischen demselben und dem Querschoen XVIII, 153.

Magenverwundung, aber dieselbe XXV, 319. — oder vielmehr Digerition der Magenwände nach dem Tode XXVII, 441. —, galtertartige, kleiner Kinder XXVI, 366.

Magnesia carbonica als erfolgreiches Mittel in Kinderkrankheiten XXV, 172. XXVI, 427.

Malaria-ergiftung der Mutter als Ursache von Milzhypertrophie des Neugeborenen XIX, 445.

Manchester, erster Bericht über das Kindes-Meilenatlas Stevenson Square XXVIII, 243. —, zweiter Bericht über dasselbe XXXI, 273.

Mandel, Hypertrophie derselben und deren Behandlung XIX, 418. XXIX, 46. —, diphtheritische Entzündung derselben XXV, 134.

Manie der Kinder, aber dieselbe XXX, 440.

Markschwamm aus der Augengehöhle exstirpiert XVII, 190. — s. Medullarsarkom.

Masern, Bemerkungen über die Peti-eierkernmethode dagegen XXI, 469. —, Todesfälle dabei XXVI, 124. —, aber den Mundbrand als deren Folge XX, 294. —, kompliziert mit Bronchitis, Tod durch Fibrinablagung XXVII, 314. XXVIII, 419. — und Scharlach gleichzeitig mit Cholera XXVII, 62. —, rezidivierende XXX, 172. — und Scharlach, aber deren Verwandtschaft XXX, 180. — s. a. Rotheln.

Masernepidemie XVII, 219. —, Bericht über eine solche, welche 1854 zu Leith im Schottland geherrscht hat XXV, 335.

Mastdarmgeschwulst bei einem kleinen Mädchen XXIV, 348.

Mastdarm- und After-Missbildung, Fall davon XXII, 314. —, über dieselbe und die dagegen vorzunehmenden Operationen XXVII, 333.

Mastdarpolypen bei Kindern XVI, 439. XVII, 73.

Mastdarmvorfall bei Kindern XX, 150. —, Heilung durch Abbindung des vorgefallenen Theiles XVI, 152. —, dessen Behandlung durch das Glühisen XXIV, 98. —, Kanterisationsmethode dagegen XXVI, 238. —, Strychnin dagegen XXXI, 458.

Masturbation der Kinder und dagegen anzuwendende Mittel XIX, 297.

Medullarkrebs bei einem kleinen Kinde XXIX, 396.

Medullarsarkom, Fall davon XX, 268. — s. a. Markschwamm.

Meningitis bei Kindern XXIV, 318. —, falsche XVII, 304. — spinalis XXVI, 355. — tuberculosa (granulosa) XXIV, 436. XXXI, 453.

Merkur, dessen Anwendung in der Kinderpraxis XXV, 172. — gegen Cancrum oris XXI, 207.

Meteorische Verhältnisse, deren Einfluss auf die Entstehung der Kinderkrankheiten XXVII, 7.

Milch, deren Absonderung und Zusammenfassung bei Neugeborenen XXVII, 66. —, Mittel, solche arzneihaltig zu machen, ohne der Gesundheit der milchgebenden Thiere zu schaden XXX, 453. — der Frauen, neuerer Untersuchungen darüber XXIV, 1, 393. — menschenfressender Frauen, deren Wirkung auf die Säuglinge XXV, 113. — von Kühen, Verfahren, solche zu verbessern und leichtverdaulich zu machen XXVIII, 161. — s. a. Kuhmilch. Milchschorf, dessen Bedeutung bei Kindern XX, 192. —, Einfluss der Vaccination auf denselben XXII, 273. — s. a. Crusta lactea. Milzhypertrophie Neugeborener in Folge von Malariavergiftung der Mutter XIX, 443. Milzinfarkte bei Anämie nach Wechselstüber, Mittel dagegen XXVI, 432. Mineralquellen s. die betreffenden. Missbildung, eigenthümliche, mit Nabelbruch verbunden XXVIII, 283. — s. die betreffende. Monorchis XXI, 63. Monstrum duplex monomphalicum XXIV, 317. Monstruositas per inclusionem in der Sakralgegend geheilt durch Exstirpation bei einem 11 Monate alten Kinde XXVII, 133. Monströsitäten der Kinder in Folge des Versiehens der Mütter XXVIII, 411. Morbus coeruleus XVII, 5. — s. a. Blausucht. Morphium; dessen Gebrauch XXV, 167. —, Wirksamkeit kleiner Dosen davon bei Brustkrankheiten XXVII, 316. —, im kleinen Gaben gegen Keuchhusten XXIX, 345. Moschus als wichtiges Heilmittel in der Kinderpraxis XXVI, 428. — gegen Cholera typhoid XXVIII, 71. München, Bericht über die Vorkommnisse im Dr. Haunert'schen Kinderhospital vom 1. Aug. 1849 bis dahin 1850 XVII, 223. —, Derselbe Bericht vom November u. Dec. 1851 XVIII, 287. —, Desgl.

über die Monate Januar, Februar u. März 1852 XIX, 104. —, Desgl. von Aug. 1852 bis Aug. 1853 XXI, 286. —, Desgl. von August bis September 1853 XXII, 8. —, Desgl. von Januar bis April 1854 XXIII, 103. —, Desgl. vom 1. Aug. 1853 bis dahin 1854 XXIV, 82. —, Desgl. über die Monate April, Mai, Juni 1856 XXVIII, 91. —, Desgl. von 1855—1856 XXX, 295. —, Desgl. von August 1856 bis August 1857 XXXI, 121. —, therapeutische Versuche und Erfahrungen aus dorigem Kinderhospital XXV, 151.

Mund, über geschwürige, entzündliche und brandige Affektionen desselben XX, 344. — — — vgl. a. Noma. —, Gangrän desselben XXVIII, 320. —, Krankheiten desselben XXVIII, 297. — — — s. a. die betreffenden.

Mundbrand nach Masern XX, 284. Muskelerrregung und Kneten zur Behandlung des Sklerems Neugeborener XXVIII, 421.

Muskelparalysen, idiopathische oder essentielle XXVI, 375.

Muttermaler, deren Natur und Behandlung XIX, 459. —, deren Struktur, Eigenthümlichkeiten und Behandlung XIX, 144. — vgl. Gefäßmuttermaler, Pigmentmaler, Telangiectasien.

Myelina XXVI, 359. — s. a. Spinitis.

Nabel, ein an demselben offen gebliebenes Divertikel des Dünndarmes bewirkt Inversion XXX, 56.

Nabelarterien, über die Obliteration derselben XXI, 144.

Nabelblutung nach Abfallen des Nabelschnurrestes XVIII, 192. XXI, 14. —, Idiopathische, Neugeborener XXVIII, 33. — vgl. Omphalorrhagie.

Nabelbruch verbunden mit eigenthümlicher Missbildung XXVIII, 283. — der Säuglinge, Kollodium dagegen XXIX, 455. — vgl. a. Exomphalus.

- Nabelvenen**, schädliche Wirkungen der unvollkommenen Schließung derselben XXIV, 141.
- Nadeln** in den Körper von Kindern gelangt, Fälle davon XXX, 168.
- Nahrung**, erste, der Säuglinge XVI, 442.
- Naphthol** gegen *Tinea favosa* XXX, 455.
- Näseln** der Kinder XVII, 375.
- Nasenbluten**, dessen Stillung XXXI, 457.
- Nasenknochen**, Fall von Nekrose derselben mit Zerstörung des Gaumengewölbes und chronischer Ulceration des Larynx XXVII, 142.
- Natron bicarbonicum** gegen die häufige Bräune XXV, 359. 373.
- Nekrose**, Fälle davon XXII, 92. — s. die betreffenden Knochen.
- Nephritis albuminosa** XXXI, 64. — *scarlatinosa*, Brochstein dabei XXII, 256.
- Nervenfieber**, s. *Febris nervosa*, Typhus.
- Nervenleiden** als Folge von Zahnreiz XXVIII, 414. — s. die betreffenden.
- Nervensystem**, dessen Vollkommenheit im Kindesalter als Ursache ähnlicher Krankheiten XX, 449.
- Nervenzufälle und Krämpfe**, über deren Beziehungen zu Rheumatismus und Herzkrankheiten XXI, 449.
- Neugeborene**, deren Krankheiten XIX, 73. 371. XX, 364. —, Krankheiten und Zustände derselben s. die betreffenden. — vgl. Säuglinge.
- Neurum**, Verstand in dessen Folge XVIII, 305.
- Neurosen**, fieberhafte, bei Kindern XIX, 445. — s. die betreffenden.
- Nickkrampf** XVI, 293. XVIII, 466.
- Niere und Harnleiter**, deren Fehlen bei *Hydrocephalus* XVII, 286.
- Nieren**, Fall von Verschmelzung derselben XXIX, 437. —, deren Verhalten im Scharlach XVI, 72.
- Nierenaffectationen** bei Scharlach, Bemerkungen darüber XXII, 117. 130.
- Nieren-Chyrose und Fettleber** in Verbindung mit nierenischen Zuständen XX, 271.
- Nierenkrankheit**, Bright'sche, s. Bright'sche Krankheit.
- Nierenstein**, Abgang eines solchen bei einem Kinde XXX, 206.
- Noma** XVI, 61. — vgl. s. Mund, dessen Affektionen etc.
- Oberlippe**, deren beliebige Vergrößerung bei der Hasenschartenoperation mittelst eines neuen Verfahrens XXX, 454.
- Oberschenkelkopf**, Ausschneidung desselben bei vorhandener Karies XVI, 287. XVII, 87. 409. — s. a. Femurkopf.
- Oedem** s. die davon betroffen werdenden Organe.
- Ohnmächtigwerden** der Säuglinge XXII, 272.
- Ohrenausfluss** kleiner Kinder XXVIII, 182.
- Ohrenentzündung** XXIX, 1. 176. 325. —, katarrhalische, als Ursache von Karies und Affektion des kleinen Gehirns XXIV, 463. — vgl. a. Gehör, Otitis, Parotitis, Schwerhörigkeit.
- Ohrenheilkunde**, deren Reform XXV, 140.
- Oleum Amygdalarum**, dessen Anwendung XXVI, 429.
- Oel**, jodhaltiges, als Ersatzmittel des Leberthranes XVI, 133.
- Omphalitis** XXI, 144.
- Omphalorrhagie** bei Neugeborenen XXI, 128. — s. a. Nabelblutung.
- Operationen** s. die betreffenden.
- Ophthalmia** vgl. Augenentzündung. — diphtheritica, deren Symptome, Verlauf und Behandlung XXIX, 458. — *remittens infantum* XXI, 167. 405. — *scrophulosa* XXI, 167. 405. 413. XXIII, 417. — über die Lichtscheu bei derselben und deren Behandlung durch Arsenik XXXI, 348.
- Opium**, dessen Anwendung in Kinderkrankheiten XIX, 322. XXV, 167. XXVI, 428. — in kleinen Gaben gegen Keuchhusten XXIX, 315.

- Opiumvergiftung eines Kindes durch** 1/2 Gr. XXIV, 150.
- Organismus, kindlicher, Eigenthümlichkeiten desselben** XVII, 447.
- Orthopädie, Beiträge hierzu** XIX, 245. XX, 225. —, deren Reform XVII, 370.
- Orthopädische Institute s. die betr. Städte.**
- Osmegmatia, Karies der äusseren Lamelle desselben** XIX, 207.
- Osmophagus, fremder Körper in demselben** XVI, 289.
- Osteomalacie** XXII, 359. — s. a. Knochenerweichung.
- Osteomalakose, deren Verhältniss zur Rhachitis** XVI, 255. 424. — s. a. Knochenerweichung.
- Otitis interna** XXIII, 406. — vgl. a. Gehör, Ohrenentzündung, Parotitis, Schwerhörigkeit.
- Pädiatrik, Beiträge hierzu** XIX, 245. XXII, 341. —, Literatur derselben XVII, 141. —, Wichtigkeit populärer Vorträge darüber XXVIII, 281. — s. a. Kinderkrankheiten.
- Paralysen** XXVI, 366. XXVII, 446. —, deren Pathologie und Therapie XXV, 135. —, symptomatische XXVI, 369. — der Muskeln, idiopathische, oder essentielle XXVI, 375. — s. a. Lähmung.
- Paralytische Affektionen der Extremitäten** XXI, 187.
- Parasiten, essigsaures Blei dagegen** XVIII, 199.
- Paris, zweites Kinderkrankenhaus daselbst** XXII, 292.
- Parotitis** XXIV, 59. XXIX, 66. — vgl. auch Gehör, Ohrenentzündung, Otitis, Schwerhörigkeit.
- Pemphigus** XXIV, 116. — Neugeborener, dessen Zusammenhang mit Syphilis XVII, 270. — als Manifestation angeborener Syphilis XVII, 423.
- Penis, Brand desselben bei Harninfiltration** XVII, 388.
- Pepsin, über dasselbe** XXIX, 247.
- Periostitis der Tibia** XVII, 102.
- Peritonitis durch Aufbrechen des Processus vermiformis und Auskriechen von Spulwürmern in die Bauchhöhle** XXV, 317. — skrophulöse, über dieselbe XXVII, 462.
- Petersburg, über dortiges Kinderhospital** XVII, 223. —, Bericht über dasselbe Kinderhospital: von 1846—51 XXV, 91. —, Bericht über dasselbe von 1852—53 XXI, 99. — — von 1854—1855 97.
- Peyer'sche Drüsen, Affektion derselben bei akuten Kankerkrankheiten** XVIII, 452. —, deren Veränderung bei ganz kleinen Kindern XXVI, 131. XXIX, 213.
- Pflege und Wartung der Kinder** XX, 302. XXI, 209. 234.
- Phagedänische Affektionen der Kinder** XX, 284.
- Pharynx, diphtheritische Entzündung desselben** XVII, 134. — s. a. Schlund.
- Phimose, angeborene** XVII, 350. XVIII, 183.
- Phlebitis suppurativa** XXVII, 312. XXVIII, 418. — umbilicalis XIX, 292. — und Trismus bei Exomphalus XVII, 219.
- Photophobie bei Hornhautflecken** XXII, 341. — s. Lichtscheu.
- Physiognomie, über die Veränderungen in derselben bei kranken Kindern** XXX, 65.
- Pia mater, Tuberkelbildung in derselben** XXI, 142.
- Pigmentmaler, angeborene, deren Beseitigung** XXVIII, 398. — vgl. Gefässmuttermaler, Muttermaler, Telangiectasien.
- Pleuritis** XXII, 412. XXIII, 137. — und Pneumothorax, Fall davon XXX, 167.
- Pleuropneumonia** XXXI, 440.
- Pneumonie der Kinder** XXX, 432. XXXI, 440. —, Chloroformeinathmung dabei XXIV, 434. — Anwendung der blutigen Schröpfköpfe dabei XXI, 1. —, stethoskopische Zeichen dabei XVI, 227.
- Pneumonia catarrhalis** XVII, 379. — chronica XXXI, 305. — lobaris XVII, 379. — und Hydrocephalus bei einem Kinde XXVIII, 415.

- Pneumothorax und Pleuritis, Fall davon XXX, 167.
- Pocken XVII, 97. — vgl. Variola.
- Pockenepidemie, innere Anwendung der Vaccinalymphe während einer solchen XXXI, 156.
- Polikliniken für kranke Kinder, deren Nutzen XXVII, 1.
- Polypen s. die betreffenden.
- Porrigio, Mittel dagegen XXX, 318.
- s. a. Grind, Kopfausschläge.
- Posthitis bei kleinen Knaben XX, 356. XXXI, 249.
- Prag, Choleraepidemie daselbst XXV, 138. —, Jahrsbericht über dortiges Franz-Joseph-Kinderhospital, betr. das Jahr 1855 XXVI, 268.
- , Bericht über dasselbe für 1856 XXX, 132.
- Processus mastoideus, Vereiterungen in demselben XVIII, 180. — vermiformis, dessen Ausbrechen und Auskriechen vom Spulwürmern in die Bauchhöhle als Ursache von Peritonitis XXV, 317.
- Prostata, Krebs derselben XVII, 424.
- Protein gegen Skropheln XXII, 121.
- Pruritus vulvae in Folge von Würmern, Salpeterbäder dagegen XVI, 151.
- Pseudoplasmen, Beiträge zu deren Histologie und Therapie XXXI, 397.
- Psoriasis guttata, Goldschwefel dagegen XXV, 96. — gyrata, Mittel dagegen XXV, 96.
- Puls der Kinder, Bemerkungen darüber XIX, 152. — der Neugeborenen, über denselben XXVII, 307.
- Punktion zur Behandlung des Empyems nach Scharlach XXII, 124. — der Brust XXV, 291. XXVI, 437.
- Purpura haemorrhagica durch Schreck und Angst erzeugt XXVIII, 284.
- Pyopneumothorax bei einem einjährigen Kinde XXI, 142.
- Queerkolon, Kommunikation zwischen demselben und dem Magen XVIII, 153.
- Rabies s. Hundswuth.
- Rachenbohle, lokale Anwendung von Arzneimitteln in Krankheiten derselben XIX, 140.
- Respirationsapparat, über einige Krankheiten desselben XVII, 378.
- Revaccination, Werth derselben XVII, 420. — vgl. Vaccination.
- Rezeptirkunde XXVIII, 436.
- Rhabarber als wahres Volks- und Hausmittel XXV, 169.
- Rhachitis XVII, 258. XVIII, 101. XX, 127. 161. XXII, 339. XXV, 501. XXVII, 34. XXIX, 148. XXX, 120. —, über die Heilkraft des Leberthrans dagegen XXV, 153. XXVII, 21. —, angeborene, über dieselbe XXX, 456. —, Einfluss der Vaccination auf dieselbe XXII, 273. —, deren Verhältniss zur Osteomalakose XVI, 253. 424. —, Fraktur des Femur dabei XXII, 98.
- Rheumatische Fieber des Kindes XX, 392. — Krankheiten s. die betreffenden.
- Rheumatismus, zur Pathologie desselben XXIV, 129. —, über die Beziehungen des Scharlach zu demselben XXVII, 408. — und Chorea, deren Verhältniss zu einander XXVI, 127. — und Herzkrankheiten, über deren Beziehungen zu den Nervenzufällen und Krämpfen XXI, 149. — actus, XVI, 386. 405.
- Rindfleischthee als kräftiges Mittel für Schwache und Genessende XX, 423.
- Rotationskrampf, merkwürdiger Fall davon XXVIII, 418.
- Rotheln, Bemerkungen darüber XXIV, 72. 74. — s. Masern.
- Rottlera tinctoria gegen Hysteria circumscripta XXXI, 226.
- Rubeolae, Bemerkungen darüber XXIV, 72. 74. — s. Masern.
- Rückenmarkskrankheiten XXVI, 336.
- Rückgrat, Seitwärtskrümmung desselben s. Scoliosis.

Nächtigkeitsverhinderungen, zur Lehre von denselben XXVI, 47. — s. a. Scoliosis.

Nacht, epidemische XVI, 125. — s. a. Dysenterie.

Nekralgegend, angeborene Geschwulst in derselben, Monstruositas per inclusionem, geheilt durch Extirpation bei einem 11 Monate alten Kinde XXVIII, 183.

Salvum-convulsion XVI, 203.

Salivation bei Kindern XVI, 452. — XXI, 143. —, spontane, Kalichloricum dagegen XXXI, 226. — s. a. Speichelfluss.

Salpeterbäder gegen Pruritus vulvae in Folge von Wundern XVI, 151.

Salpetersäure gegen Keuchhusten und Asthma XIX, 441.

Samenstrang, enkystirte Hydrocele desselben XXII, 404.

Santonin, über dessen Wirkung bei Kindern XXII, 1. —, merkwürdige Wirkung desselben auf den Urin XXI, 165. — gegen Bandwürmer XXVI, 432.

Säugen, dessen Werth für die Mütter XIX, 317.

Säugende vgl. Ammen, Brustwarzen.

Säuglinge, Fall von typhösem Fieber bei einem, dessen Mutter an derselben Krankheit litt XXVII, 137; —, klinische Bemerkungen über dieselben XIX, 113. —, Benützung der ersten Lebensstage derselben zur Eingewöhnung in eine naturgemäße Lebensordnung XXI, 230. —, Einwirkung von Giften und Arzneistoffen durch die Säugenden auf dieselben XX, 135. —, deren Krankheiten XIX, 73. 371. — vgl. Neugeborene. —, Krankheiten und Zustände derselben s. die betreffenden.

Säure, über die jodhaltigen Mineralquellen derselbst XXIII, 101.

Schädelfraktur bei einem Kinde, Trepanation XIX, 409.

Schädelknochen, spontane entstandene Knochentrüben an denselben XIX, 36. —, deren Verletzung in Verbindung mit Coma...

rebrt XXII, 207. —, eigenthümlicher Ausbruch aus denselben XVIII, 448.

Schamhaareverfilzung XXXI, 244.

Scharlach XVI, 358. — XXII, 114.

234. XXIII, 152. XXVIII, 145. XXX, 255. —, Abzess am Hals in dessen Folge XVII, 69. —, eigenthümliche Form von Delirium dabei XVI, 461. —, Affektionen der serösen Häute dabei XXII, 111. —, Konvulsionen dabei XXV, 96. —, Verhalten der Nieren dabei XVI, 72. —, Nierenaffektion dabei XXII, 117. 130. —, schleimig-eiterige Ausflüsse aus der Vagina dabei XVI, 171. —, über das Verhältniss der wasserstichtigen Ergüsse zu dieser Krankheit XXX, 321. —, Beiträge zu dessen Therapie XXXI, 301. —, Beladonna dagegen XVI, 138. XXXI, 461. —, Fetteinfreibungen dagegen XVII, 128. 219. XXI, 289.

XXV, 96. —, von den kalten Uebergießungen bei den nervösen Erscheinungen und besonders bei dem febrilen Delirium in dieser Krankheit XXIX, 448. —, über denselben und dessen Beziehungen zu Rheumatismus, Herzentzündung und Eiweißharnen XXVII, 408. —, Inkubationsperiode und Ausgänge desselben XVII, 358. —, seltene Ausgänge desselben XIX, 251. — und seine Folgen vom hamatopathol. Standpunkte XX, 1. —, dessen Kombination mit Typhus XVIII, 449. —, Blutharnen danach XXIX, 198. —, Empyem nach demselben, durch Punktion behandelt XXII, 124. —, danach entstehende Wassersucht s. Scharlachwassersucht. — zwei Mal bei derselben Person XXVIII, 403. — und Masern, über deren Verwandtschaft XXX, 180. — gleichzeitig mit Cholera XXVII, 52. —, aneinander, Fälle davon XXVI, 126.

Scharlachangina, Kauterisation des Schlundes dagegen XVI, 161. —, über dieselbe und die damit verbundene Diphtheritis XXXI, 403.

- Scharlachepidemie, zur Lehre von derselben XXII, 300. — mit diphtheritischer Bräune an Freyenwalde XXVIII, 155. —, eine auf englischen Kriegsschiffen 1853 vorgekommene XXII, 253.
- Scharlachfrieselepidemie in und um Ribnitz im Winter 1855/56 XXVI, 449.
- Scharlachinfektion, äussere Anwendung der Essigsäure zur Verhütung derselben XVI, 151.
- Scharlachkrup, dessen Behandlung mit Brantwein XXVII, 461.
- Scharlachwassersucht XVI, 72. XXII, 130. —, zur Aetiologie und Prognose derselben XXII, 427. XXV, 417.
- Scheide, Ausflüsse aus derselben im Scharlach XVI, 154.
- Scheidenhaut, Hydrokele derselben XXII, 404.
- Scheintod Neugeborener, über denselben und dessen Behandlung XXXI, 465. — s. a. Asphyxie.
- Scheintödie Kinder, einfaches Instrument beim Einblasen der Lungen bei denselben XXIX, 352.
- Schielen der Kinder XVII, 83.
- Schlafsucht, spontane, mit hyster. Konvulsionen und konsekutiver Chlorose aus moralischen Ursachen XXI, 271.
- Schlafwandel, Artemisia vulgaris mit Asa foetida dagegen XVI, 19.
- Schlund, lokale Anwendung von Arzneimitteln bei Krankheiten derselben XIX, 140. — s. Pharynx.
- Schlundkrankheiten XXVIII, 297.
- Schreien der Kinder, über dasselbe in semiotischer Hinsicht XXVI, 422.
- Schropfköpfe, blutige, in der Pneumonie XXI, 1.
- Schwämmchen XVI, 215. — s. a. Aphthen.
- Schwangerschaftsdiätetik XXIII, 101.
- Schwedische Heilgymnastik s. Heilgymnastik.
- Schwefelwasser, Weißbacher, gegen Laryngitis chronica XXX, 129.
- Schwerhörigkeit, über dieselbe XXV, 140. — durch Ohrenentzündung XXIX, 1. 176. 325. — vgl. a. Gehör, Ohrenentzündung, Otitis, Parotitis.
- Scoliosis, Einfluss von Brustkrankheiten und insbesondere des Emphyems darauf XVIII, 16. — habitus XVI, 161. 313. XX, 72. —, psychischer Einfluss als deren alleinige Ursache XX, 329. — vgl. a. Rückgratverkrümmungen.
- Scropheln, Scrophulosis s. Skropheln, Skrophulose.
- Sektionen bei Kindern, Nothwendigkeit darauf zu verwendender grosser Sorgfalt XX, 268.
- Semiotik, über dieselbe XXXI, 1. 181.
- Senega als treffliches Heilmittel in verschiedenen Krankheiten XXV, 171.
- Senna, deren Gebrauch XXV, 170.
- Sensualismus, neue Darstellung desselben XXV, 146.
- Sepsis, Behrend'sche Zuckerkur dagegen XXXI, 227.
- Sklerem Neugeborener XXV, 294. XXVII, 163. —, dessen Behandlung mittelst Knetens und Muskelerröthung. XXVIII, 421. —, nicht-ödematöses XXV, 107.
- Skorbutische Cachexie bei Kindern XVIII, 316. — vgl. a. Stomacace und die betreffenden Krankheiten.
- Skropheln, chirurg. Behandlung derselben XX, 139. —, Protein dagegen XXII, 121. — und Angiectasio, Fall von einer eigenthümlichen Form davon XXVI, 424. — und Tuberkeln, Analogie und Verschiedenheit derselben XX, 137.
- Skrophulose XVIII, 81. XXX, 147. 331. XXXI, 404. —, Anwendung des Goldes dabei XXIV, 457. —, über die Heilkraft des Leberthumes dagegen XXVII, 21. —, Ausrottung hypertrophischer Halsdrüsen XVII, 390. —, in Belgien XVI, 154.
- Skrophulöse Geschwülste, eigenthümliche XXII, 349. — Ge-

- schwürb bei Kindern XXV, 203.
 Nahtgelenkvereiterung XIX, 132. — Karies des linken Astragalus, Ausschneidung, Heilung mit Bildung eines frischen Gelenkes XXIV, 459. — Krankheiten s. die betreffenden.
 Sommerkrankheit (Sommerfieber, Sommercholera, Summer-Complaint) der Kinder in New-York XXVIII, 29.
 Soor XXVIII, 299. —, Aphthenpilze oder Mikrophyten desselben XIX, 438. — über den Ursprung des Pilzes und die Bedingungen zu dessen Entwicklung XXX, 435. —, dessen Ansteckungsfähigkeit XXX, 244. 448. — Neugeborener, über denselben XXIX, 66. 318.
 Spasmus Dubini XXII, 135. — glottidis XVI, 417. XIX, 1. — Ursache und Behandlung desselben XXII, 180. — s. Stimmritzenkrampf. — nictitans XVI, 293.
 Speckreißung bei Scharlach XVII, 128. 219.
 Speicheldrüse nach Eiweißharnen bei Scharlach XXVIII, 145. — s. a. Salivation.
 Spina bifida, deren Geschichte, Verlauf und Behandlung nebst Mittheilung einer glücklichen Kur durch Anwendung des Kollodions XXXI, 360.
 Spinalirritation, einfache XXVI, 840.
 Spinritis XXVI, 363. — s. a. Myelitis.
 Spulwämer der Kinder XXI, 68. —, deren Auskriechen in die Bauchhöhle durch Aufbrechen des Processus vermiformis als Ursache von Peritonitis XXV, 317.
 Staukrankheiten s. Katarakte.
 Stemmern, dessen Behandlung XXVIII, 436.
 Steinkrankheit s. Lithiasis.
 Steinschnitt s. Lithotomie.
 Steinzerbröckelung s. Lithotritie.
 Sterblichkeit der Kinder XVI, 90. XXV, 292. XXXI, 224.
 Stettin, erster Bericht über dortige Kinderheilanstalt XXIX, 267.
 Stimmritzenkrampf der Kinder, Untersuchungen darüber XXIX, 398. — s. Spasmus glottidis.
 Stimmritzenlähmung durch kollaterales Oedem der Kehlkopfknorpel als häufigste und wichtigste Ursache der Athmungsnoth beim Krup XXVII, 201.
 Stockholm, Jahresbericht über die Pflege der Gesunden und Kranken im allgemeinen Kinderhause im Jahre 1852 XXIV, 289. — Derselbe Bericht für 1854 XXVIII, 114. — für 1856 XXIX, 284. —, Bericht über die Krankenpflege in der Pflegeanstalt der Kronprinzessin Louise für kranke Kinder, vom 6. Februar bis 31. Dezember 1854 XXVII, 379.
 Stomacace, Kali chloricam dagegen XXV, 154. — vgl. a. skorbatische Cachexie.
 Stomatitis ulcerosa und deren Behandlung bei Kindern XIX, 449. — ulcero-membranosa, chlorsaures Kali dagegen XXIX, 456. — ulcero-pseudomembranacea XXVIII, 309.
 Strangulatio digitorum bei Neugeborenen XXVI, 204.
 Strangurie XXI, 65. XXXI, 114.
 Strassburg, Bericht über Prof. Taurdes' Kinderklinik daselbst vom 1. Jan. bis 1. Aug. 1853 XXIII, 118.
 Strychnin gegen Mastdarmvorfall XXXI, 458. —, über dessen Gebrauch bei Wetzmann XIX, 452. — Vergiftung dadurch XXV, 95.
 Stumpfsinn, dessen Erblichkeit XX, 420.
 Stuttgart, zweiter Bericht über dortiges heilgymnastisches Institut XXX, 134.
 Sublimat gegen Hydrocephalus acutus XVIII, 189.
 Sulphur. stibiat. aurantiacum, dessen Anwendung bei einigen Kinderkrankheiten XXVI, 426.
 Salzbrunn bei Kempten, Jodquelle daselbst XXV, 126.

Syovitis *arthritis* des Kniegelenkes während der Dentition XVI, 201.
Syphilis bei Kindern XVI, 202.
 XXVII, 446. — bei kleinen Mädchen XXIV, 316. — deren Zusammenhang mit Pemphigus XVII, 230. —, deren Uebertragung von Säuglingen auf die Ammen XIX, 384. —, angeborene, Pemphigus manifestirend XVII, 427. —, deren Ansteckungsfähigkeit XVII, 280. —, — als Ursache eigenenthümlicher tuberkelartiger Ablagerungen in den Eingeweiden eines kleinen Kindes XXIV, 158. — der Neugeborenen und Säuglinge XVI, 454. XVII, 17. XVIII, 306. XIX, 82. 456. XXIII, 251. XXIV, 259. 319. —, Uebertragbarkeit desselben zwischen Säugling und Amme XXIV, 443. —, hereditäre, als Ursache von krankhaften Veränderungen der Leber XIX, 171. 363. —, —, konstitutionelle XXII, 101. —, —, deren Uebertragung auf den Fötus im Uterus XXV, 98. —, sekundäre, deren Uebertragung von der Amme auf das Kind XXX, 190. —, —, — auf Kinder und vom diesen auf die Amme XXIV, 152. — der Schwangeren XXVIII, 311.
Syphilitische Affektionen s. die betreffenden. — Iritis XIX, 29. — Kondylome XIX, 200.

Talipes varus, aber die Verschiebung der Knochen und der Sehnen des Fusses bei demselben XXVIII, 457.

Taenia Solium XVIII, 78. — bei einem 31 Monate alten Kinde XXX, 307. — s. Bandwurm.
Tartarus stibiatus, dessen Gebrauch XXIV, 427. — s. Brechweinstein.

Taubensteisskur gegen Eklampsie XVI, 449. 361.

Taubheit, deren Erkenntnis und Behandlung XXV, 140. — und Taubstummheit durch Ohrenentzündung XXIX, 1. 476. 325.

Taubstummheit, Untersuchungen über deren Aetiologie XXIX, 422.

Telangiectasia XXXI, 453. — vgl. Gefässwuttermäler, Muttermäler, Pigmentmäler.

Temperament der Kinder, Bemerkungen darüber XIX, 182.

Testikel, Ektopie derselben XXXI, 252. — s. Hoden.

Therapeutische Versuche und Erfahrungen aus dem Kinderhospitale zu München XXV, 154.

Thorax, über Empyem und Punction desselben XXI, 277. XXVI, 487. — s. Brust.

Thymusdrüse, über deren Functionen XIX, 290. —, deren Physiologie XXXI, 469. —, über das Gescin von Epidermiszellen in derselben XXIX, 425. —, deren Vergrößerung als wirkliche oder wahrscheinliche Todesursache XXVIII, 287. XXX, 137. —, deren Veränderungen als Folge angeborener Syphilis XVII, 17.

Tibia, Nekrose d. Schaftes derselben XVII, 404. —, Periostitis derselben und partielle Nekrose in Folge äusserer Verletzung XVII, 102.

Tik, krampfhafter, Nongeborener XXVII, 321.

Tinctura Fowleri, deren Anwendung XXV, 156. — moschatscum Ambra gegen Laryngospasmus XXV, 155.

Tinea XXV, 185. — des Kopfes als Ursache der Entzündung der Haare XIX, 139. — favosa, Olearum Naphthae dagegen XXX, 455. — vgl. Grind, Kopfschläge, Kopfgrind, Porrige.

Tölg und Krankenheil mit diesen Quellen XVII, 129.

Tracheo-Bronchitis junger Kinder XVIII, 379.

Tracheotomie bei Angina stridulosa XX, 415. — gegen Krup XVII, 77. 168. 286. XVIII, 306. 310. 311. 434. XIX, 447. XX, 423. XXI, 278. XXV, 69. 148. XXVIII, 187. 290. 404. XXX, 6. 105. XXXI, 26. 448. —, über die Ursache des Todes nach derselben XXX, 301. —, —, Palle davon Abbat

- mit Varioloide und Varielle XVIII, 297. —, Fall von Eiweißharnen durch XX, 271. —, Verhalten der Vaccinatio zu denselben XXII, 107. — und Vaccine gleichzeitig vorhanden, tödtlicher Ausgang XIX, 140. — und Varioloide, über deren fragliche Verwandtschaft mit der Varielle XX, 221. — s. a. Pocken.
- Varicellen; Bemerkungen darüber XXV, 304. —, deren Unterschied von Varizellen XVII, 128. — und Variole; über deren fragliche Verwandtschaft mit der Varizelle XX, 221.
- Varizellen; Bemerkungen darüber XXV, 304. —, deren Einfluss auf die Vaccination XVII, 219. — Unterschied von Varioloide XVII, 128. 427. —, über deren fragliche Verwandtschaft mit der Variole und Varioloide XXX, 221.
- Verhauz XVII, 264. XIX, 207. XXV, 397. XXVIII, 412. —, abhängig von einer Art Neurem XVIII, 305. —, Chloroformdämpfe dagegen XXX, 302. —, dessen Heilung durch Gymnastik XVII, 386. —, über den Gebrauch des Bryonia's dabei XIX, 452. —, kaltes Wasser dagegen XVII, 4. —, schwefelwässrige Zink dagegen XVII, 69. — vgl. Chorea.
- Verhauz; dessen Anwendung XXV, 163.
- Verbrandung; spontane; bei einem Kinde XXVI, 128.
- Vereiterungen s. die betreffenden.
- Vergiftungen s. die betr. Gifte.
- Verkrümmungen s. die betreffenden.
- Verletzungen; traumatische; in Verbindung mit akuten Exanthemen; Falm davon XXX, 203. — s. die betreffenden.
- Verwundung XIX, 35.
- Verwundungen s. die betreffenden.
- Verschwürungen s. die betreffenden.
- Verschüttungen s. die betreffenden.
- Versinken der Mutter, dessen Einfluss auf die Molarpositionen der Kinder XXVIII, 410-1.
- Verstopfung, habituelle XXI, 66.
- Verwahrlosung der Kinder, deren Folgen XX, 268.
- Vorfälle, über dieselben XXX, 318. — s. die betreffenden.
- Valva; Gangrän derselben XXXI, 244.
- Valvo-Vaginitis XXVI, 291. XXXI, 240.
- Wallwurmsblätter, deren erfolgreiche Anwendung XXV, 169.
- Wartung und Pflege der Kinder XX, 392. XXX, 299. 234.
- Wasser; kaltes; dessen Gebrauchsweise in der Kinderpraxis XXV, 176.
- Wasserbruch, dessen Behandlung XIX, 195. — s. Hydrocele.
- Wasserkopf, klinische Notizen über dessen Behandlung XXXI, 212. —, hitziger; Ursachen desselben XXI, 219. — s. Hydrocephalus.
- Wasserkrebs XXVIII, 320.
- Wassersucht s. Hydrops und die davon befallen werdenden Organe: — nach Scharlach s. u. Scharlach.
- Wasserstüchtige Ergüsse, deren Verhalten zum Scharlach XXX, 321.
- Wassertrinken, dessen Einfluss auf den Stoffwechsel XIX, 465.
- Wechselfieber, Wahrnehmungen darüber XXVI, 183. —, Anämie mit Milzinfarkten als Folgekrankheit davon XXVI, 433. — Neugeborener XVII, 136. — vgl. a. Febris intermittens, intermittens.
- Wein, bei Kindern angewendet XIX, 321.
- Wien, St. Annen-Kinderspital des XVII, 224. 292. —, Jahresbericht über das erste Kinderspital zur heiligen Anna dortselbst für 1850 XVII, 224. — Bericht über dasselbe Hospital für 1851 XVII, 292; für 1852 XX, 267; für 1853 XXII, 390; für 1854 XXV, 67; für 1855 XXVI, 434. —, Mittheilungen aus demselben Hospitale XXVII, 74. XXIX, 183. —, ärztlicher Bericht über die im Verlaufe des Jahres 1853 am St. Joseph-Kinderspitale auf der





NB 332



NB 332

